




आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को लागि प्रयोग हुने
कामदार तथा निर्माण सामग्रीहरूको
स्वीकृत जिल्ला दररेट



जिल्ला दररेट निर्धारण समिति
चितवन




आज मिति २०८३।०३।३२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री गणेश अर्यालको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (संशोधन सहित) को नियम १४८ बमोजिम जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकमा तपसिल बमोजिमको उपस्थिति र निर्णय गरियो ।

उपस्थिति:

क्र.सं.	नामथर	कार्यालय/संस्था	पद	दस्तखत	सम्पर्क नं.
१	प्रमुख जिल्ला अधिकारी, श्री गणेश अर्याल	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन	अध्यक्ष		
२	जि.स.स. सदस्य, श्री कृष्णभक्त भट्टराई	जिल्ला समन्वय समिति, चितवन	सदस्य		
३	प्रमुख कोष नियन्त्रक, श्री भिमार्जुन ज्ञवाली	कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय	सदस्य		
४	जिल्ला समन्वय अधिकारी, श्री नमराज सापकोटा	जिल्ला समन्वय समिति, चितवन	सदस्य		
५	अध्यक्ष, श्री दिनेश न्यौपाने	नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ, चितवन	सदस्य		
६	का.स.स., श्री शंकर अधिकारी	चितवन उद्योग वाणिज्य संघ, चितवन	सदस्य		९८५५०६१०२१
७	उपाध्यक्ष, श्री तारा बहादुर कार्की	चितवन उद्योग संघ, चितवन	सदस्य		९८५५०५५०२५
८	कार्यालय प्रमुख, श्री विरेन्द्र कुमार चौधरी	पूर्वाधार विकास कार्यालय	सदस्य- सचिव		

आमन्त्रित:

क्र.सं.	पद	नामथर	कार्यालय/संस्था	दस्तखत	सम्पर्क नं.
९	स.प्र.जि.अ.	श्री चिरञ्जीवी शर्मा	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन		
१०	स.प्र.जि.अ.	श्री चूडामणि शर्मा गौतम	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन		
११	इ.	नारायण अधिकारी	जि.स.स. चितवन		
१२		पुष्पा अधिकारी	महानिर्माण नियन्त्रक कार्यालय चितवन		



निर्णयहरू:



१. आ.व. २०८३।८४ को लागि चितवन जिल्लाभर लागू हुने गरी वस्तु तथा सेवा र निर्माण सामग्रीहरूको दररेट मूल्यांकन पुस्तिका अनुसूची - १ अनुसार कायम हुने गरी निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो।
२. यान्त्रीक उपकरणको भाडाको हकमा सडक विभागले निर्धारण गरेको भाडादर लागू गर्ने।
३. नदीको ग्राभेल प्रयोग गर्दा रोयल्टी, कर संकलन, लोड अनलोड तथा ढुवानी जोडी आवश्यक परेमा दर विश्लेषणबाट कायम भएको दररेट बमोजिम काम गराउने।
४. यस दररेटमा उल्लेख नभएका उत्पादित वस्तु/सेवाहरूमा उद्योग तथा सेवा प्रदायकले निर्धारण मूल्य, सम्बन्धित मन्त्रालय विभागको नर्म्स र नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड समेतको आधार लिई कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
५. यस जिल्ला दररेटमा छुट हुन गएका दररेटहरू छिमेकी जिल्लाको दररेटलाई समेत आधार लिने।




१. कामदारहरूको ज्याला दररेट					
क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०८३/०८४		
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४
१	अदक्ष कामदार (ज्यामी)	प्रतिदिन	८२०.००	८५०.००	९३०.००
२	सिकर्मि, डकर्मि, लोहाकर्मि, प्लमवर, इलेक्टिसियन, म्याविन बुन्ने वा सो सरहको दक्ष कामदार	प्रतिदिन	११२५.००	११५०.००	१२५०.००
३	क्याम्प वर्कर	प्रतिदिन	८००.००	८२०.००	८७०.००
४	सुपरभाईजर (Technical SLC or Equivalent)	प्रतिदिन	९७५.००	१०००.००	१०५०.००
५	सुपरभाईजर जनरल	प्रतिदिन	९२५.००	९५०.००	१०००.००
६	भरिया साधारण	प्रतिदिन	८५०.००	८७०.००	९२०.००
७	चेन म्यान, टेप म्यान, सर्भे हेल्पर	प्रतिदिन	८५०.००	८७०.००	९२०.००
८	नेपाल भारत सिमा क्षेत्र तथा वन, निकुन्ज जस्ता क्षेत्र भित्र चेन म्यान, टेप म्यान, सर्भे हेल्पर	प्रतिदिन	९२५.००	९५०.००	१०००.००
९	अग्नि नियन्त्रक, अग्नि हेरालु	प्रतिदिन	८००.००	८२०.००	८६५.००
१०	ईलेक्ट्रीकल अदक्ष कामदार (ज्यामी)	प्रतिदिन	८००.००	८२०.००	८७०.००
११	लेजर क्लर्क, काउन्टर क्लर्क, मीटर रिडर वा सो सरह	प्रतिदिन	८२५.००	८४५.००	८९०.००
१२	हेल्पर, हेडपाले	प्रतिदिन	८००.००	८२०.००	८७०.००
१३	लाईन मेन (Electrician)	प्रतिदिन	८२५.००	८४५.००	८९०.००
१४	ईलेक्ट्रीसियन फोरम्यान	प्रतिदिन	१०८०.००	१११०.००	११८०.००
१५	लोडर, डोजर, क्रेन आदि भारी सवारी चालक	प्रतिदिन	१३४०.००	१३७५.००	१४६०.००
१६	हेभी मेसिन मेकानिक्स	प्रतिदिन	१२००.००	१२३०.००	१३००.००
१७	हलुका सवारी चालक	प्रतिदिन	१२००.००	१२३०.००	१३००.००
१८	लाईन मेसिन मेकानिक्स	प्रतिदिन	७४५.००	७६०.००	८००.००
१९	विटुमिन ब्यायलर अपरेटर, ट्रेक्टर अपरेटर, ब्लाष्टर, ड्रिलर	प्रतिदिन	७४५.००	७६०.००	८००.००
२०	ट्राफिक रनर	प्रतिदिन	७१०.००	७३०.००	७७०.००
२१	प्याच मिस्त्री	प्रतिदिन	११००.००	११३०.००	११९०.००
२२	प्याच ज्यामि	प्रतिदिन	८२०.००	८४०.००	८८५.००
२३	लेन्थ वर्कर	प्रतिदिन	८२०.००	८४०.००	८८५.००
२४	कृषि मजदुर (खाना खाएर)	प्रतिदिन	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	
२५	कृषि मजदुर (खाना नखाएर)	प्रतिदिन			
२६	कम्प्युटर अपरेटर				
	नायबसुब्बा (प्रा) सरहको	प्रतिदिन	११३०.००	११३०.००	१२००.००
	खरिदार सरहको	प्रतिदिन	१०८०.००	१०८०.००	११५०.००
२७	गेज रिडर	प्रतिदिन	७२०.००	७२०.००	७६०.००
२८	ल्याब टेक्निसियन (प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको)	प्रतिदिन	११३०.००	११३०.००	१२००.००
२९	ल्याब टेक्निसियन (प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी ५ वर्ष स्वायत्त टेष्टमा अनुभव भएको)	प्रतिदिन	१४२५.००	१४२५.००	१५००.००



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ८१/०८२			आ.व. ८२/०८३			आ.व. ८३/०८४		
२. फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरू											
१	फलामे डण्डी टोरकारी Fe-500 ; NS-191										
	टोरकारी (४.७५ र ७) मि.मि.	के.जि.	९३.००		९३.००		९५.००				
२	फलामे डण्डी Fe-500 ; NS-191										
	टि.एम.टि. ८ मि.मि.	के.जि.	९३.००		९३.००		९५.००				
	टि.एम.टि. (१० देखि २५ मि.मि. सम्म)	के.जि.	९३.००		९३.००		९५.००				
	टि.एम.टि. (२५ मी.मी देखि माथि)	के.जि.	९४.००		९४.००		९६.००				
३	वाइण्डिङ वायर	के.जि.	१०२.००		१०२.००		१०५.००				
४	जि.आई. बारबेड वायर (एन.एस. १६८)										
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	१०३.००		१०३.००		१०५.००				
	२.० मि.मि. (१४ गेज)	के.जि.	१०५.००		१०५.००		१०७.००				
५	जि.आई. ग्यावियन वायर कमर्सियल										
	३.९ मि.मि. (८ गेज)	के.जि.	११०.००		११०.००		११२.००				
	३.० मि.मि. (१० गेज)	के.जि.	११०.००		११०.००		११२.००				
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	११०.००		११०.००		११२.००				
६	जि.आई. ग्यावियन वायर मिडियम जिङकोटेड										
	३.९ मि.मि. (८ गेज)	के.जि.	११२.००		११२.००		११४.००				
	३.० मि.मि. (१० गेज)	के.जि.	११२.००		११२.००		११४.००				
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	११२.००		११२.००		११४.००				
७	जि.आई. ग्यावियन वायर हेभि जिङकोटेड										
	३.९ मि.मि. (८ गेज)	के.जि.	१२०.००		१२०.००		१२३.००				
	३.० मि.मि. (१० गेज)	के.जि.	१२०.००		१२०.००		१२३.००				
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	१२०.००		१२०.००		१२३.००				
८	मेशिनबाट तयार गरिएको हेवी जिङकोटेड ग्यावियन जाली (Hexagonal Mesh size 10X12 cm, Mesh wire 3mm, Salvage wire 3.9mm and lacing wire 2.4mm)	व.मी.	२८०.००		२८०.००		२८५.००				
९	Chain link fencing mesh										
	13 gauge heavy coated G.I. wire with 1"x1" opening	व.मी.	४४५.००		४४५.००		४५०.००				
	10 gauge heavy coated G.I. wire with 2"x2" opening	व.मी.	४३५.००		४३५.००		४४०.००				
	10 gauge heavy coated G.I. wire with 3"x3" opening	व.मी.	३२०.००		३२०.००		३२५.००				
१०	कम्पाउण्ड वाल माथी विभिन्न साईजको एम.एस. एंगल फ्रेममा ७ मि.मि. व्यासको फलामे डण्डीको जालि बनाई माथिल्लो भागमा एम.एस. पत्तिको काँडा समेतको ग्रील बनाई जडान गर्ने काम	के.जी	१३५.००		१३५.००		१४०.००				
११	१.५" को ब्याक पाइप काट्ने र जडान गर्ने काम (लम्बाइ १.२५ मी., कम्पाउण्ड वाल माथि क्याप सहितको ग्रील जडान गर्ने)	गोटा	६२५.००		६२५.००		६४०.००				
१२	१" स्क्वायर पाइप रेलिङ बनाई त्यसमा साल वा सिसौ काठको हेण्डरेल राखी जडान गर्ने	व.मी.	२२५०.००		२२५०.००		२३००.००				
१३	१" ईन्च स्क्वायर पाइप रेलिङ बनाई त्यसमा साल वा सिसौ काठको Hand rail राखी जडान गर्ने काठको हेण्डरेल को सट्टा ब्याक पाईप १.५" को हेण्डरेल राखि जडान गर्ने काम	व.मी	१३५०.००		१३५०.००		१४००.००				
१४	१८ गेज पाताबाट कम्पाउण्ड वालको गेट बनाई जडान गर्ने (५० X ५० X ५ मिमिको फ्रेम समेत)	के.जी	१५५.००		१५५.००		१६०.००				

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones across the bottom.




क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०१/०८२		
			आ.व. ०१/०८२	आ.व. ०२/०८३	आ.व. ०३/०८४
१५	फलामे घुम्ने भर्याङ्ग १.५" देखि २" डाय सम्मको मध्यम श्रेणीको कालो पाइपको पोष्ट प्रयोग गरी ३/४" X ३/४" स्क्वायर पाइपमा १.५" डायको मध्यम श्रेणीको कालो पाइपको हेण्डरेल प्रयोग गरी २ फीट देखि २ फुट ६ इन्च सम्मको खुडकिला सहितको सम्पूर्ण र आवश्यक सामाग्रीहरू समेत जडान कार्य	र.मि.	२९००.००	२९००.००	३०००.००
१६	सबै साईजको ब्याक पाइप	के.जि.	९८.००	९८.००	१००.००
१७	विभिन्न साईजको एम.एस.एङ्गल	के.जि.	९०.००	९०.००	९३.००
१८	विभिन्न साईजको एम.एस. सिट	के.जि.	९०.००	९०.००	९३.००
१९	फलामे पाताको ग्रील बनाई जडान गर्ने काम	के.जि.	१४५.००	१४५.००	१५०.००
२०	सोलिड स्क्वायर रडको ग्रील बनाई जडान गर्ने काम	के.जि.	१५०.००	१५०.००	१५५.००
२१	ब्याक पाइपको तयारी टयुबलर ट्रस	के.जि.	१६०.००	१६०.००	१६५.००
२२	विभिन्न साईजको एम.एस.एङ्गलको तयारी पोष्ट	के.जि.	१५५.००	१५५.००	१६०.००
२३	कोल्याप्सिबल स्टिल सटर जडान समेत	के.जि.	१६५.००	१६५.००	१७०.००
२४	रोलिड सटर तयारी जडान समेत	के.जि.	१६५.००	१६५.००	१७०.००
२५	फलामे पाताको गेट बनाउने र जडान गर्ने काम फ्रेम समेत	के.जि.	१६५.००	१६५.००	१७०.००
२६	६०० मि.मि.को म्यानहोल कभर फ्रेम कि समेत (फेरो सिमेन्ट ट्याङ्कको लागि)	गोटा	२७००.००	२७००.००	२७५०.००
२७	फलामे होल्ड फास (१ किलोमा ७ थान)	के.जि.	१२०.००	१२०.००	१२५.००
२८	CI manhole Cover				
	CI manhole Cover 450mm Dia	थान	३६१५.००	३६१५.००	३७५०.००
	CI manhole Cover 600mm Dia	थान	६१६०.००	६१६०.००	६४००.००
	CI manhole Cover 450x450mm	थान	३८२०.००	३८२०.००	३९७०.००
	CI manhole Cover 600x600mm	थान	६७८०.००	६७८०.००	७०५०.००
	Rounded manhole cover with square frame				
	22 " dia heavy class (208 kg)	थान		३४९००.००	३६२००.००
	20 " dia with square frame (70kg)	थान		११७००.००	१२१००.००
	24 " with square frame (100kg)	थान		१६८००.००	१७४००.००
	30 " with square frame (116kg)	थान		१९७००.००	२०४००.००
	FRP Manhole cover				
	Frame*Cover : 880mm*700mm-Yellow and Grey (50 Ton Capacity)	थान		२८०००.००	२९१००.००
	Frame*Cover : 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (40 Ton Capacity)	थान		२०५००.००	२१३००.००
	Frame*Cover : 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (10 Ton Capacity)	थान		१३०००.००	१३५००.००
	Frame*Cover : 400mm*300mm-Square-Yellow and Grey (7.5 Ton Capacity)	थान		६०००.००	६२३०.००
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Square-Yellow and Grey (15 Ton Capacity)	थान		१०१००.००	१०५००.००
	Frame*Cover : 670mm*625mm-Square-Yellow and Grey (over laping 50 Ton Capacity)	थान		१६०००.००	१६६००.००
	Frame*Cover : 570mm*475mm-Square-Yellow and Grey (2 Ton Capacity)	थान		५३००.००	५५००.००
२९	Spindal type steel gate, parts & accessories	के.जि.	१६५.००	१६६.००	१७०.००
३०	Readymade Door Plain sheet frame (without plain sheet)	प्रति के.जि.	१५५.००	१५६.००	१६०.००
३१	Readymade Door sheet frame	प्रति के.जि.	१५५.००	१५६.००	१६०.००
३२	Readymade railing without staircase	प्रति व.मी.	५२५.००	५२७.००	५४०.००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
३३	Readymaderailing without staircase	प्रति के.जि.	१५५.००	१५६.००	१६०.००
३४	Readymade desk, bench, bed, table, chair	प्रति के.जि.	१६५.००	१६६.००	१७०.००
३५	Readymade truss(metal post/above R.C.C slab)	प्रति के.जि.	१६०.००	१६१.००	१६५.००
३६	Readymade truss 2" pipe above	प्रति के.जि.	१५५.००	१५६.००	१६०.००
३७	Readymade stretching mesh	प्रति व.फी.	११.००	११.००	११.५०
३८	Readymade stretching barb wire	प्रति मी.	१६.००	१५.००	१५.५०
३९	Readymade staircase railing (fitting without labour)	प्रति के.जि.	१५५.००	१५६.००	१६०.००
४०	Readymade square pipe steel pipe size (2"1"1"1") 202 grade	प्रति फी.	१४५०.००	१४००.००	१४५०.००
४१	Readymade square pipe steel pipe size (2"1"1"1") 304 grade	प्रति फी.	२०००.००	१९००.००	१९५०.००
४२	Readymade round steel pipe size (2*1*1) 202 grade	प्रति फी.	१०००.००	१०००.००	१०२५.००
४३	Readymade round steel pipe size (2*1*1) 304 grade	प्रति फी.	१५००.००	१४५०.००	१५००.००
४४	Readymade steel staircase per step with ornamentation 202 grade	प्रति फी.	१४००.००	१३००.००	१३५०.००
४५	Readymade steel staircase per step with ornamentation 350 T 04 grade	प्रति फी.	१४००.००	१३००.००	१३५०.००






क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व. ०१/०८२			आ.व. ०२/०८३	आ.व. ०३/०८४
			आ.व. ०१/०८२	आ.व. ०२/०८३	आ.व. ०३/०८४		
३. सडक निर्माण तथा पुल सम्बन्धि निर्माण सामग्री							
१	बिटुमिन ८०/१०० ग्रेड VG-10	किलोग्राम	९५.००	९५.००		नेपाल बिटुमिन एंड ब्यारेल तथा नेपाल सरकारको स्विकृति प्राप्त आपूर्तिकर्ता को स्वचालित दर रेट तथा Specification अनुसार हुने	
२	बिटुमिन ६०/७० ग्रेड VG-30	किलोग्राम	९६.००	९६.००			
३	रबरवेस बिटुमिन (CRMB-DIGO 50)	किलोग्राम	१०५.००	१०५.००			
४	रबरवेस बिटुमिन (CRMB-DIGO 55)	किलोग्राम	१०५.००	१०५.००			
५	रबरवेस बिटुमिन (PMB-40)	किलोग्राम	११५.००	११५.००			
६	बिटुमिन इमल्सन						
७	छिटो जम्ने ७० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	९५.००	९५.००			
८	छिटो जम्ने ६५ प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	९०.००	९०.००			
९	छिटो जम्ने ६० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	८८.००	८८.००			
१०	मध्यम जम्ने ६० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	८८.००	८८.००			
११	मध्यम जम्ने ६५ प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	९०.००	९०.००			
१२	ढिलो जम्ने ६० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	८८.००	८८.००			
१३	सलरी सिल ६० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	९५.००	९५.००			
	ANTISTRIPPING AGENT-Anstrip Liquid	किलोग्राम	३७०.००	३७०.००			
१४	ह्युम पाईप (NP2)						
	१५० मिमि व्यास	प्रति मी	७०४.००	७०४.००	७०४.००		
	२०० मिमि व्यास	प्रति मी	९०८.००	९०८.००	९०८.००		
	२२५ मिमि व्यास	प्रति मी	१११६.००	१११६.००	१११६.००		
	२५० मिमि व्यास	प्रति मी	११३६.००	११३६.००	११३६.००		
	३०० मिमि व्यास	प्रति मी	१५३६.००	१५३६.००	१५३६.००		
	३७५ मिमि व्यास	प्रति मी	१८६०.००	१८६०.००	१८६०.००		
	४०० मिमि व्यास	प्रति मी	२१३६.००	२१३६.००	२१३६.००		
	४५० मिमि व्यास	प्रति मी	२२६४.००	२२६४.००	२२६४.००		
	५०० मिमि व्यास	प्रति मी	२५४०.००	२५४०.००	२५४०.००		
	६०० मिमि व्यास	प्रति मी	३३४८.००	३३४८.००	३३४८.००		
	७०० मिमि व्यास	प्रति मी	४३७२.००	४३७२.००	४३७२.००		
	७५० मिमि व्यास	प्रति मी	४७४४.००	४७४४.००	४७४४.००		
	८०० मिमि व्यास	प्रति मी	५२७६.००	५२७६.००	५२७६.००		
	९०० मिमि व्यास	प्रति मी	७१०४.००	७१०४.००	७१०४.००		
	१००० मिमि व्यास	प्रति मी	८३१६.००	८३१६.००	८३१६.००		
	१२०० मिमि व्यास	प्रति मी	१०१४४.००	१०१४४.००	१०१४४.००		
	१५०० मिमि व्यास	प्रति मी	२०५००.००	२०५००.००	२०५००.००		
१५	ह्युम पाईप (NP3)						
	१५० मिमि व्यास	मिटर	१४६४.००	१४६४.००	१४६४.००		
	२०० मिमि व्यास	मिटर	१९५२.००	१९५२.००	१९५२.००		
	२५० मिमि व्यास	मिटर	२४३६.००	२४३६.००	२४३६.००		
	३०० मिमि व्यास	मिटर	३५०१.००	३५०१.००	३५०१.००		
	३५० मिमि व्यास	मिटर	४३०४.००	४३०४.००	४३०४.००		
	४०० मिमि व्यास	मिटर	४४७९.००	४४७९.००	४४७९.००		
	४५० मिमि व्यास	मिटर	५०२६.००	५०२६.००	५०२६.००		
	५०० मिमि व्यास	मिटर	५६००.००	५६००.००	५६००.००		

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

क.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ८१/०८२		
			आ.व. ८१/०८२	आ.व. ८२/०८३	आ.व. ८३/०८४
	६०० मिमि व्यास	मिटर	६९२०.००	६९२०.००	६९२०.००
	७०० मिमि व्यास	मिटर	८३६०.००	८३६०.००	८३६०.००
	७५० मिमि व्यास	मिटर	९७२८.००	९७२८.००	९७२८.००
	८०० मिमि व्यास	मिटर	१०४७६.००	१०४७६.००	१०४७६.००
	९०० मिमि व्यास	मिटर	१३५९२.००	१३५९२.००	१३५९२.००
	१००० मिमि व्यास	मिटर	१५१००.००	१५१००.००	१५१००.००
	१२०० मिमि व्यास	मिटर	१७९३२.००	१७९३२.००	१७९३२.००
	१५०० मिमि व्यास	मिटर	२६०००.००	२६०००.००	२६०००.००
१६	जियो टेक्सटाईल (MXC 20) , 250m X 4.00m size	वर्ग मिटर	८२.००	८२.००	८५.००
१७	जियो टेक्सटाईल (MXC 30) , 220m X 4.00m size	वर्ग मिटर	९०.००	९०.००	९४.००
१८	Cat's Eye	प्रति गोटा	८००.००	८००.००	८२५.००
१९	Reflective Metal Delinator 1500*100*100	प्रति गोटा	३२००.००	३२००.००	३३००.००
२०	Different kind of Sheet Aluminium EGPGGrade Sticker	वर्ग फिट	८५०.००	८५०.००	८७०.००
२१	Different kind of Sheet Metal EGPGGrade Sticker	वर्ग फिट	७५०.००	७५०.००	७७०.००
२२	Different kind of Sheet Composite panel Base EGP Grade Sticker	वर्ग फिट	६५०.००	६५०.००	६७५.००
२३	Elastometric Bearing				
	Free type	गोटा	२५०००.००	२५०००.००	२५५००.००
	Fix and dowel type	गोटा	५१०००.००	५१०००.००	५३०००.००
२४	Expansion joint (strip seal)	र.मि.	१२०००.००	१२०००.००	१२५००.००
२५	Pile load test	बटा	१९५०००.००	१९५०००.००	२०००००.००
२६	Pile Integrity test	बटा	६४००.००	६४००.००	६५००.००
२७	Epoxy agent	लितर	२१५०.००	२१५०.००	२२००.००
२८	Epoxy Primer	प्रति के.जि.	३७००.००	३७००.००	३८००.००
२९	Micro concrete	प्रति के.जि.	१५०.००	१५०.००	१५५.००
३०	मेसिन प्रयोग गरी सडक खन्ने काम : मोविलाईजेसन, डिमोविलाईजेसन, इन्धन र अपरेटर खर्च समेत				
	पहाडी क्षेत्र				
	सामान्य माटोमा	प्रति घ.मि.	दर विश्लेषण अनुसार हुने	दर विश्लेषण अनुसार हुने	दर विश्लेषण अनुसार हुने
	साढो माटोमा	प्रति घ.मि.			
	नरम चट्टानमा	प्रति घ.मि.			
	मध्ययम चट्टानमा	प्रति घ.मि.			
	कडा चट्टानमा (ब्रेकर प्रयोग गरेर)	प्रति घ.मि.			
	तराई क्षेत्र				
	सामान्य माटोमा	प्रति घ.मि.			
	साढो तथा वोल्डर मिसिङको माटोमा	प्रति घ.मि.			
	नरम चट्टानमा	प्रति घ.मि.			
३१	Bio -Engineering works				
	Jute Net	Sqm			५२३.००
	Shrubs	No			८.५०
	Khar	No			४.००
	Babiyo	No			१.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.




क.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
	भुजेत्रोको बिउ	Kg			६३५.००
	खर, फुकेँ, सिटो आदिको बिउ	Kg			१५६४.००
	मैडोला घाँसको बिउ	Kg			३८१.००
	Slope Protection works				
	Tendon Wire	Kg			१५१.००
	3D Semi Flexible Galvanized steel mat; panels size (80*115*3000) equivalent to J.K.S 3D; Type A02-80/1.5-1.6 FEZ, Approx wt 3kg/sqm	Sqm			३८९८.००
	Binding loops stainless steel type 1.4/100/NIRO, approx wt 6kg/bundle	Bundle			२२९००.००
	Galvanized Steel wire rope (13 mm dia)	Kg			११९.००
	Humus material for 3D Net	cum			१४२९.००
	Heavy Duty Trapaulin	Sqm			६६.००
	Drill Bit EXX or Drill Bit ESSF	No			२१८४.००
	Anchor Rods/Hollow Threaded Bars (R 38N)	Rm			११९६.००
	Anchor Coupler (R 38N)	No			५४०.००
	Anchor Nuts (R 38N)	No			२४३.००
	High Strength Rock Net Mesh Panel, (mesh having tensile strength >100 kN/m equally in both directions, single rectangular or rhombus (diamond) shaped mesh, made with galvanized steel wire > 2.7 mm diameter, or a combination of primary and secondary meshes, in no case shall particles/debris/stones of size >60mm shall pass through the mesh, galvanization requirement: Zn-Al coating (minimum 280 gm/sqm))	Sqm			३९९०.००
	Hog ring staplers thicker than 12 gauge	No			१९.००
	Galvanized threaded nails, 28 mm dia, for soil nailing works	Kg			२९०.००
	Galvanized Drill bit (for 76 mm dia hole)	No			२२३०.००
	Galvanized Drill bit (for 51 mm dia hole)	No			१४००.००
	Galvanized Drill bit (for 42 mm dia hole)	No			१०५०.००
	Galvanised Drill rod (Outer dia-38mm, Inner dia-21mm)	Rm			१७५०.००
	Galvanised Drill rod (Outer dia-32mm, Inner dia-20mm)	Rm			१५००.००
	Galvanised Drill rod (Outer dia-25mm, Inner dia-14mm)	Rm			१२८०.००
	Anchor Coupler R 38N (Outer dia-52mm, length-220mm)	No			८००.००
	Anchor Coupler R 32N (Outer dia-52mm, length-220mm)	No			८००.००
	Anchor Coupler R 25N (Outer dia-36mm, length-150mm)	No			५००.००
	Anchor Nuts R 38N (Outer dia-50mm, length-60 mm)	No			३००.००
	Anchor Nuts R 32N (Outer dia-50mm, length-60 mm)	No			२६०.००
	Anchor Nuts R 25N (Outer dia-41 mm, length-35mm)	No			२००.००
	Anchor Plate R 38N (200x200x12mm, hole dia-41mm)	No			११२०.००
	Anchor Plate R 32N (200x200x10mm, hole dia-35mm)	No			१०८०.००
	Anchor Plate R 25N (150x150x8mm, hole dia-30mm)	No			९००.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



क.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व. ०९/०८२		
			आ.व. ०९/०८२	आ.व. ०९/०८३	आ.व. ०९/०८४
	25 mm dia GEWI(Threaded) steel bar-500 grade	Kg			३३०.००
	28 mm dia GEWI(Threaded) steel bar-500 grade	Kg			३३०.००
	32 mm dia GEWI(Threaded) steel bar-500 grade	Kg			३३०.००

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.




क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०९/०८२		
			आ.व. ०९/०८२	आ.व. ०९/०८३	आ.व. ०९/०८४
४. भवन निर्माणमा प्रयोगहुने निर्माण सामग्री					
१	सिमेन्ट				
	पि.पि.सि./पि.एस.सि.सिमेन्ट ५० के.जी.	प्रति बोरा	५५०.००	५७५.००	५७५.००
	ओ.पि.सि. सिमेन्ट ५० के.जी. नेपाली	प्रति बोरा	६५०.००	६७५.००	६७५.००
२	कंकट एडमिक्चर				
	कंकट एडमिक्चर	प्रति के.जि.	३२०.००	३२०.००	३२५.००
	प्लाष्टिसाइजर	प्रति लिटर	३२५.००	३२५.००	३३०.००
	एन्टि टरमाईट	प्रति लिटर	७७००.००	७७००.००	७८००.००
	वाटर रिपेलिड कम्पाउण्ड	प्रति लिटर	५५०.००	५५०.००	५६०.००
	क्रयाक रेडयूसर	प्रति के.जि.	५६५.००	५६५.००	५७५.००
	वाटर प्रुफिड कम्पाउण्ड	प्रति लिटर	२७०.००	२७०.००	२८०.००
	सिलिका सिमेन्ट	प्रति के.जि.	३४५.००	३४५.००	३५५.००
३	स्टेनलेस स्टीलको रेलिङ्ग पाईप काम (जडान खर्च समेत)				
	२० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	१७५.००	१७५.००	१८०.००
	२५ मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	२५५.००	२५५.००	२६०.००
	३२ मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	२६०.००	२६०.००	२६५.००
	४० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	४४०.००	४४०.००	४४५.००
	५० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	५५०.००	५५०.००	५६०.००
	५० मि.कि.को हेण्डरेल र ठाडो पोष्टको पाईप	फिट	१२००.००	१२००.००	१२२५.००
	भराङ्गको लागि स्टेनलेस स्टीलको तिन लाईन पाईपको रेलिङ्ग बनाई जडान गर्ने काम (सामान र जडान खर्च समेत)	मिटर	५२५०.००	५२५०.००	५३००.००
४	UPVC Profile Door and Window/ Wall partition				
	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Window frame 80x50 mm white colour, sliding window cash 55x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets,brush all complete.				
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	८०००.००	८०००.००	८२००.००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	९५००.००	९५००.००	९७३५.००
५	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Door frame 80x50 mm white colour, sliding window cash 66x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets,brush sc				
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	९०००.००	९०००.००	९२२५.००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	११०००.००	११०००.००	११२७५.००
६	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard				
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	९५००.००	९५००.००	९७३५.००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	११५००.००	११५००.००	११७५०.००
७	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Door frame 60x60 mm , Casement door sash 104x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm, door panel 100x25 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net,				

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

क.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व. ०१/०८२		
			आ.व. ०२/०८३	आ.व. ०३/०८४	आ.व. ०४/०८५
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	९८००.००	९८००.००	१००४५.००
	i) Double glazing	वर्ग मिटर	१२०००.००	१२०००.००	१२३००.००
८	Supplying and installation of UPVC Bay Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, sliding window sash 55x36 mm, corner connector 41x23 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented				
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	८७००.००	८७००.००	८९१५.००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	१००००.००	१००००.००	१०२५०.००
९	Supplying and installation of UPVC Partition frame 60x60 mm with 5 mm thick clear glass or with 9 mm thick both side laminated particle board all complete with all accessorie as per specification of Korean Standard.				
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	६२००.००	६२००.००	६३५५.००










मा २

क.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ८१/०८२		
			आ.व. ८२/०८३	आ.व. ८३/०८४	आ.व. ८४/०८५
१०	UPVC को भ्याल, ढोका तथा wall partition का सामग्रीहरू				
	UPVC Casement Window 60x60 mm White Colour With 5mm Glass	वर्ग मिटर	८०००.००	८०००.००	८२००.००
	UPVC Double Glazing Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass	वर्ग मिटर	११०००.००	११०००.००	११२७५.००
	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour And 5mm Glass With Aluminium Sliding Track	वर्ग मिटर	७५००.००	७५००.००	७६८५.००
	UPVC Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With UPVC Panel Luever Fixed	वर्ग मिटर	८२००.००	८२००.००	८४०५.००
	UPVC Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	७५००.००	७५००.००	७६८५.००
	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	८०००.००	८०००.००	८२००.००
	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	७५००.००	७५००.००	७६८५.००
	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top Glass 5mm And Bottom UPVC Panel	वर्ग मिटर	७०००.००	७०००.००	७१७५.००
	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top Glass 5mm Glass And Bottom 9mm Nepal Board	वर्ग मिटर	७०००.००	७०००.००	७१७५.००
	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top And Bottom UPVC Panel	वर्ग मिटर	७३००.००	७३००.००	७४८०.००
	UPVC 60x60 mm Partition With Half Board 9mm And Other Half 5mm Glass	वर्ग मिटर	६३००.००	६३००.००	६४५५.००
	UPVC 100mmx60mm Swing Door With Top 5mm Glass And bottom	वर्ग मिटर	९०००.००	९०००.००	९२२५.००
	Providing and fitting 115 mm th. Multi chamber frame thick UPVC window all complete set along with frame having wall thickness of 2-3 mm and 1.5 mm th. Galvanized mild steel section . Fitting ,material and accessories for window,sliding window with stainless insect screen	प्रति व.फि.	८७५.००	८७५.००	८९५.००
११	एलुमिनियमका भ्याल तथा ढोकाहरू				
	Aluminium Slider Window (38 mm Natural Aluminium,s.s auto lock, Roller/Gasket,5 mm Glass,S.S. Net)	प्रति व.फि.	५००.००	५००.००	५१०.००
	Aluminium Door (Hinge type) (5mm Glass, 9 mm Nepal board, S.S Hinge, S.S Handle, Micro lock,S.S Lock)	प्रति व.फि.	६००.००	६००.००	६१५.००
	Aluminium Door (Swing type) (5mm Glass, 9 mm Nepal board, Floor Spring, S.S Handle, Micro lock,S.S Lock)	प्रति व.फि.	७००.००	७००.००	७१५.००
	Partition (5mm Glass, 9 mm Nepal board, Silicon, Gasket)	प्रति व.फि.	३७०.००	३७०.००	३८०.००
	Aluminium fix panel at sliding windows of section (88 x38.1x1.1)	वर्ग फिट	५८०.००	५८०.००	५९०.००
	Aluminium sliding window with fixed panels without fly mesh shutter of section (88 x38.1x1.1)	वर्ग फिट	५५०.००	५५०.००	५६०.००
	Aluminium sliding door of section (101 x45x1.1)	वर्ग फिट	६३५.००	६३५.००	६५०.००
	Aluminium casement windows of section (54 x38 x1.1)	वर्ग फिट	३७०.००	३७०.००	३८०.००
	Aluminium casement door of section (101 x45 x1.1)	वर्ग फिट	६३५.००	६३५.००	६५०.००
	Aluminium swing door of section (101x45x1.1)	वर्ग फिट	८००.००	८००.००	८२०.००
	Providing and fixing Double panel Casement(Hinged)Door of aluminum section in natural or color anodized /powder coated color section size (102 x45x1.5 mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding cost of handle and door closer)	वर्ग फिट	७७५.००	७७५.००	७९०.००
	Providing and fixing single panel Swing Door of aluminum section in naturally anodized /powder coated color section size (102 x45x1.5 mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding cost of handle)	वर्ग फिट	८५०.००	८५०.००	८७०.००
	Providing and fixing Double panel Swing Door of aluminum section in naturally anodized /powder coated color section size (102 x45x1.5 mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding cost of handle)	वर्ग फिट	१०००.००	१०००.००	१०२५.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

क.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व. ०१/०८२		
			आ.व. ०१/०८२	आ.व. ०२/०८३	आ.व. ०३/०८४
	Providing and fixing Fly mesh shutter with stainless steel fly mesh in 90 series for sliding window .(section thickness 1mm)	वर्ग फिट	२००.००	२००.००	२०५.००
	Aluminium sliding windows of section (88 x38 x1.1)	वर्ग फिट	५५०.००	५५०.००	५६०.००
	Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9 mm thick laminated board of section (101 x45x1.1)	वर्ग फिट	४८०.००	४८०.००	४९२.००
	Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9 mm thick laminated board of section (64 x38x1.1)	वर्ग फिट	३७५.००	३७५.००	३८०.००
	78 mm window	प्रति व.फि.	६००.००	६००.००	६१५.००
	90 mm window	प्रति व.फि.	७००.००	७००.००	७१५.००
	100 mm window	प्रति व.फि.	८००.००	८००.००	८२०.००
	11KB door	प्रति व.फि.	६७५.००	६७५.००	६९०.००
	Providing and fitting 30 minute Fire - Resistance steel Door with all complete set frame 1.6 mm EGI steel,leaf 0.8-05 mm EGI steel,core insulation Honey comb,50 mm th. Steel door	प्रति व.फि.	१०७५.००	१०७५.००	११००.००
	Providing and fitting steel steel panel Door all complete set of frame .4 mm Aluminum , leaf Nonburn EPS panel framed by .4 mm Aluminum	प्रति व.फि.	७१०.००	७१०.००	७२५.००












क.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०१/०८२		
			आ.व. ०२/०८३	आ.व. ०३/०८४	आ.व. ०४/०८५
१२	फाईबरका भ्याल तथा ढोकाहरू				
	Door Pannel				
i	Door Pannel 33 mm thick (Normal)	वर्ग फिट	८५०.००	८५०.००	८७०.००
ii	Door Pannel 33 mm thick (Flower)	वर्ग फिट	१०००.००	१०००.००	१०२५.००
iii	Door Pannel 33 mm thick (Pickcock mayur)	वर्ग फिट	१०००.००	१०००.००	१०२५.००
iv	Door Pannel 33 mm thick (Four Square)	वर्ग फिट	१०५०.००	१०५०.००	१०७५.००
v	Door Pannel 33 mm thick (Uk Model) Double Door	वर्ग फिट	११००.००	११००.००	११२५.००
vi	Door Pannel 33 mm thick (Temple Murti Double Door New)	वर्ग फिट	१४५०.००	१४५०.००	१४८५.००
vii	Fiber Double door (OLDMURTI)	वर्ग फिट	१५००.००	१५००.००	१५३५.००
Viii	Fiber Door Net panel (single)	वर्ग फिट	८००.००	८००.००	८२०.००
iv	Fiber Door Net panel (Double)	वर्ग फिट	९००.००	९००.००	९२०.००
v	Fiber Double Door With Glass Art	वर्ग फिट	१५००.००	१५००.००	१५३५.००
	DOOR FRAME AND VENTILATION				
i	Door Frame (110x50x6 mm)	र. फिट	३६५.००	३६५.००	३७०.००
ii	Door Frame (80x38x6 mm)	र. फिट	३१५.००	३१५.००	३२०.००
iii	Window Frame (110x50x6 mm)	र. फिट	४००.००	४००.००	४१०.००
iv	Arch ventilation 3 feet	र. फिट	५६००.००	५६००.००	५७४०.००
v	Arch ventilation 3.5 feet	र. फिट	६१००.००	६१००.००	६२५०.००
vi	Arch With Door Frame(6*7')	र. फिट	१७५००.००	१७५००.००	१७९००.००
	FIBER PLAIN SHEET				
1	Fiber plain sheet 1.2 mm	र. फिट	८५.००	८५.००	८७.००
2	Fiber plain sheet 1.5 mm	र. फिट	१०५.००	१०५.००	१०७.००
3	Fiber plain sheet 1.80 mm	र. फिट	१२०.००	१२०.००	१२३.००
4	Fiber plain sheet 2 mm	र. फिट	१३०.००	१३०.००	१३३.००
5	Fiber plain sheet 2.50 mm	र. फिट	१६५.००	१६५.००	१७०.००
6	Fiber plain sheet 3 mm	र. फिट	२१०.००	२१०.००	२१५.००
	FIBER CORROGATED SHEET				
1	Corrograted sheet 0.6mm	र. फिट	१०५.००	१०५.००	१०७.००
2	Corrograted sheet 0.80mm	र. फिट	१५०.००	१५०.००	१५३.००
3	bath tub large (3*6')	बटा	१२७००.००	१२७००.००	१३०१५.००
4	bath tub semi (small) and royal bath tub tub (2.5*5.5')	बटा	९०००.००	९०००.००	९२२५.००
5	single baby slider 4' (feet)	बटा	८०००.००	८०००.००	८२००.००
6	single slider heavy (8 feet)	बटा	१३०००.००	१३०००.००	१३३२५.००
7	single slider normal (8 feet)	बटा	११०००.००	११०००.००	११२७५.००
8	Double slider big (8 feet)	बटा	१६५००.००	१६५००.००	१६९००.००
9	Lap basin	बटा	२३५०.००	२३५०.००	२४१०.००
10	Round table	बटा	१८७००.००	१८७००.००	१९१६५.००
11	Bench (only fibre sheet)	बटा	८४००.००	८४००.००	८६१०.००
	BOARD LEMINATED DOOR :				
1	Fiber board leminated door wide 32" height 70"-82"	बटा	७८५०.००	७८५०.००	८०००.००
2	Fiber board leminated door wide 34"-38" height 70"-82"	बटा	९०००.००	९०००.००	९२२५.००
	WINDOW PANEL WITH GLASS: NORMAL SECTION				

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		आ.व.दर/०८३
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८३
	OVER LAPPING DOOR AND WINDOW FRAME WITH ANGLE FOR SANDWICH PANEL				
1	Over lapping door & window frame	र. फिट	३२५.००	३२५.००	३३०.००
	VENTILATION:				
1	Ventilation panel with glass (black,blue & green)	बटा	२७५०.००	२७५०.००	२८१८.००
2	Ventilation panel with glass (clear glass)	बटा	२६००.००	२६००.००	२६६५.००
	SMC MANHOLE COVER				
	Frame*Cover : 880mm*700mm-Round-Yellow and Grey (50 Ton Capacity)	प्रति गोटा	३१०००.००	३१०००.००	३२५००.००
	Frame*Cover : 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (40 Ton Capacity)	प्रति गोटा	२३५००.००	२३५००.००	२४६००.००
	Frame*Cover : 400mm*300mm-Square-Yellow and Grey (7.5 Ton Capacity)	प्रति गोटा	७१००.००	७१००.००	७४५०.००
	Frame*Cover : 400mm*300mm-Square-Yellow and Grey (3Ton Capacity)	प्रति गोटा	३३००.००	३३००.००	३४५०.००
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Sqaure Net-Yellow and Grey (3 Ton Capacity)	प्रति गोटा	११०००.००	११०००.००	११५००.००
	Frame*Cover : 570mm*475mm-Square-Yellow and Grey (5 Ton Capacity)	प्रति गोटा	७५००.००	७५००.००	७८५०.००
	Frame*Cover : 670mm*625mm-Square-Yellow and Grey (Overlapping 50 Ton Capacity)	प्रति गोटा	२००००.००	२००००.००	२०८००.००
	Frame*Cover : 570mm*525mm-Square-Yellow and Grey (Overlapping 10 Ton Capacity)	प्रति गोटा	१०५००.००	१०५००.००	११०००.००
	Frame*Cover : 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (10 Ton Capacity)	प्रति गोटा	१७३००.००	१७३००.००	१८०००.००
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Square-Yellow and Grey (5 Ton Capacity)	प्रति गोटा	११३००.००	११३००.००	११७५०.००
	Frame*Cover : 570mm*475mm-Square-Yellow and Grey (2 Ton Capacity)	प्रति गोटा	६५००.००	६५००.००	६८००.००
	Frame*Cover : 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (Overlapping 8 Ton Capacity)	प्रति गोटा	१२५००.००	१२५००.००	१३०००.००
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Square-Yellow and Grey (Overlapping 5 Ton Capacity)	प्रति गोटा	१२२००.००	१२२००.००	१२७५०.००
	Frame*Cover : 570mm*475mm-Square-Yellow and Grey (Overlapping 2 Ton Capacity)	प्रति गोटा	६५००.००	६५००.००	६८००.००
	SMC Manhole set 600 mm Top dia*1000mm ht*800mm Bottom Dia complete set	प्रति सेट	७२०००.००	७२०००.००	७५०००.००
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Square-Yellow and Grey (15Ton Capacity)	प्रति गोटा	१३६००.००	१३६००.००	१४२००.००
	lock Set for SMC Manhole	प्रति गोटा	१५००.००	१५००.००	१५५०.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व. ०१/०८२		
			आ.व. ०१/०८२	आ.व. ०२/०८३	आ.व. ०३/०८४
१३	भ्याल तथा ढोकाहरु				
i	Powder Coated Door (Produced by 9 tech chemical treatment powder coated Door Frame with Teak Ply Flush Door)	व.फिट	११५०.००	११५०.००	११७५.००
ii	Powder Coated Window (Produced by 9 tech chemical treatment powder coated Window Frame with Glass & SS Net shutter)	व.फिट	१४५०.००	१४५०.००	१४८०.००
iii	Powder Coated Ms frame (Produced by 10- tank chemical treatment powder coated door and window frame				
	Door profile size 100*50	प्र.र.फिट	२७०.००	२७०.००	२७५.००
	Window profile size 100*50	प्र.र.फिट	२८०.००	२८०.००	२८५.००
	Door profile size 90*64	प्र.र.फिट	२९०.००	२९०.००	२९५.००
iv	powder coated MS Glass window shutter	व.फिट	६३०.००	६३०.००	६४५.००
v	powder coated Door shutter palla	व.फिट	६३०.००	६३०.००	६४५.००
vi	Powder Coated Grill	प्रति के.जी.	२००.००	२००.००	२०५.००
१४	Prelaminated Particle Board				
	Plain Particle Board (Exteriors Grade)				
	९ मी.मी	व.फिट	३४.००	३४.००	३५.००
	१२ मी. मी.	व.फिट	३८.००	३८.००	३९.००
	१८ मी.मी.	व.फिट	५१.००	५१.००	५२.००
	२५ मी.मी	व.फिट	६८.००	६८.००	७०.००
	One side lamination Melaminated faced (Exteriors Grade)				
	९ मी.मी	व.फिट	७०.००	७०.००	७२.००
	१२ मी. मी.	व.फिट	७८.००	७८.००	८०.००
	१८ मी.मी.	व.फिट	९२.००	९२.००	९४.००
	२५ मी.मी	व.फिट	११९.००	११९.००	१२२.००
	Both side lamination Melaminated faced (Exteriors Grade)				
	९ मी.मी	व.फिट	७८.००	७८.००	८०.००
	१२ मी. मी.	व.फिट	९०.००	९०.००	९२.००
	१८ मी.मी.	व.फिट	१०४.००	१०४.००	१०६.००
	२५ मी.मी	व.फिट	१३१.००	१३१.००	१३४.००
	Plain Particle Board (Interiors Grade)				
	९ मी.मी	व.फिट	२६.००	२६.००	२७.००
	१२ मी. मी.	व.फिट	२९.००	२९.००	३०.००
	१८ मी.मी.	व.फिट	४३.००	४३.००	४४.००
	२५ मी.मी	व.फिट	५६.००	५६.००	५७.००
	One side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)				
	३ मी.मी	व.फिट	३७.००	३७.००	३८.००
	६ मी.मी	व.फिट	३७.००	३७.००	३८.००
	९ मी.मी	व.फिट	६१.००	६१.००	६२.००
	१२ मी. मी.	व.फिट	७०.००	७०.००	७२.००
	१८ मी.मी.	व.फिट	८१.००	८१.००	८३.००
	२५ मी.मी	व.फिट	१००.८०	१००.८०	१०३.००
	Both side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)				
	३ मी.मी	व.फिट	४३.००	४३.००	४४.००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with a date stamp '२०८२'.

क.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व. ०९/०८२		
			आ.व. ०९/०८२	आ.व. ०९/०८३	आ.व. ०९/०८४
	६ मी .मी	व.फिट	५८.००	५८.००	५९.००
	९ मी .मी	व.फिट	६९.००	६९.००	७०.००


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ८१/०८२		
			आ.व. ८२/०८३	आ.व. ८३/०८४	आ.व. ८४/०८५
	One side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)MDF				
	३ मी .मी	व.फिट	४३.५०	४३.५०	४४.००
	४ मी .मी	व.फिट	५०.००	५०.००	५१.००
	६ मी .मी	व.फिट	६१.००	६१.००	६२.००
	९ मी .मी	व.फिट	८०.००	८०.००	८२.००
	Both side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)MDF				
	३ मी .मी	व.फिट	४९.००	४९.००	५०.००
	४ मी .मी	व.फिट	५५.००	५५.००	५६.००
	६ मी .मी	व.फिट	६७.००	६७.००	६८.००
	९ मी .मी	व.फिट	८६.००	८६.००	८८.००
१४	कुँदिएको काठको काम तयारी				
	भन्याङ्गको रेलिङ तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको स्थानीय सीसौ काठको हुक्का (2'-6"x3"x3")	गोटा	६२५.००	६२५.००	६४०.००
	भन्याङ्गको रेलिङ तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको जंगली स्पेशल सीसौ काठको हुक्का (2'-6"x3"x3")	गोटा	७९०.००	७९०.००	८०५.००
	भन्याङ्गको रेलिङ तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको सीसौ काठको हेण्ड रेल (3"x4")	र.फिट	५०५.००	५०५.००	५१५.००
	भन्याङ्गको रेलिङको घुम्ने ठाउँमा कुँदिएको सीसौ काठको गोलो हेण्ड रेल (3"x4")	गोटा	२७९५.००	२७९५.००	२८६०.००
	देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको ४' देखि ५' लामो (३"x ८") साल काठमा टुँडाल बनाउने काम	गोटा	८८९०.००	८८९०.००	९११०.००
	देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको ६' देखि ७' लामो (३"x ८") साल काठमा टुँडाल बनाउने काम	गोटा	१०१६०.००	१०१६०.००	१०४१४.००
	विभिन्न बुट्टा तथा देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको साल काठको भन्याल ढोका बनाउने काम (खापाको माटाई ४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म)	व.फिट	१७७५.००	१७७५.००	१८२०.००
	घोडाको आकृति गरि कुँदिएको ४"x ५" साइजको ३' देखि ४' लामो साल काठको तयारी टुँडाल बनाउने काम ।	गोटा	४४४५.००	४४४५.००	४५५५.००
	सामान्य प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भन्याल तयारी	व.फिट	६३५.००	६३५.००	६५०.००
	मध्यम प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भन्याल तयारी	व.फिट	८९०.००	८९०.००	९१५.००
	विशेष प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भन्याल तयारी	व.फिट	११४५.००	११४५.००	११७५.००
	३"x १.५" साइजको सालको काठको कुँदिएको पली तयारी गर्ने काम	र.फिट	४४४.००	४४४.००	४५५.००
	कुँदिएको विभिन्न बुट्टा राखी बनाएको साल काठको ४"x ५"को कानैस बिम आदि तयारी गर्ने कार्य	र.फिट	७६०.००	७६०.००	७८०.००
	४"x ५"को साल काठको नाग बुट्टा कुँदि तयारी गरी जडान गर्ने कार्य	र.फिट	६३५.००	६३५.००	६५०.००
१५	Aerocon/Rapicon prefab Panel for Partition wall				
	75 mm thick	व.फिट	२६०.००	२६०.००	२६५.००
	50 mm thick	व.फिट	२००.००	२००.००	२०५.००
	40 mm thick	व.फिट	१६६.००	१६६.००	१७०.००
	Supply and fixing of aerocon/rapicon prefab panel cubical partition wall all complete-40mm thick	व.फिट	१७५.००	१७५.००	१८०.००
	6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) 6mm thick for false ceiling	व.फिट	३३.००	३३.००	३४.००
१६	Water proofing work in Slope, flat roof, sunken slab and basement including materials				

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

क.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०१/०८२		
			आ.व. ०२/०८३	आ.व. ०३/०८४	आ.व. ०४/०८५
	Water proofing treatment by Injection and Pressure Grouting System using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement)	व.फिट	४६.००	४६.००	४७.००
	Water proofing treatment by Perma Guard coating (Elastomeric Polymer Coating) all complete. (roof top, sunken slab, basement, terrace)	व.फिट	५०.००	५०.००	५१.००
	Water proofing treatment by using perma Shield / AR coating (Semi Flexible Polymer Coating System) all Complete (roof top, sunk slab, basement)	व.फिट	४६.००	४६.००	४७.००
	Waterproofing treatment by Crystallization Process by applying two coats of perma Seal all complete. (watertank basement)	व.फिट	५०.००	५०.००	५१.००
	Providing and applying SBR Mortar on the RCC slab minor crack with making "V" shaped groove cutting and polymer coating of 1 ft wide area from groove all complete.	व.फिट	२००.००	२००.००	२०५.००
	Major crack treatment on Rcc slab by Perma Polyseal	व.फिट	४१४.००	४१४.००	४२५.००
	Providing and applying Perma treat or Perma clear seal (colorless solvent silicon based liquid) for water repellant on bricks, tiles from fungus and algae growth (exposed surface).	व.फिट	२०.००	२०.००	२०.५०
	Expansion Joint Works: - Providing and chipping and plaster with mixing Perma Bond SBR modified mortar up to 40 mm wide on levelling all complete. Providing and laying thermacol in the hole, Providing masking tape on thermacol	र.मि.	१८६५.००	१८६५.००	१९१०.००
	Supplying and applying perma or Beck Brand Self leveling Epoxy coating on floor 2mm thick as per specification all complete. (for pharmaceutical and hospitals floor)	व.फिट	३५०.००	३५०.००	३६०.००
	Functional and High builds epoxy coating on floor 400 micron(for pharmaceutical and hospitals floor)	व.फिट	१५५.००	१५५.००	१५८.००
	Decorative epoxy coating with perma plaster putty on ceiling and wall all complete 200 micron. (for pharmaceutical and hospitals floor)	व.फिट	१३५.००	१३५.००	१३८.००
१७	Epoxy Coving				
	Floor to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	१२६.००	१२६.००	१२९.००
	Ceiling to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	१२६.००	१२६.००	१२९.००
	Wall to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	१२६.००	१२६.००	१२९.००
	Providing and applying Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment all complete	व.फिट	४२.००	४२.००	४३.००
	Providing and applying of Perma Wall Guard Coating (for colorful flexi exterior waterproof coating) all complete	व.फिट	४२.००	४२.००	४३.००
	Providing and applying Water Proofing Membrane with mixing of bonding agent (Perma Bond SBR) fresh grey cement and fine sand paste for basement floor and wall , rooftop waterproofing as per specifications all complete	व.फिट	१२६.००	१२६.००	१२९.००
१८	Water proofing & add Concrete mixture (BASF)				
	Poly propylene polymer compound waterproofing membrane (PPPCWM)series 115,400 grades (400 grams/ Sqm.)for basement . Shear wall, tunnels, top roof, terrace gradening.	व.फिट	१५२.००	१५२.००	१५५.००
	BASF Waterproofing protection tretment with application of polyurethane floor epoxy coating system(Two coats) of Mastertop TC-467-C over the mosaic / Marble finishing floor topping.	व.फिट	१६२.००	१६२.००	१६५.००
	BASF (Inland coating) Waterproofing protection tretment with 100% Synthetic Rubber coating system of RC 2000/2200 thermally stable and resists cracking and peeling due to weather extremes and ultra violent exposer : for concrete / metallic roof surfaces a	व.फिट	१४०.००	१४०.००	१४५.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०१/०८२		
			आ.व.०१/०८२	आ.व.०२/०८३	आ.व.०३/०८४
	BASF Waterproofing protection tretment and sealing of building expansion joint /construction joint with hiugh performance flexible tape Masterflex-3000: for all types of wide expantion joint specially for irregular building expansion/ construction join	र.फिट	४७००.००	४७००.००	४८१५.००
	Epoxy bonding agent Concessive - 1414: Two component epoxy bonding agent old to new concrete	के.जी.	१३५०.००	१३५०.००	१३८०.००
१९	BASF Concrete Admixtures				
	Rheobuild sp -1 :High range water reducing superplsticsizer for concrete	के.जी.	१०५.००	१०५.००	१०७.००
	Rheobuild sp -1i : High range water reducing & retarding superplasticizer for ready mix concrete	के.जी.	१०५.००	१०५.००	१०७.००
	Rheobuild sp -1100 High performance , range water reducing superplasticizer:	के.जी.	१४७.००	१४७.००	१५०.००
	Glinium - sky 584:New Generation , Polycarboxylic Eather (PCE) baced superplasticiser for High grade ready mix concrete using total A performance control	के.जी.	४१०.००	४१०.००	४२०.००
	Glinium - stream- 2: Viscosity modifying agent for producing self compacting , pumpable concrete	के.जी.	२२५.००	२२५.००	२३०.००
२०	पानी चूहेको स्थानमा water proofing गर्ने काम				
	KREET -A single component white liquid acrylic polymer admixture for water proofing, cementitious coating in slurry form as well as cement mortar form. It is to be mixed with cement/mortar for excellent water proof coating.	व.फिट	३८.००	३८.००	३९.००
	GUARD A polymer modified cementitious coating acrylic water proofing system for a varied number of applications in water proofing and corrosion control. This is two pack systems, which when applied after mixing, gives a flexible coating.	व.फिट	४०.००	४०.००	४१.००
	BOND REPAIR A polymer, based on styrene-butadiene rubber, specially formulated for use with cement formulations. Highly recommended for structural rehabilitation, concrete repair etc.	व.फिट	४५.००	४५.००	४६.००
	An excellent admixture for water proofing sunken portions in buildings such as bath rooms, terraces etc.	व.फिट	३७.००	३७.००	३८.००
	A very effective water proof polymer based coating for heavy duty jobs. Two coats are recommended with a fiber mesh layer in between, to enhance strength and bond.	व.फिट	३९.००	३९.००	४०.००
	WAPCOT A silicone based water repellant. It is to be sprayed on dry walls to check seepage, fungus growth, salt-peter actions etc. Remains effective over the years.	व.फिट	१३.५०	१३.५०	१४.००
	GROUT An excellent grouting material for injection grouting under pressure through nozzles using a 30 psi pump. Very effective in concrete /masonry works.	व.फिट	३६.००	३६.००	३७.००
	PROOF: It is a concrete/mortar admixture in liquid form that acts as a highly efficient plasticizer and water proofing compound. It conforms to IS:2645:1975	लिट्र	३१५.००	३१५.००	३२२.००
	It is an organic based polymer in liquid form which acts as a plasticizer cum accelerator for concrete/mortar. Higher strength is achieved in a shorter time. It conform IS: 9103:1979 and ASTM C494. Excellent in winter or cold climate.	लिट्र	२६०.००	२६०.००	२६५.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०१/०८२		
			आ.व. ०१/०८२	आ.व. ०२/०८३	आ.व. ०३/०८४
	PLASTMASTER It is an additive for plaster of walls. Gives excellent workability and smooth finish. Check seepage of water/moisture.	लिट्र	३९०.००	३९०.००	४००.००
	It is a super plasticizer for concrete. It is a high range water reducing admixture for concrete. It is based on sulphonated naphthalene formaldehyde and is used for reducing the water to cement ratio, increasing compressive strength & producing free flow	लिट्र	२६०.००	२६०.००	२६५.००
	RETARDPLAST It is modified sulphonated naphthalene formaldehyde plasticizer-cum-retarder for concrete. It is a dark brown liquid. Water reducing up to 25% can be achieved.	व.फिट	२६०.००	२६०.००	२६५.००
	CEMCURE It is water based emulsion to be applied by brush or spray on fresh concrete surface to remain water in concrete. Suitable for use where curing by water is not possible, or in hot climate.	लिट्र	९.००	९.००	९.२५
	AE PLAST An air entraining concrete admixture used for increasing crack resistance, frost resistance etc.	लिट्र	४२०.००	४२०.००	४३०.००
	TILEBOND LIQUID A unique single component compound for fixing tiles, marbles, granite etc. on any plain surface (walls as well as floor). Highly economical and easy to use. A very thin coating is required.	लिट्र	३९०.००	३९०.००	४००.००
	TILE MASTER Liquid additive and bonding agent for water resistant cement mortar. It is specially formulated liquid polymer additive for use with cement and sand for form mortars having high bond strength and water proofing proportions for the laying of ceramic, mosaic	लिट्र	३९०.००	३९०.००	४००.००
	CONCOAT Protective Coating for reinforced concrete. It is protective coating, which is extremely useful in increasing the life of reinforced cement concrete structures. It protects the RCC from CO ₂ , oxygen, water and other damaging elements in the air.	व.फिट	२७.००	२७.००	२८.००
२१	JOINT SET				
	POLY - SULPHIDE SEALANT It is a two pack poly sulphide base sealant with available grades. It provides strong and highly elastic sealant through cross linking process. Joint Set (G) gun applied for non - sag type for vertical and inclined expansion contraction joints and (P) pou	के.जी.	१५७५.००	१५७५.००	१६१५.००
	JOINT SET PRIMER It is recommended for surface namely concrete, brick work, cement, gypsum board, natural and artificial stone, glass ceramics, anodized aluminium, timber and rigid PVC etc.	लिट्र	१४१७.००	१४१७.००	१४५०.००
	ROAD MARKING PAINTS Road marking paints are versatile for marking on the metalled and concrete surface of roads, air stripe etc. They are two type water based and spirit based white and golden yellow colour.	लिट्र	३९०.००	३९०.००	४००.००
२२	Plaster of Parish (PoP) cornice and molding making die, casting of cornice as per design and drawing including fixing in position using steel screws on resin glue finishing all complete.				
	POP Molding 1" to 1½"	र.मि	२३०.००	२३०.००	२३५.००


क.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
	Up to 5" wide	र.मि	२७५.००	२७५.००	२८०.००
	Up to 8" wide	र.मि	३८०.००	३८०.००	३९०.००
	Above 8" wide	र.मि	१५५.००	१५५.००	१५८.००
२३	Pressure Grouting				
	Providing material & applying pressure grouting on Rcc roof slab.	व.मि.	४२.००	४२.००	४३.००
	Providing material & applying pressure grouting on Rcc roof slab the on basement	व.मि.	५२.००	५२.००	५३.००
२४	Ready Mix Concrete (फैन्टीबाट ५ कि.मी.सम्मको लागि)				
	M15	घ.मि.	१०५००.००	१०५००.००	१०७७५.००
	M20	घ.मि.	१२०००.००	१२०००.००	१२३००.००
	M25	घ.मि.	१३६००.००	१३६००.००	१३९४०.००
	M30	घ.मि.	१४६५०.००	१४६५०.००	१५०००.००
	M35	घ.मि.	१५७००.००	१५७००.००	१६१००.००


Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
५ छात्रा छाउने सामग्री					
१	हेवि क्लासको सादा कर्कट पाता				
	२४ गेजको (०.५२ मिमि वेस मेटल, ८२ के.जी.)	वण्डल	१२४००.००	१२७००.००	१३३३५.००
	२६ गेजको (०.४१ मिमि वेस मेटल, ६५ के.जी.)	वण्डल	९८००.००	१००००.००	१०५००.००
	२८गेजको (०.३१ मिमि वेस मेटल, ५० के.जी.)	वण्डल	७७५०.००	७८८०.००	८२७४.००
२	मिडियम क्लासको सादा कर्कट पाता				
	२४ गेजको (०.५० मिमि वेस मेटल, ७९ के.जी.)	वण्डल	११८००.००	१२०००.००	१२६००.००
	२६ गेजको (०.३८ मिमि वेस मेटल, ५९ के.जी.)	वण्डल	९१५०.००	९३००.००	९७६५.००
	२८ गेजको (०.२८ मिमि वेस मेटल, ४५ के.जी.)	वण्डल	७२००.००	७३००.००	७६६५.००
३	लाईट क्लासको सादा कर्कट पाता				
	२४ गेजको (०.४५ मिमि वेस मेटल, ७१ के.जी.)	वण्डल	१०८५०.००	११०००.००	११५५०.००
	२६ गेजको (०.३५ मिमि वेस मेटल, ५६ के.जी.)	वण्डल	८७००.००	८९००.००	९३४५.००
	२८ गेजको (०.२६ मिमि वेस मेटल, ४२ के.जी.)	वण्डल	६६५०.००	६७५०.००	७०९०.००
४	रगिन हेवि क्लासको कर्कट पाता				
	२४ गेजको (०.५२ मिमि वेस मेटल, ८२ के.जी.)	वण्डल	१५०००.००	१५३००.००	१६०६५.००
	२६ गेजको (०.४१ मिमि वेस मेटल, ६५ के.जी.)	वण्डल	१२१००.००	१२३५०.००	१२९६५.००
	२८ गेजको (०.३१ मिमि वेस मेटल, ५० के.जी.)	वण्डल	९७५०.००	९९००.००	१०३९५.००
५	रगिन मिडियम क्लासको कर्कट पाता				
	२४ गेजको (०.५० मिमि वेस मेटल, ७९ के.जी.)	वण्डल	१४३५०.००	१४६००.००	१५३३०.००
	२६ गेजको (०.३८ मिमि वेस मेटल, ५९ के.जी.)	वण्डल	११२००.००	११४००.००	११९७०.००
	२८ गेजको (०.२८ मिमि वेस मेटल, ४५ के.जी.)	वण्डल	८८००.००	८९००.००	९३४५.००
६	रगिन लाईट क्लासको कर्कट पाता				
	२४ गेजको (०.४५ मिमि वेस मेटल, ७१ के.जी.)	वण्डल	१३२००.००	१३४००.००	१४०७०.००
	२६ गेजको (०.३५ मिमि वेस मेटल, ५६ के.जी.)	वण्डल	१०५५०.००	१०७००.००	११२३५.००
	२८ गेजको (०.२६ मिमि वेस मेटल, ४२ के.जी.)	वण्डल	८४००.००	८५५०.००	८९८०.००
७	धूरीको साघा पाता जी.पी. सीट				
	२६ गेजको (०.४१ मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	१०१००.००	१०३००.००	१०८१५.००
	२६ गेजको (०.३७ मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	९२००.००	९३५०.००	९८२०.००
	२६ गेजको (०.३५ मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	८७५०.००	८९००.००	९३४५.००
	२८गेजको (०.३१ मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	७८५०.००	८०००.००	८४००.००
	२८ गेजको (०.२८ मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	७२५०.००	७४००.००	७७७०.००
	२८ गेजको (०.२६ मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	६८७५.००	७०००.००	७३५०.००
८	जि.आई. रगिन हेरिटेज जस्तापाता				
	वेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	वण्डल	१८९००.००	१९३००.००	२०२६५.००
	वेस मेटलको मोटाई ०.६० मि.मि	वण्डल	१५४५०.००	१५७५०.००	१६५४०.००
	वेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि	वण्डल	१२७५०.००	१३०००.००	१३६५०.००
	वेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि	वण्डल	११६००.००	११८००.००	१२३९०.००
९	४ फिट चौडाईको कलर जि.आई. प्लेन सिट				
	वेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	पाता	३०००.००	३०५०.००	३२००.००
	वेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि	पाता	२५५०.००	२६००.००	२७३०.००
	वेस मेटलको मोटाई ०.५५ मि.मि	पाता	२३५०.००	२४००.००	२४९९.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
	बेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि	पाता	२९५०.००	२९८०.००	२२८९.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि	पाता	१९००.००	१९४०.००	२०३७.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि	पाता	१७५०.००	१७८०.००	१८६९.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.३५ मि.मि	पाता	१६००.००	१६३०.००	१७९०.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.३० मि.मि	पाता	१४००.००	१४३०.००	१५००.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि	पाता	१३५०.००	१३७०.००	१४५०.००
१०	पोलि फाईबर ग्लास सिट				
	१.२ मि.मि. मोटाई	व.फिट	८६.००	८६.००	९०.००
	१.५ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१०८.००	१०८.००	११४.००
	१.८ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१२६.००	१२६.००	१३२.००
	२ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१४०.००	१४०.००	१४७.००
	२.५ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१७५.००	१७५.००	१८४.००
	३ मि.मि. मोटाई	व.फिट	२१०.००	२१०.००	२२०.००














क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
११	फाईबर ग्लास सिट				
	०.८० मि.मि.को साधा	व.फिट	११५.००	११५.००	१२०.००
	०.८० मि.मि.को कोगुरेटेड	व.फिट	१३०.००	१३०.००	१३७.००
	१.२ मि.मि.को साधा फाईबर	व.फिट	१३०.००	१३०.००	१३७.००
	१.२ मि.मि.को कोगुरेटेड फाईबर	व.फिट	१५०.००	१५०.००	१५८.००
	२.० मि.मि.को साधा फाईबर	व.फिट	२००.००	२००.००	२१०.००
	२.० मि.मि.को कोगुरेटेड फाईबर	व.फिट	२५५.००	२५५.००	२६७.००
१२	कर्कट पाता छाडने चाहिने सामग्री				
	बोल्ड	के.जी.	१६०.००	१६०.००	१६८.००
	बिटुमिन वासर	१००थान	३२.००	३२.००	३४.००
	जे हुक	के.जी.	१४२.००	१४२.००	१४९.००
	कटोरी वासर	के.जी.	१६०.००	१६०.००	१६८.००
१३	कार्वन फाईबर यू.पि.भि.सि. छाना छाडने सिट-३ मिमि मोटाईको	वर्गफिट	१३०.००	१३०.००	१३६.००
१४	यू.पि.भि.सि. को धुरी (4.5' x2')	प्रति गोटा	१२५०.००	१२५०.००	१३१२.००
१५	Powder coating fixer	प्रति गोटा	११.००	११.००	११.५०
१६	Self tapping screw 3"	प्रति गोटा	११.००	११.००	११.५०
१७	Self tapping screw 2.5"	प्रति गोटा	८.५०	८.५०	९.००
१८	Self tapping screw 2"	प्रति गोटा	६.५०	६.५०	७.००
१९	Self tapping screw 1.5"	प्रति गोटा	६.००	६.००	६.५०
२०	Self tapping screw 1"	प्रति गोटा	४.८०	४.८०	५.००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व. ०७/०८		
			आ.व. ०७/०८	आ.व. ०८/०९	आ.व. ०९/१०
६. काठ तथा प्लाइउड					
१	चिरेको साल (अग्राख) काठ (Grade-A)	घन मिटर	१७६४००.००	१७६४००.००	१८००००.००
	चिरेको साल (अग्राख) काठ (Grade-B)	घन मिटर	१६०२५०.००	१६०२५०.००	१६५०००.००
	चिरेको साल (अग्राख) काठ (Grade-C)	घन मिटर	१४७८००.००	१४७८००.००	१५२०००.००
२	चिरेको सिसौको काठ	घन मिटर	११०८००.००	११०८००.००	११५०००.००
३	अन्य कू काठ	घन मिटर	३६२५०.००	३६२५०.००	३८०००.००
४	३२ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली ट्रिटेट मेसिनमेड वाटरपुफ, बोरेर फि सोलीडकोर फ्लसडोर				
	दुबैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३१५०.००	३१५०.००	३३००.००
	एकतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	२९००.००	२९००.००	३०४०.००
	दुवै तर्फ सादा	वर्ग मिटर	२४५०.००	२४५०.००	२५७०.००
५	३८ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली ट्रिटेट मेसिनमेड वाटरपुफ, बोरेर फि सोलीडकोर फ्लसडोर				
	दुबैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३७५०.००	३७५०.००	३९३५.००
	एकतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३४७५.००	३४७५.००	३६४५.००
	दुवै तर्फ सादा	वर्ग मिटर	३०५०.००	३०५०.००	३२००.००
६	माल सामान उपलब्ध गरि ०.७५ ईन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिष्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	११२.००	११२.००	११७.००
७	माल सामान उपलब्ध गरि १.० ईन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिष्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	१३५.००	१३५.००	१४०.००
८	सिसम तथा साल काठको २०X३२ मि.मि.को साधारण लिष्टी फ्लस ढोकाको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	८५.००	८५.००	८८.००
९	सिसम तथा साल काठको २०X३८ मि.मि.को साधारण लिष्टी फ्लस ढोकाको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	१०३.००	१०३.००	१०८.००
१०	कमर्सियल प्लाइउड				
	कमर्सियल प्लाइउड ४ मिमि	प्रति ब.मि.	३३०.००	३३०.००	३४५.००
	कमर्सियल प्लाइउड ६ मिमि	प्रति ब.मि.	५२५.००	५२५.००	५५०.००
	कमर्सियल प्लाइउड ९ मिमि	प्रति ब.मि.	७४०.००	७४०.००	७७५.००
	कमर्सियल प्लाइउड १२ मिमि	प्रति ब.मि.	८०५.००	८०५.००	८४५.००
११	वाटरपुफ प्लाइउड				
	वाटरपुफ प्लाइउड ४ मिमि	प्रति ब.मि.	५४५.००	५४५.००	५७०.००
	वाटरपुफ प्लाइउड ६ मिमि	प्रति ब.मि.	६८५.००	६८५.००	७१९.००
	वाटरपुफ प्लाइउड १० मिमि	प्रति ब.मि.	९२०.००	९२०.००	९६०.००
	वाटरपुफ प्लाइउड १२ मिमि	प्रति ब.मि.	१०३५.००	१०३५.००	१०८५.००
	वाटरपुफ प्लाइउड १९ मिमि	प्रति ब.मि.	१३६०.००	१३६०.००	१४२५.००
१२	टिक ४ मिमि	प्रति ब.मि.	४९५.००	४९५.००	५२०.००
१३	सनमाईका	प्रति ब.मि.	२८०.००	२८०.००	२९०.००
१४	फोरमाईका ६ मिमि	प्रति ब.मि.	८६०.००	८६०.००	९००.००
१५	टिक प्लाई १० मिमि	प्रति ब.मि.	१३६०.००	१३६०.००	१४२५.००
१६	जिप्सम बोर्ड ५ मिमि वाटर पुफ	प्रति ब.फि			१००.००
१७	Marker Board 12 mm thick	प्रति ब.मि.	८७०.००	८७०.००	९१०.००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.





क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२			आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४		
७. हार्डवेयरका सामग्रीहरु							
१	फलामको पेंच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)						
	३/४ "	१०० पीस	१०५.००	१०५.००	११०.००		
	१"	१०० पीस	१८५.००	१८५.००	१९०.००		
	१½"	१०० पीस	२१०.००	२१०.००	२२०.००		
	२"	१०० पीस	२१०.००	२१०.००	२२०.००		
२	विभिन्न साईजको किल्ला	के.जि.	१०५.००	१०५.००	११०.००		
३	फलामको छेस्कनी (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)						
	७५ मी.मी.	गोटा	२६.००	२६.००	२७.००		
	१०० मी.मी.	गोटा	४२.००	४२.००	४४.००		
	१५० मी.मी.	गोटा	६३.००	६३.००	६६.००		
	३०० मी.मी.	गोटा	१५८.००	१५८.००	१६५.००		
४	अल्युमिनियम छेस्कनी						
	७५ मी.मी.	गोटा	४२.००	४२.००	४४.००		
	१०० मी.मी.	गोटा	५२.००	५२.००	५४.००		
	१५० मी.मी.	गोटा	१३०.००	१३०.००	१३६.००		
	३०० मी.मी.	गोटा	२३५.००	२३५.००	२४५.००		
५	अल्युमिनियम हेन्डल						
	७५ मी.मी.	गोटा	३२.००	३२.००	३३.००		
	१५० मी.मी.	गोटा	३७.००	३७.००	३८.००		
६	स्टील कोटेड हैण्डिल (छिस्कनी)						
	७५ मी.मी.	गोटा	२७.००	२७.००	२८.००		
	१०० मी.मी.	गोटा	३२.००	३२.००	३३.००		
	१५० मी.मी.	गोटा	५३.००	५३.००	५५.००		
	२०० मी.मी.	गोटा	७९.००	७९.००	८२.००		
७	फलामको कब्जा आइ.एस.आई.						
	५० मि.मि.	गोटा	११.००	११.००	११.५०		
	७५ मी.मी.	गोटा	१६.००	१६.००	१६.५०		
	१०० मी.मी.	गोटा	३२.००	३२.००	३३.००		
	१२५ मी.मी.	गोटा	५५.००	५५.००	५७.००		
८	लकड्डा सेट (एल्डोप) २५० मी.मी						
	अल्युमिनियम	गोटा	३७०.००	३७०.००	३८५.००		
	ब्रास	गोटा	१३१५.००	१३१५.००	१३८०.००		
	स्टील	गोटा	२६५.००	२६५.००	२७५.००		
९	मोर्टिस लक (पित्तल)	गोटा	१४४०.००	१४४०.००	१५१०.००		
१०	मोर्टिस लक (स्टील नेकल)	गोटा	५८०.००	५८०.००	६०५.००		
११	८ ईन्च आई हुक अल्युमिनियमको	गोटा	४२.००	४२.००	४४.००		
१२	९ ईन्च आई हुक फलामको साधारण	गोटा	१६.००	१६.००	१६.५०		
१३	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	१५७५.००	१५७५.००	१६५०.००		
१४	डोर स्प्रिङ्ग साधारण	गोटा	२४०.००	२४०.००	२५०.००		
१५	लामखुटे रोक्ने जाली चाइनिज)	वर्ग मिटर	१०५.००	१०५.००	११०.००		
१६	लामखुटे रोक्ने जाली (इण्डियन)	वर्ग मिटर	२६५.००	२६५.००	२७५.००		

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०८३/०८३		
			आ.व. ०८३/०८३	आ.व. ०८३/०८३	आ.व. ०८३/०८३
१७	बर्फि जाली	वर्ग मिटर	२०५.००	२०५.००	२१५.००
१८	कुखुरे जाली ५ फिट चौडाइको	मिटर	२६५.००	२६५.००	२७५.००
१९	गिट्टी चाल्ने जाली ४ फिट चौडाइको	मिटर	२६५.००	२६५.००	२७५.००














क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०९/०८२		आ.व. ०९/०८३
			आ.व. ०९/०८२	आ.व. ०९/०८३	आ.व. ०९/०८४
८. बाथरुम, किचन र फ्लोर सम्बन्धि					
१	स्टिल किचन सिक ३६" मिडियम टाईप	सेट	३६७५.००	३६७५.००	३८५०.००
२	हेर्ने ऐना ४ मिमि मोटाई (१६"x२०")	सेट	६३०.००	६३०.००	६६०.००
३	१८ ईन्च सेरामिक प्यान सेट साधारण फुट रेष्ट समेत	सेट	७९०.००	७९०.००	८२५.००
४	इण्डियन टाइप पैन १८" ट्याप र फुट रेष्ट समेत	सेट	१६३०.००	१६३०.००	१७१०.००
५	उडिसा पैन २०" ट्याप र फुट रेष्ट समेत	सेट	२१५०.००	२१५०.००	२२५०.००
६	पोर्सेलिन ब्लेको युरिनल (४६.५X३५.५X२५.५)	सेट	१६००.००	१६००.००	१६७५.००
७	लो लेभल लोकल पि.भी.सी. सिस्टर्न	सेट	१९५०.००	१९५०.००	२०४५.००
८	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर वेनकाडाँ वा सो सरहको पोर्सेलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट सेतो रङ	सेट	११५५०.००	११५५०.००	१२१२५.००
९	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर,वेनकाडा वा सो सरहको पोर्सेलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट निलो, गाढा चकलेट रङ	सेट	१८२००.००	१८२००.००	१९१००.००
१०	लोकल कमोड कम्प्लीट सेट (वास बेसिन र एस. ट्याप समेत)	सेट	२७००.००	२७००.००	२८२५.००
११	लोकल वास बेसिन (१२"x१८") सेट	सेट	१०००.००	१०००.००	१०४०.००
१२	लोकल वास बेसिन (१६"x२०") सेट	सेट	११००.००	११००.००	११५०.००
१३	लोकल वास बेसिन (१६"x२२") सेट	सेट	१३१०.००	१३१०.००	१३७५.००
१४	पोर्सेलिन ब्ले युनिल ४०x५० से.मि.	सेट	११५५.००	११५५.००	१२१०.००
१५	पोर्सेलिन ब्ले युनिल ४५x५५ से.मि.	सेट	१५७५.००	१५७५.००	१६५०.००
१६	हिन्दवेयर,सेरा,पेरिवेयर वेनकाडाका पोर्सेलिन ग्लेज्ड वास बेसिन १२"x१८"	सेट	१९८०.००	१९८०.००	२०७५.००
१७	हिन्दवेयर,सेरा,पेरिवेयर वेनकाडाका पोर्सेलिन ग्लेज्ड वास बेसिन २०"x १६"	सेट	२१५०.००	२१५०.००	२२५०.००
१८	हिन्दवेयर,सेरा,पेरिवेयरका पोर्सेलिन ग्लेज वास बेसिन २२" X १९"	सेट	२६२५.००	२६२५.००	२७५०.००
१९	मार्बल चिप्स (१८ के.जी.)	बोरा	१६५.००	१६५.००	१७०.००
२०	मार्बल पाउडर (१८ के.जी.)	बोरा	१५५.००	१५५.००	१६०.००
२१	१६ मी.मी. मोटाईको पोलिष्ट मार्बल	वर्ग मिटर	१५२०.००	१५२०.००	१५९०.००
२२	१६ मी.मी. मोटाईको ननपोलिष्ट मार्बल	वर्ग मिटर	१३५०.००	१३५०.००	१४१५.००
२३	१६ मी.मी. मोटाईको ग्रेनाईट	वर्ग मिटर	३०००.००	३०००.००	३१२५.००
२४	१९ मी.मी. मोटाईको ग्रेनाईट ग्रेनाईट	वर्ग मिटर	३५००.००	३५००.००	३६५०.००
२५	मैन पालिश	केजी	५४०.००	५४०.००	५६५.००
२६	अल्कालि एसिड पाउडर	केजी	१६०.००	१६०.००	१६५.००
२७	कार्बोरेटेड बुझा	गोटा	५३५.००	५३५.००	५६०.००
	पोर्सेलिन ग्लेज टायल				
२८	पोर्सेलिन ग्लेज फ्लोर टायल	वर्ग मिटर	१३१०.००	१३१०.००	१३७५.००
२९	पोर्सेलिन ग्लेज वाल टायल	वर्ग मिटर	८३०.००	८३०.००	८७०.००
३०	पोर्सेलिन (ग्लेज) टायल Kitchen Floor	वर्ग मिटर	९४५.००	९४५.००	९९०.००
३१	पोर्सेलिन (ग्लेज) टायल Kitchen Wall	वर्ग मिटर	८९०.००	८९०.००	९३०.००
३२	Deluxe Floors Tiles (300x300x2mm)	व.फिट	८०.००	८०.००	८४.००
३३	Deco Floors Tiles (450x450x3mm)	व.फिट	२६५.००	२६५.००	२७८.००
३४	Deco Wood (100x920x3mm)	व.फिट	१२०.००	१२०.००	१२६.००
३५	Dendrite for tiles	लि.	३८५.००	३८५.००	४०५.००
	मुइमा/ कासामा छान्न टायल:				
३६	मेशिनबाट उत्पादित ब्ले टायल	गोटा	१९.००	१९.००	२०.००

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including a date '२०७३/०८/२५' and several illegible signatures.

क.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व. ०८०/०८१		
			आ.व. ०८०/०८१	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३
३७	चिमनी भट्टाको कले टायल	गोटा	१६.००	१६.००	१७.००
	क्रोम प्लेटेड एसोसोरिजहरु				
३८	सावर साधारण	गोटा	६३०.००	६३०.००	६६०.००
३९	सावर फेन्सि	गोटा	११००.००	११००.००	११५५.००
४०	१५ मि.मि सि.पि.एङ्गल कक हेवी	गोटा	१३५०.००	१३५०.००	१४१५.००









क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०८२/०८३		
			आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	आ.व. ०८४/०८५
४१	१५ मि.मि.सि.पि.एडल कक साधारण	गोटा	७८५.००	७८५.००	८२०.००
४२	१५ मि.मि.साधारण सि.पि. बिब कक लङ्गनेक	गोटा	१९९०.००	१९९०.००	२०००.००
४३	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. बिब कक सर्टनेक	गोटा	१६९०.००	१६९०.००	१७७५.००
४४	१५ मि.मि. हेवी क्लासको सि.पि.वेसिन मिक्सर	गोटा	५९६०.००	५९६०.००	६२५०.००
४५	१५ मि.मि.साधारण सि.पि. वेसिन मिक्सर	गोटा	५०४०.००	५०४०.००	५२९०.००
४६	१५ मि.मि.सि.पि.वाल मिक्सर हेवी	गोटा	८८२०.००	८८२०.००	९२५०.००
४७	१५ मि.मि.सि.पि.मिक्सर हेवी साधारण	गोटा	६९७२.००	६९७२.००	७३२०.००
४८	१५ मि.मि.सि.पि.स्टप कन्सीलड स्टप कक हेवी	गोटा	१९९५.००	१९९५.००	२०९०.००
४९	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सीलड स्टप कक साधारण	गोटा	१७६०.००	१७६०.००	१८४५.००
५०	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक हेवी	गोटा	१५२०.००	१५२०.००	१५९०.००
५१	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक साधारण	गोटा	१२२५.००	१२२५.००	१२८६.००
५२	१५ मि.मि. सि.पि. लामो निप्पल	गोटा	२८५.००	२८५.००	३००.००
५३	१५ मि.मि. सि.पि. छोटो निप्पल	गोटा	२९०.००	२९०.००	२२०.००
५४	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्ग कक साधारण	गोटा	२६००.००	२६००.००	२७२५.००
५५	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्ग कक हेवी	गोटा	३२००.००	३२००.००	३३५०.००
५६	सि.पि.टाबेल रड ०.७५"X १८"	गोटा	७००.००	७००.००	७३०.००
५७	सि.पि. ग्रेटिङ्ग ४ इन्ची	गोटा	४२०.००	४२०.००	४४०.००
५८	स्टील ग्रेटिङ्ग ४ इन्ची	गोटा	२९०.००	२९०.००	२२०.००
५९	एकोलिक ग्लास सेल्फ	गोटा	७८०.००	७८०.००	८१५.००
६०	सम्पूर्ण एसेसोरिज सहितको कमोड जडान गर्ने कामको ज्याला मात्र	प्रति कमोड	८९०.००	८९०.००	८५०.००
६१	सम्पूर्ण एसेसोरिज सहितको बेसिन जडान गर्ने काम ज्याला मात्र	प्रति बेसिन	४००.००	४००.००	४९५.००
६२	औसतमा ४ वर्ग.मि.को बाथरूममा सिङ्गल पाईप वायरिङ्ग गर्ने कमोड, बास बेसिन, टाबेलरड, ऐना सम्पूर्ण सामान जडान समेत गर्ने कामको ज्याला	प्रति बाथरूम	८३००.००	८३००.००	८७९०.००
६३	औसतमा ४ वर्ग.मि.को बाथरूममा डबल पाईप वायरिङ्ग गर्ने कमोड, बास बेसिन, टाबेलरड, ऐना सम्पूर्ण सामान जडान समेत गर्ने कामको ज्याला	प्रति बाथरूम	११०००.००	११०००.००	११५००.००

Handwritten signatures and marks are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर		
			आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३	आ.व.८३/०८४
९. रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्रीहरू					
१	तयारी इनामेल पेन्ट	लिटर	५३५.००	५३५.००	५६०.००
२	सिन्थेटिक इनामेल	लिटर	७८०.००	७८०.००	८००.००
३	आल्मूनियम पेन्ट	लिटर	६४५.००	६४५.००	६७०.००
४	उड प्राइमर	लिटर	४४५.००	४४५.००	४६०.००
५	तारपिन पेन्ट (वेस)	लिटर	१८५.००	१८५.००	१९०.००
६	रोडमार्किङ पेन्ट (पहेलो र सेतो)	लिटर	६६५.००	६६५.००	६८०.००
७	डि.वि.लिन्सिड आयल	लिटर	१८०.००	१८०.००	१८८.००
८	वार्निश	लिटर	३९५.००	३९५.००	४१०.००
९	गम (फेविकोल)	के.जि.	२८०.००	२८०.००	२९०.००
१०	डिस्टिम्पर रेडिमेड	के.जि.	२८०.००	२८०.००	२९०.००
११	सिमेन्ट प्रईमर	के.जि.	३५५.००	३५५.००	३६५.००
१२	सेतो सिमेन्ट ४० के.जी.	प्रति बोरा	९५५.००	९५५.००	१०००.००
१३	चुना ४० के.जी.	प्रति बोरा	४७५.००	४७५.००	४९०.००
१४	मेटल प्राइमर (अक्साईड)	लिटर	३८५.००	३८५.००	४००.००
१५	खाक्सी साधारण	पिस	५.००	५.००	५.००
१६	मेटल खाक्सी	मिटर	३१.००	३१.००	३२.००
१७	इमल्सन पेन्ट	लिटर	७२०.००	७२०.००	७५०.००
१८	एक्स्टर्नल वेदरकोट ईमल्सन पेन्ट	लिटर	१०४०.००	१०४०.००	१०८०.००
१९	अलकत्रा पेन्ट (Black Japan)	लिटर	२८५.००	२८५.००	२९५.००
२०	चप्रा	के.जि.	२०६०.००	२०६०.००	२१५०.००
२१	पुटिङ	के.जि.	५७.००	५७.००	६०.००
२२	सिस्ट	लिटर	८२.००	८२.००	८५.००
२३	१" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	५७.००	५७.००	५९.००
२४	२" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	११२.००	११२.००	११५.००
२५	३" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	१७०.००	१७०.००	१७५.००
२६	४" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	२४५.००	२४५.००	२५०.००
२७	तारको मेटल ब्रस	गोटा	४७.००	४७.००	४९.००
२८	जूता ब्रस	गोटा	६७.००	६७.००	७०.००
२९	प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जि.	२४.००	२४.००	२५.००
३०	बाल पुटि	के.जि.	५६.००	५६.००	५८.००
३१	एपोजि बाल पुटि	के.जि.	६७.००	६७.००	७०.००
३२	सिमेन्ट पेन्ट	के.जि.	६२.००	६२.००	६५.००
३४	Thermoplastic Paints	के.जि.	१५५.००	१५५.००	१६०.००
३५	Glass Beads	के.जि.	१६५.००	१६५.००	१७०.००
३६	Rectroreflective Sticker	वर्ग मिटर	१६२५.००	१६२५.००	१७००.००

Handwritten signatures and stamps are present below the table, including a circular official stamp on the right side.

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व. ०७/०८		
			आ.व. ०७/०८	आ.व. ०८/०९	आ.व. ०९/१०
१०. विद्युत सम्बन्धि सामग्रीहरु					
१	१/२ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (इण्डियन)	प्रति गोटा	९५००.००	९५००.००	९८५०.००
२	१ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (इण्डियन)	प्रति गोटा	१२०००.००	१२०००.००	१२५००.००
३	१/२ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (चाइनिज)	प्रति गोटा	२६००.००	२६००.००	२७५०.००
४	१ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (चाइनिज)	प्रति गोटा	४७००.००	४७००.००	४९००.००
५	डोम लाईट साधारण ६ ईन्च	प्रति गोटा	१७५.००	१७५.००	१८५.००
६	डोम लाईट साधारण ८ ईन्च	प्रति गोटा	२२५.००	२२५.००	२३५.००
७	१०० वाट बल्ब	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२३.००
८	६० वाट बल्ब	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२३.००
९	४० वाट बल्ब	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२३.००
१०	२५ वाट बल्ब	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२३.००
११	नाइट बल्ब (LED)	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२३.००
१२	LED Bulb				
	3W	प्रति गोटा	१६०.००	१६०.००	१७०.००
	5W	प्रति गोटा	१८०.००	१८०.००	१९०.००
	9W	प्रति गोटा	२१०.००	२१०.००	२२०.००
	11W	प्रति गोटा	३००.००	३००.००	३१५.००
	19W	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	३७०.००
१३	दुयुबलाईट सेट	प्रति गोटा	३८०.००	३८०.००	४००.००
१४	४८ इन्च सिलिड पंखा (लोकल)	प्रति गोटा	१९५०.००	१९५०.००	२०५०.००
१५	४८ इन्च सिलिड पंखा (ओरिएन्ट, कम्पटन, उषा)	प्रति गोटा	२४००.००	२४००.००	२५४०.००
१६	चाइनिज सब मिटर	प्रति गोटा	३७०.००	३७०.००	३९०.००
१७	इण्डियन सब मिटर	प्रति गोटा	५००.००	५००.००	५२५.००
१८	१६ एम्पियर मेन स्वीच (मेटल बक्स) Powder Coated	प्रति गोटा	५७०.००	५७०.००	६००.००
१९	३२ एम्पियर मेन स्वीच (मेटल बक्स) Powder Coated	प्रति गोटा	१४५०.००	१४५०.००	१५२५.००
२०	६ एम्पियर सिलिड रोज	प्रति गोटा	२६.००	२६.००	२७.००
२१	६ एम्पियर टूपिन सकेट	प्रति गोटा	२६.००	२६.००	२७.००
२२	६ एम्पियर इन्डीकेटर लाईट	प्रति गोटा	३२.००	३२.००	३३.००
२३	६ एम्पियर किटक्याट फयुज	प्रति गोटा	३७.००	३७.००	३८.००
२४	१० एम्पियर फयुज	प्रति गोटा	४७.००	४७.००	४८.००
२५	१५ एम्पियर पावर सकेट	प्रति गोटा	२६५.००	२६५.००	२८०.००
२६	डिमर	प्रति गोटा	२६०.००	२६०.००	२७०.००
२७	१६ किटक्याट फयुज	प्रति गोटा	३७.००	३७.००	३८.००
२८	३२ किटक्याट	प्रति गोटा	८२.००	८२.००	८५.००
२९	डि.पि. मेन स्वीच ३२ एम्पियर	प्रति गोटा	२१५.००	२१५.००	२२५.००
३०	MCB standard, rodex, Geco, havells/ Local Series				
	६ एम्पियर	प्रति गोटा	२६०.००	२६०.००	२७०.००
	१६ एम्पियर	प्रति गोटा	२६०.००	२६०.००	२७०.००
	७५ एम्पियर	प्रति गोटा	८५००.००	८५००.००	९०००.००
	१०० एम्पियर	प्रति गोटा	१०५००.००	१०५००.००	११०००.००
	१५० एम्पियर	प्रति गोटा	१३०००.००	१३०००.००	१३७५०.००

[Signature]

[Signature]

[Signature]

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०९/०८२		
			आ.व. ०९/०८२	आ.व. ०९/०८३	आ.व. ०९/०८४
	६० र ६३ एम्पियर	प्रति गोटा	२०५०.००	२०५०.००	२१५०.००
३१	एम.सि.वि.बक्स (पि.भी.सी.) २ प्वाल भएको	प्रति गोटा	९५.००	९५.००	१००.००
३२	एम.सि.वि. बक्स (पि.भी.सी.) ६ प्वाल भएको	प्रति गोटा	३७५.००	३७५.००	३९०.००
३३	एम.सि.वि. बक्स (पि.भी.सी.) १० प्वाल भएको	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४७५.००
३४	६ एम्पियर एंगल/वटम होल्डर	प्रति गोटा	४५.००	४५.००	४७.००
३५	डायना / सि.पि.एल. / राथी स्तरको स्विच र सकेट				
	बेल स्वीच	सेट	१२५.००	१२५.००	१३०.००
	टेलिफोन सकेट	सेट	१५०.००	१५०.००	१५५.००
	टि.भि. सकेट	सेट	१५०.००	१५०.००	१५५.००
	वन ग्याङ्ग वन वे स्वीच	सेट	११०.००	११०.००	११५.००
	वन ग्याङ्ग टु वे	सेट	१२०.००	१२०.००	१२५.००
	टु ग्याङ्ग वन वे	सेट	१५०.००	१५०.००	१५५.००
	थ्रि ग्याङ्ग वन वे	सेट	२००.००	२००.००	२१०.००
	फोर ग्याङ्ग वन वे	सेट	२५०.००	२५०.००	२६०.००
	सिक्स ग्याङ्ग वन वे	सेट	३९०.००	३९०.००	४१०.००
	आठ ग्याङ्ग वन वे	सेट	५००.००	५००.००	५२५.००
३७	मेटलको जंक्सन बक्स हेबि				
	३"X३"	गोटा	१०७.००	१०७.००	११२.००
	३"X५"	गोटा	१६५.००	१६५.००	१७०.००
३८	पि.भि.सि. जंक्सन बक्स हेबि				
	४"X४"	गोटा	२१.००	२१.००	२२.००
	४"X७"	गोटा	३६.००	३६.००	३७.००
	६"X८"	गोटा	५२.००	५२.००	५४.००
	८"X१०"	गोटा	७५.००	७५.००	७८.००
	पि.भि.सि. जंक्सन बक्स कभर	गोटा	७३.००	७३.००	७७.००
३९	स्टील पेच किला सबै साईजको				
	0.75"	प्रति गोटा	०.५५	०.५५	०.५५
	0.5"	प्रति गोटा	०.५५	०.५५	०.५५
	1.0"	प्रति गोटा	०.६०	०.६०	०.६०
	2.0"	प्रति गोटा	१.६०	१.६०	१.६०
	2.5"	प्रति गोटा	२.१०	२.१०	२.१०
	4"	प्रति गोटा	३.२०	३.२०	३.२०
	5"	प्रति गोटा	३.६०	३.६०	३.६०
	6"	प्रति गोटा	५.२५	५.२५	५.२५
४०	डेनमार्कमा बनेको पि.भि.सि. ग्रिप	प्रति गोटा	३.२५	३.२५	३.४०
४१	पि.भी.सी.टेप	प्रति गोटा	१६.००	१६.००	१७.००
४२	पेन्डेन्ट होल्डर	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२३.००
४३	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि.कोटेड कपर वायर (९० मिटर)				
	१/१८ कपर वायर	प्रति रोल	१०००.००	१०००.००	१०५०.००
	३/२२ कपर वायर	प्रति रोल	१२००.००	१२००.००	१२५०.००
	३/२० कपर वायर	प्रति रोल	१९००.००	१९००.००	२०००.००



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
	७/२२ कपर वायर	प्रति रोल	२७००.००	२७००.००	२८५०.००
४४	कन्सेन्टिक केबल				
	४ मिमि व्यास	प्रति मिटर	२३.००	२३.००	२४.००
	६ मिमि व्यास	प्रति मिटर	२६.००	२६.००	२७.००
	१० मिमि व्यास	प्रति मिटर	४०.००	४०.००	४२.००
	१६ मिमि व्यास	प्रति मिटर	६८.००	६८.००	७२.००
	२५ मिमि व्यास	प्रति मिटर	९०.००	९०.००	९५.००
४५	Multi Stand flexible wire (90meter)				
	0.75mm PVC coated	प्रति रोल	८००.००	८००.००	१५७५.००
	1.0mm PVC coated	प्रति रोल	९००.००	९००.००	२१९०.००
	1.5mm PVC coated	प्रति रोल	१४००.००	१४००.००	३२७५.००
	2.5mm PVC coated	प्रति रोल	२२५०.००	२२५०.००	५३७०.००
	4.0 mm PVC coated	प्रति रोल	३६५०.००	३६५०.००	८२१०.००
	6.0 mm PVC coated	प्रति रोल	५४००.००	५४००.००	१२१२५.००
	10.0 mm PVC coated	प्रति रोल	९५००.००	९५००.००	२०७९५.००
४६	टेलिफोनको तार ९० मिटर लम्वाई				
	२/२०	प्रति रोल	१५५०.००	१५५०.००	१६३०.००
	२/२२	प्रति रोल	११००.००	११००.००	११६०.००
४७	पि.भि.सि. वायरिङ लिष्ट डबल लक सिस्टम (६फिट लामो)				
	१२ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	२६.००	२६.००	२७.००
	२० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	४०.००	४०.००	४२.००
	२५ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	४८.००	४८.००	५०.००
	३२ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	५८.००	५८.००	६०.००
	४० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	९५.००	९५.००	१००.००
	५० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	१५५.००	१५५.००	१६०.००
४८	घर तथा अफिसको लागि ५ फिट गहिरो खाल्टो खनि ३ मि.मि. तामाको तार, तामाको प्लेट (६००X६००X३.१५) मिमि आवश्यक मात्रामा कोइला, नून आदी सबै सामाग्री प्रयोग गरि अर्थिङ गर्ने	एक कार्य	१४२५०.००	१४२५०.००	१४७५०.००
४९	घर तथा अफिसको लागि ५ फिट गहिरो खाल्टो खनि ३ मि.मि. तामाको तार, तामाको प्लेट (४५०X४५०X३.१५) मिमि आवश्यक मात्रामा कोइला, नून आदी सबै सामाग्री प्रयोग गरि अर्थिङ गर्ने	एक कार्य	११२५०.००	११२५०.००	११७५०.००
५०	कन्सल वायरिङमा प्रयोग हुने एल.डी.पी.पाईप	प्रति के.जि.	१६५.००	१६५.००	१७२.००
५१	पि.भि.सी. च्यानलमा सर्फेसवायरिङ हेवी मेटल बक्स, स्वीच, पावर सकेट, सिलिङ, रोज आदि सामान प्रयोग गरि वायरिङको कामगर्ने				
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६१५.००	६१५.००	६४०.००
	ख. ३/२२, ७/२२, १/१८ को एन.एस. प्राप्त कपर वायर प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७७०.००	७७०.००	८१०.००
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६९०.००	६९०.००	७२०.००
५२	स्तरिय सामान र एल.डि.पि. पाईप प्रयोग गरी कन्सलड वायरिङ गर्ने काम । (सि.पि.एल.स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, पावर सकेट, किला मेटल बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)				
	क ३/२२, को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६६५.००	६६५.००	७००.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०८२		
			आ.व. ०८२	आ.व. ०८३	आ.व. ०८४
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७२५.००	७२५.००	७६०.००
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८००.००	८००.००	८२५.००
५३	ग्रामिण विद्युतीकरण विद्युत पोल				
	7 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 4000 mm height, 90mm Dia 1500mm height & 76 mm Dia ,1500mm height with overlapping of 230mm & 200 mm Respectively)	प्रति गोटा	९५५०.००	९५५०.००	१००००.००
	8 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 4000 mm height, 90mm Dia 3000mm height & 76 mm Dia ,2500mm height with overlapping of 230mm & 200 mm Respectively)	प्रति गोटा	११८००.००	११८००.००	१२२५०.००
	8 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 5000 mm height, 90mm Dia 4000mm height & 76 mm Dia ,3000mm height with overlapping of 230mm & 200 mm Respectively)	प्रति गोटा	१४७००.००	१४७००.००	१५४००.००
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 4000 mm height, 115mm Dia 3000mm height & 90 mm Dia 2500mm height with overlapping of 230mm, 200mm Respectively)	प्रति गोटा	१२१००.००	१२१००.००	१२७००.००
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 5000 mm height, 115mm Dia 4000mm height & 90 mm Dia 3000mm height with overlapping of 200mm, 100mm Respectively)	प्रति गोटा	१५०००.००	१५०००.००	१५८००.००
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 6000 mm height, 115mm Dia 5000mm height & 90 mm Dia 4000mm height with overlapping of 200mm, 100mm Respectively)	प्रति गोटा	२१०००.००	२१०००.००	२२०००.००
	पि.एस.सि. पोल ८ मि.लामो (एन.एस.३४६/२०५२)	प्रति थान	५२००.००	५२००.००	५४५०.००
	पि.एस.सि. पोल ९ मि.लामो (एन.एस.३४६/२०५२)	प्रति थान	५५००.००	५५००.००	५७५०.००
	पि.एस.सि. पोल ११ मि.लामो (एन.एस.३४६/२०५२)	प्रति थान	११२५०.००	११२५०.००	११७००.००
	काठको विद्युत पोल ८ मि.लामो ट्रीटेड	प्रति थान	५७००.००	५७००.००	६०००.००
	काठको विद्युत पोल ९ मि.लामो ट्रीटेड	प्रति थान	६२००.००	६२००.००	६५००.००
५४	नट वाल्ट 5", 6" र 8"	प्रति के.जि.	१५५.००	१५५.००	१६०.००
५५	स्टे कम्प्लिट सेट	प्रति सेट	१३००.००	१३००.००	१३५०.००
५६	स्टे तार	प्रति के.जि.	१५५.००	१५५.००	१६०.००
५७	अर्थिङ केवल तामाको	प्रति के.जि.	१३००.००	१३००.००	१३५०.००
५८	जि.आइ. अर्थिङ पाईप (१.५ इन्च गोलाई र ६.५ की. लामो)	प्रति गोटा			
	कपर बायर, अर्थिङ पाईप (१.५ इन्च गोलाई र ६.५ की. लामो)	प्रति गोटा	५५००.००	५५००.००	५८००.००
५९	पावर केबल ४ कोर ५० MM ^२ एलुमिनियम	प्रति मिटर	३६०.००	३६०.००	३७५.००
६०	पावर केबल ४ कोर ९५ MM ^२ एलुमिनियम	प्रति मिटर	६३०.००	६३०.००	६६०.००
६१	पिन इन्सुलेटर सेट	प्रति सेट	४६०.००	४६०.००	४८०.००
६२	डिस्क इन्सुलेटर सेट	प्रति सेट	१६२५.००	१६२५.००	१७००.००
६३	स्याकल इन्सुलेटर सेट	प्रति सेट	१३०.००	१३०.००	१३५.००
६४	११ के.भि. लाईटिङ एरेष्टर (३ थान)	प्रति सेट	६६००.००	६६००.००	६८७५.००
६५	११ के.भि. ड्रप अटो फयुज (३ थान)	प्रति सेट	९५५०.००	९५५०.००	१००००.००
६६	ट्रान्सफर्मर बेसको लागि एम.एस च्यानल (२को सेटमा)	प्रति के.जि.	१६०.००	१६०.००	१६५.००
६७	एम.एस च्यानल अफसेट टाईप	प्रति के.जि.	१६५.००	१६५.००	१७०.००
६८	D. O Set 3 nos	प्रति सेट	९८००.००	९८००.००	१०२००.००
६९	L.A set 3 nos	प्रति सेट	६६००.००	६६००.००	६८७५.००
७०	200 A. Kit Kat	प्रति सेट	१९५०.००	१९५०.००	२०५०.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.नं/०८२		
			आ.व.नं/०८२	आ.व.नं/०८३	आ.व.नं/०८४
	0.020 sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048	प्रति कि.मि.	२४०००.००	२४०००.००	२४१००.००
७१	0.025 sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048	प्रति कि.मि.	२७०००.००	२७०००.००	२८३००.००
७२	0.03sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048	प्रति कि.मि.	३२०००.००	३२०००.००	३३५००.००
७३	0.05sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048	प्रति कि.मि.	५२०००.००	५२०००.००	५४२५०.००
७४	3 core flat flexible copper wire				
	1.5 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	९४.००	९४.००	९८.००
	2.5 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	१४५.००	१४५.००	१५०.००
	4.0 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	२१५.००	२१५.००	२२५.००
	6.0 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	३७०.००	३७०.००	३८५.००
	10 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	५६०.००	५६०.००	५९०.००
	16 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	८३५.००	८३५.००	८७५.००
७५	Main Switch Bentax or equivalent				
	16 240 DP	प्रति सेट	७६०.००	७६०.००	८००.००
	63 240 DP	प्रति सेट	४५२५.००	४५२५.००	४७५०.००
	16 415 DP	प्रति सेट	२०५०.००	२०५०.००	२१५०.००
	32 415 TP	प्रति सेट	३१००.००	३१००.००	३२५०.००
	63 415 TP	प्रति सेट	६६००.००	६६००.००	६९००.००
	100 415 TP	प्रति सेट	१४२००.००	१४२००.००	१४९००.००
	200 415 Tp	प्रति सेट	२०५००.००	२०५००.००	२१५००.००
७६	Change over switch Bentax or equivalent				
	16 240 Dp	प्रति सेट	९००.००	९००.००	९४०.००
	32 240 Dp	प्रति सेट	२२००.००	२२००.००	२३००.००
	16 415 fp	प्रति सेट	३९५०.००	३९५०.००	४१५०.००
	32 415 Fp	प्रति सेट	४८००.००	४८००.००	५०००.००
	63 415 Fp	प्रति सेट	९६००.००	९६००.००	१००००.००
	100 415 Fp	प्रति सेट	१८५००.००	१८५००.००	१९३००.००
	200 415 Fp	प्रति सेट	२४५००.००	२४५००.००	२५७००.००
७७	Motor Stater Bentax or equivalent				
	7.5-10-15 H.P	प्रति सेट	१५६००.००	१५६००.००	१६३००.००
	20 H.P	प्रति सेट	१७५५०.००	१७५५०.००	१८४००.००
	25-30-35 H. P	प्रति सेट	२३५५०.००	२३५५०.००	२४६००.००
	Reversing switch				
	16 A	प्रति सेट	१३८०.००	१३८०.००	१४४०.००
	25 A	प्रति सेट	१५७५.००	१५७५.००	१६५०.००
	32 A	प्रति सेट	२१००.००	२१००.००	२२००.००
७८	MCCB'S				
	32 A 2.5 KAVI.5KA TP	प्रति सेट	३४८०.००	३४८०.००	३६५०.००
	63A-100A 25KAVI10KA TP	प्रति सेट	५५००.००	५५००.००	५७५०.००
७९	Miniature Circuit Breaker's (MCB)				
	6-32 SP	प्रति सेट	२४०.००	२४०.००	२५०.००
	6-32 DP	प्रति सेट	१०५०.००	१०५०.००	११००.००
	40 Dp	प्रति सेट	१४५०.००	१४५०.००	१५२०.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.


क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
	6-32 TP	प्रति सेट	१७५०.००	१७५०.००	१८२५.००
	40 TP	प्रति सेट	२५६०.००	२५६०.००	२६७५.००
	63 TP	प्रति सेट	२८९०.००	२८९०.००	३०२५.००
	40 (ISO) DP	प्रति सेट	१४५०.००	१४५०.००	१५००.००
	63 (ISO) DP	प्रति सेट	१९१०.००	१९१०.००	२०००.००
८०	Switches & accessories				
	1 Gang 1 way switch	प्रति सेट	१०५.००	१०५.००	११०.००
	1 Gang 2 way switch	प्रति सेट	१२०.००	१२०.००	१२५.००
	2 Gang 1 way switch	प्रति सेट	१५०.००	१५०.००	१५५.००
	2 Gang 2 way switch	प्रति सेट	१७५.००	१७५.००	१८५.००
	3 Gang 1 way switch	प्रति सेट	२००.००	२००.००	२१०.००
	4 Gang 1 way switch	प्रति सेट	२४५.००	२४५.००	२५५.००
	6 Gang 1 way switch	प्रति सेट	३८५.००	३८५.००	४००.००
	8 Gang 1 way switch	प्रति सेट	४८५.००	४८५.००	५०५.००
	10 Gang 1 way switch	प्रति सेट	५९०.००	५९०.००	६२०.००
	2 Gang switch with 2 pin socket	प्रति सेट	३००.००	३००.००	३१५.००
८१	6/16A switch socket combined	प्रति सेट	२९०.००	२९०.००	३००.००
८२	1 Gang bell push switch	प्रति सेट	१४५.००	१४५.००	१५०.००
८३	Tv Socket	प्रति सेट	१४५.००	१४५.००	१५२.००
८४	Tel. Socket	प्रति सेट	१४५.००	१४५.००	१५२.००
८५	TV+Tel. socket	प्रति सेट	२४०.००	२४०.००	२५०.००

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		आ.व.दर/०८३
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	
८६	Dimmer knob fan	प्रति सेट	२५५.००	२५५.००	२६५.००
८७	Double 2 pin socket	प्रति सेट	२२५.००	२२५.००	२३५.००
८८	Beil push knob	प्रति सेट	८०.००	८०.००	८४.००
८९	Double tel. socket	प्रति सेट	१८०.००	१८०.००	१९०.००
९०	2 way knob	प्रति सेट	८०.००	८०.००	८४.००
९१	20 A DP switch with indicator	प्रति सेट	२५५.००	२५५.००	२६५.००
९२	2 pin socket knob	प्रति सेट	८०.००	८०.००	८४.००
९३	Computer socket	प्रति सेट	२४५.००	२४५.००	२५५.००
९४	4 Gang switch socket with indicator	प्रति सेट	४६०.००	४६०.००	४८०.००
९५	6 Gang switch socket with indicator	प्रति सेट	५६०.००	५६०.००	५८५.००
९६	Double 6/16A switch socket combined	प्रति सेट	५८०.००	५८०.००	६०५.००
९७	4 Gang switch socket with dimmer	प्रति सेट	७००.००	७००.००	७३५.००
९८	6 Gang switch socket with dimmer	प्रति सेट	८६०.००	८६०.००	९००.००
९९	Double TV socket	प्रति सेट	२७५.००	२७५.००	२९०.००
१००	13 A S.S combined	प्रति सेट	३००.००	३००.००	३१५.००
१०१	DC Solar System				
a.	Solar Panel				
	10wp	प्रति थान	१७२५.००	१७२५.००	१८००.००
	20wp	प्रति थान	३१००.००	३१००.००	३२५०.००
	40wp	प्रति थान	६२५०.००	६२५०.००	६५५०.००
	60wp	प्रति थान	९५००.००	९५००.००	९९५०.००
	80wp	प्रति थान	१२५००.००	१२५००.००	१३०००.००
	100wp	प्रति थान	१५५००.००	१५५००.००	१६२००.००
	120wp	प्रति थान	१८५००.००	१८५००.००	१९४००.००
	180wp	प्रति थान	२२१००.००	२२१००.००	२३१००.००
	190wp	प्रति थान	३०७५०.००	३०७५०.००	३२१५०.००
	280wp	प्रति थान	४२८५०.००	४२८५०.००	४५०००.००
b.	Tubular Battery				
	10Ah	प्रति थान	३५१०.००	३५१०.००	३६८०.००
	20Ah	प्रति थान	५६७५.००	५६७५.००	५९५०.००
	40Ah	प्रति थान	८७५०.००	८७५०.००	९१५०.००
	55Ah	प्रति थान	११९५०.००	११९५०.००	१२५००.००
	65Ah	प्रति थान	१४२५०.००	१४२५०.००	१४८५०.००
	85Ah	प्रति थान	१८३५०.००	१८३५०.००	१९२००.००
	100Ah	प्रति थान	२१५००.००	२१५००.००	२२५००.००
	120Ah	प्रति थान	२२१००.००	२२१००.००	२३२००.००
	150Ah	प्रति थान	२५६५०.००	२५६५०.००	२६८००.००
	160Ah	प्रति थान	२६०००.००	२६०००.००	२७२५०.००
	200Ah	प्रति थान	३८२५०.००	३८२५०.००	४०१००.००

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular official stamp on the right side.

क.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०८०/०८१		
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४
c.	Charge Controller				
	8A	प्रति थान	१०५०.००	१०५०.००	११००.००
	10A	प्रति थान	१२५०.००	१२५०.००	१३००.००
	15A	प्रति थान	३६००.००	३६००.००	३७५०.००
	20A	प्रति थान	५२२५.००	५२२५.००	५४५०.००
d.	DC Light				
	2W	प्रति थान	५२५.००	५२५.००	५५०.००
	3W	प्रति थान	६५०.००	६५०.००	६८०.००
	4W	प्रति थान	७२५.००	७२५.००	७६०.००
	5W	प्रति थान	८५०.००	८५०.००	८९०.००
e.	Inverter				
	250 VA/12V (200w)	प्रति थान	५४५०.००	५४५०.००	५७००.००
	400 VA/12V (320w)	प्रति थान	८५००.००	८५००.००	८९००.००
	650 VA/12V (520w)	प्रति थान	९०००.००	९०००.००	९४००.००
	850 VA/12V (680w)	प्रति थान	१००००.००	१००००.००	१०४००.००
	1500 VA/24V (1200w)	प्रति थान	१६०००.००	१६०००.००	१६७००.००
f.	Installation Charge with all fitting accessories (wire, holder, clip, tape, screws, angle frame, etc.) all complete				
	250 VA/12V (200w) System with medium wiring	प्रति सेट	५२००.००	५२००.००	५४५०.००
	400 VA/12V (320w) System with medium wiring	प्रति सेट	६८५०.००	६८५०.००	७१५०.००
	650 VA/12V (520w) System with medium wiring	प्रति सेट	८०००.००	८०००.००	८३५०.००
	850 VA/12V (680w) System with medium wiring	प्रति सेट	१०५००.००	१०५००.००	११०००.००
	1500 VA/24V (1200w) System with medium wiring	प्रति सेट	१६०००.००	१६०००.००	१६७५०.००



Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones across the bottom.

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०१/०८२			आ.व. ०२/०८३			आ.व. ०३/०८४		
११. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री											
१	एच.डी.पी.पाईप कारखानाको मुल्य (नेपाल गुणस्तर-४०)	प्रति के.जि.	२६०.००	२६०.००	२७०.००						
२	NS-40-040 PE 100 एच.डी.पी.पाईप	प्रति के.जि.	२६०.००	२६०.००	२७०.००						
३	एच.डि.पि. पोलिथिन टयांक (नेपाल गुणस्तर-३५३)	प्रति लिटर	१३.००	१३.००	१३.५०						
४	एल.डि.पि. पोलिथिन पाइप -4 kg/ sq.m										
	६३ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१३०.००	१३०.००	१३६.००						
	९० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१५०.००	१५०.००	१५७.००						
	११० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१६८.००	१६८.००	१७५.००						
५	जि.आई.पाईप लाइट श्रेणिको (६ मिटर लामो) -NS Mark										
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१५०.००	१५०.००	१५७.००						
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२१४.००	२१४.००	२२४.००						
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२९५.००	२९५.००	३०८.००						
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३७५.००	३७५.००	३९०.००						
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	४५५.००	४५५.००	४७५.००						
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	५६८.००	५६८.००	५९५.००						
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	८१०.००	८१०.००	८५०.००						
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	९५५.००	९५५.००	१०००.००						
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१३३०.००	१३३०.००	१३९०.००						
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२०७०.००	२०७०.००	२१७०.००						
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२४१०.००	२४१०.००	२५३०.००						
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३१९०.००	३१९०.००	३३४०.००						
६	जि.आई.पाईप मिडियम श्रेणिको (६ मिटर लामो) -NS Mark										
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१८०.००	१८०.००	१८८.००						
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२३६.००	२३६.००	२४७.००						
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३५४.००	३५४.००	३७०.००						
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	४५०.००	४५०.००	४७०.००						
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	५२५.००	५२५.००	५५०.००						
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	६९५.००	६९५.००	७२५.००						
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	८९०.००	८९०.००	९३०.००						
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१२१०.००	१२१०.००	१२७०.००						
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१६९०.००	१६९०.००	१७७०.००						
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२२००.००	२२००.००	२३००.००						
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२६२०.००	२६२०.००	२७५०.००						
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३६३०.००	३६३०.००	३८००.००						
७	जि.आई.पाईप हेभी श्रेणिको (६ मिटर लामो) -NS Mark										
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२०९.००	२०९.००	२१८.००						
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२६२.००	२६२.००	२७५.००						
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	४०७.००	४०७.००	४२५.००						
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	५२५.००	५२५.००	५५०.००						
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	६१४.००	६१४.००	६४०.००						
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	८७२.००	८७२.००	९१५.००						
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१०९५.००	१०९५.००	११४०.००						

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '२०८२'.

क.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०१/०८२		आ.व. ०३/०८४
			आ.व. ०१/०८२	आ.व. ०२/०८३	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१३००.००	१३००.००	१३६०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१९४५.००	१९४५.००	२०४०.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२४८५.००	२४८५.००	२६००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२८६०.००	२८६०.००	३०००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३८५०.००	३८५०.००	४०४०.००


Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones across the middle and right.

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
पाईप फिटिङ -NS Mark(ISI Heavy)					
१	१५ मि.मि. जि.एम. ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	९००.००	९००.००	९००.००
२	२० मि.मि. व्यास जि.एम. ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	२७५०.००	२७५०.००	२७५०.००
३	२५ मि.मि. व्यास जि.एम. ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	४८५०.००	४८५०.००	४८५०.००
४	१५ मि.मि. जि.एम. ल्फो रेगुलेटेड भल्व	प्रति गोटा	११५०.००	११५०.००	११५०.००
५	१५ मि.मि पित्तलको धारा ४०० ग्रामको	प्रति गोटा	६२५.००	६२५.००	६२५.००
६	जि.आई. सकेट -NS Mark (ISI Heavy)				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४२.००	४२.००	४२.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६६.००	६६.००	६६.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८५.००	८५.००	८५.००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३२.००	१३२.००	१३२.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७८.००	१७८.००	१७८.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३८५.००	३८५.००	३८५.००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६२५.००	६२५.००	६२५.००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९७५.००	९७५.००	९७५.००
७	जि.आई. एल्बो -NS Mark (ISI Heavy)				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४७.००	४७.००	४७.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७३.००	७३.००	७३.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	११६.००	११६.००	११६.००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१८२.००	१८२.००	१८२.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२४८.००	२४८.००	२४८.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३८०.००	३८०.००	३८०.००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७०५.००	७०५.००	७०५.००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९९५.००	९९५.००	९९५.००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१८१०.००	१८१०.००	१८१०.००
८	जि.आई.टी.(NS-३८३)				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७२.००	७२.००	७२.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	११४.००	११४.००	११४.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५५.००	१५५.००	१५५.००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२४५.००	२४५.००	२४५.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३०५.००	३०५.००	३०५.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४७०.००	४७०.००	४७०.००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९२५.००	९२५.००	९२५.००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२३५.००	१२३५.००	१२३५.००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२२५.००	२२२५.००	२२२५.००
९	जि.आई. यूनियन				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२६.००	१२६.००	१२६.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७५.००	१७५.००	१७५.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२३५.००	२३५.००	२३५.००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४६०.००	४६०.००	४६०.००

Handwritten signatures and marks are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व. ०८०८		
			आ.व. ०८०८	आ.व. ०८०८	आ.व. ०८०८
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४०.००	६४०.००	६४०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९२५०.००	९२५०.००	९२५०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९७००.००	९७००.००	९७००.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३३५.००	२३३५.००	२३३५.००


Handwritten signatures and marks are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.





क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
१०	जि.आई. इण्डक्याप				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६.००	२६.००	२६.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२.००	४२.००	४२.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६७.००	६७.००	६७.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८३.००	८३.००	८३.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५.००	२५५.००	२५५.००
११	जि.आई. रेडुसर टि				
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२३.००	१२३.००	१२३.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५.००	१६५.००	१६५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५२.००	१५२.००	१५२.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३३५.००	३३५.००	३३५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५२५.००	५२५.००	५२५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९३५.००	९३५.००	९३५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४७५.००	१४७५.००	१४७५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८२५.००	२८२५.००	२८२५.००
१२	जि.आई. रेडुसर सकेट				
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६.००	६६.००	६६.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३८.००	१३८.००	१३८.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७३.००	१७३.००	१७३.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८८.००	२८८.००	२८८.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४०.००	४४०.००	४४०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७००.००	७००.००	७००.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०४५.००	१०४५.००	१०४५.००
१३	जि.आई. रेडुसर एल्बो				
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८०.००	८०.००	८०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२३.००	१२३.००	१२३.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९५.००	१९५.००	१९५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६३.००	२६३.००	२६३.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४१०.००	४१०.००	४१०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७२५.००	७२५.००	७२५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०३५.००	१०३५.००	१०३५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८९०.००	१८९०.००	१८९०.००
१४	जि.आई. सर्ट बेण्ड				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३५.००	१३५.००	१३५.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६०.००	१६०.००	१६०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२००.००	२००.००	२००.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३१०.००	३१०.००	३१०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२५.००	४२५.००	४२५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६२५.००	६२५.००	६२५.००
१५	जि.आई.निप्पल २ इन्च लामो				

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.दर		
			आ.व.द१/०८२	आ.व.द२/०८३	आ.व.द३/०८४
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३.५०	२३.५०	२३.५०
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६.००	४६.००	४६.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५८.००	५८.००	५८.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७३.००	७३.००	७३.००











क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.द१/०८२	आ.व.द२/०८३	आ.व.द३/०८४
१६	जि.आई. निष्पल ३ इन्च लामो				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९.००	३९.००	३९.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८.००	६८.००	६८.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८.००	८८.००	८८.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	११०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९५.००	१९५.००	१९५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२५.००	२२५.००	२२५.००
१७	जि.आई. निष्पल ४ इन्च लामो				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७.००	४७.००	४७.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५.००	६५.००	६५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११५.००	११५.००	११५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५.००	१४५.००	१४५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५.००	१८५.००	१८५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५.००	२५५.००	२५५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९०.००	२९०.००	२९०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४०.००	४४०.००	४४०.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६५.००	६६५.००	६६५.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६९०.००	६९०.००	६९०.००
१८	जि.आई. निष्पल ६ इन्च लामो				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०.००	७०.००	७०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९७.००	९७.००	९७.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३७.००	१३७.००	१३७.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५.००	१७५.००	१७५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१८.००	२१८.००	२१८.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०.००	२८०.००	२८०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९०.००	३९०.००	३९०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५२.००	४५२.००	४५२.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५०.००	६५०.००	६५०.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९८५.००	९८५.००	९८५.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११८५.००	११८५.००	११८५.००
१९	जि.आई. निष्पल ९ इन्च लामो				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०५.००	१०५.००	१०५.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५.००	१४५.००	१४५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०५.००	२०५.००	२०५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६५.००	२६५.००	२६५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३२६.००	३२६.००	३२६.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४१०.००	४१०.००	४१०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५८०.००	५८०.००	५८०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८५.००	६८५.००	६८५.००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with a circular official stamp.

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९९०.००	९९०.००	९९०.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५९०.००	१५९०.००	१५९०.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७९०.००	१७९०.००	१७९०.००













क.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०८२/०८३		
			आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	आ.व. ०८४/०८५
२०	जि.आई. निष्पल १२ इञ्च लामो				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९५.००	१९५.००	१९५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४०.००	४४०.००	४४०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५५.००	५५५.००	५५५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७७५.००	७७५.००	७७५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९९०.००	९९०.००	९९०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३१५.००	१३१५.००	१३१५.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२००५.००	२००५.००	२००५.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३५५.००	२३५५.००	२३५५.००
२१	जि.आई. प्लग				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५.५०	१५.५०	१५.५०
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६.००	२६.००	२६.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६.००	३६.००	३६.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५२.००	५२.००	५२.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७८.००	७८.००	७८.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२५.००	१२५.००	१२५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५७.००	१५७.००	१५७.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२७.००	२२७.००	२२७.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६५.००	४६५.००	४६५.००
२२	गन मेटल गेटभल्व				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९००.००	९००.००	९००.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२७५.००	१२७५.००	१२७५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५०.००	१८५०.००	१८५०.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५०.००	२५५०.००	२५५०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२५०.००	४२५०.००	४२५०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३००.००	६३००.००	६३००.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२२०.००	१३२२०.००	१३२२०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०६१५.००	२०६१५.००	२०६१५.००
२३	गन मेटल ग्लोब भल्व				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५०.००	८५०.००	८५०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२००.००	१२००.००	१२००.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५०.००	१८५०.००	१८५०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५००.००	२५५००.००	२५५००.००
२४	गन मेटल ल्फोट भल्व				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८००.००	८००.००	८००.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५०.००	२५५०.००	२५५०.००
२५	सि. आइ. एयर भल्व				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८५०.००	३८५०.००	३८५०.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व. ०७१/०७२		
			आ.व. ०७१/०७२	आ.व. ०७२/०७३	आ.व. ०७३/०७४
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२५०.००	४२५०.००	४२५०.००
२६	गन मेटल चेक भल्ब Horizontal flow				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९५.००	५९५.००	५९५.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५०.००	९५०.००	९५०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००








क.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
२७	गन मेटल चेक भल्व Vertical flow				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७०.००	३७०.००	३७०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७५.००	४७५.००	४७५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५३०.००	५३०.००	५३०.००
२८	जि.आई./जि.आई. फ्लेञ्ज (Flange)				
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६५.००	६६५.००	६६५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८५.००	८८५.००	८८५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३८०.००	१३८०.००	१३८०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७८०.००	१७८०.००	१७८०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३६०.००	२३६०.००	२३६०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५०.००	२७५०.००	२७५०.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६००.००	४६००.००	४६००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५१००.००	५१००.००	५१००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८६००.००	८६००.००	८६००.००
	जि.आई./जि.आई. फ्लेञ्ज (Flange) सेट ओ डि (OD)				
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८२५.००	८२५.००	८२५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९२५.००	९२५.००	९२५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५२५.००	१५२५.००	१५२५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०५०.००	२०५०.००	२०५०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०५०.००	३०५०.००	३०५०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६००.००	३६००.००	३६००.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६००.००	५६००.००	५६००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५८००.००	५८००.००	५८००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०९००.००	१०९००.००	१०९००.००
२९	जि.आई./एच.डी.पी. फ्लेञ्ज				
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३००.००	१३००.००	१३००.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०००.००	२०००.००	२०००.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४५०.००	२४५०.००	२४५०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८००.००	२८००.००	२८००.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५५०.००	३५५०.००	३५५०.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०५०.००	४०५०.००	४०५०.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७००.००	४७००.००	४७००.००
	जि.आई./एच.डी.पी. न्फेञ्ज ओ डि (OD)				
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८२०.००	८२०.००	८२०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९२५.००	९२५.००	९२५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५६०.००	१५६०.००	१५६०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०५०.००	२०५०.००	२०५०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३१००.००	३१००.००	३१००.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६००.००	३६००.००	३६००.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६००.००	५६००.००	५६००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५८००.००	५८००.००	५८००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०८००.००	१०८००.००	१०८००.००











क.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.दर		
			आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३	आ.व.८३/०८४
३०	एच.डी.पी./एच.डी.पी. लफेञ्ज				
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५४०.००	१५४०.००	१५४०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००
	६३ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७६०.००	१७६०.००	१७६०.००
	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४७५.००	२४७५.००	२४७५.००
	९० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४७५.००	२४७५.००	२४७५.००
	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७२८.००	२७२८.००	२७२८.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५००.००	५५००.००	५५००.००
	१४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५८००.००	५८००.००	५८००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९००.००	५९००.००	५९००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११०००.००	११०००.००	११०००.००
	२२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३०००.००	१३०००.००	१३०००.००

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones to the right.




क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०९/०८२		
			आ.व. ०९/०८२	आ.व. ०९/०८३	आ.व. ०९/०८४
	एच.डी.पी./एच.डी.पी. ल्फेज्ज ओ डि (OD)				
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५०.००	८५०.००	८५०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५०.००	९५०.००	९५०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००
	६३ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०००.००	२०००.००	२०००.००
	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०००.००	३०००.००	३०००.००
	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५००.००	३५००.००	३५००.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६००.००	५६००.००	५६००.००
	१४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९००.००	५९००.००	५९००.००
	१६० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६०००.००	६०००.००	६०००.००
	१८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०००.००	७०००.००	७०००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११५००.००	११५००.००	११५००.००
	२२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४०००.००	१४०००.००	१४०००.००
३१	ब्रास युनियन एडेप्टर समेत				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३००.००	३००.००	३००.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२५०.००	१२५०.००	१२५०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५०.००	१७५०.००	१७५०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३५०.००	२३५०.००	२३५०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५००.००	५५००.००	५५००.००
३२	स्याडल फेरोल				
	४० मि.मि. स्याडल फेरोल 1 1/2" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००
	५० मि.मि. स्याडल फेरोल 2" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००
	६५० मि.मि. स्याडल फेरोल 2 1/2" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००
	८० मि.मि. स्याडल फेरोल 3" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००
	१०० मि.मि. स्याडल फेरोल 4" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	४००.००	४००.००	४००.००
३३	जि.आई स्याडल				
	50mmX32mm	प्रति गोटा	९४०.००	९४०.००	९४०.००
	50mmX40mm	प्रति गोटा	११२५.००	११२५.००	११२५.००
	63mmX32mm	प्रति गोटा	९९०.००	९९०.००	९९०.००
	63mmX40mm	प्रति गोटा	११८०.००	११८०.००	११८०.००
	63mmX50mm	प्रति गोटा	१३४०.००	१३४०.००	१३४०.००
	75mmx32mm	प्रति गोटा	१०१५.००	१०१५.००	१०१५.००
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१२००.००	१२००.००	१२००.००
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१३५०.००	१३५०.००	१३५०.००
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१३५०.००	१३५०.००	१३५०.००
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००
	90mmx50mm	प्रति गोटा	१७००.००	१७००.००	१७००.००
	90mmx63mm	प्रति गोटा	१८५०.००	१८५०.००	१८५०.००
	90mmx75mm	प्रति गोटा	२२२५.००	२२२५.००	२२२५.००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

क.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
	110mmx32mm	प्रति गोटा	१४७५.००	१४७५.००	१४७५.००
	110mmx40mm	प्रति गोटा	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१७९०.००	१७९०.००	१७९०.००
	110mmx63mm	प्रति गोटा	२०००.००	२०००.००	२०००.००
	110mmx75mm	प्रति गोटा	२३५०.००	२३५०.००	२३५०.००
	110mmx90mm	प्रति गोटा	२४७०.००	२४७०.००	२४७०.००
	125mmx32mm	प्रति गोटा	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००
	125mmx40mm	प्रति गोटा	१७५०.००	१७५०.००	१७५०.००
	125mmx50mm	प्रति गोटा	१८६०.००	१८६०.००	१८६०.००
	125mmx63mm	प्रति गोटा	२०५०.००	२०५०.००	२०५०.००
	125mmx75mm	प्रति गोटा	२४५०.००	२४५०.००	२४५०.००
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२७००.००	२७००.००	२७००.००
	125mmx110mm	प्रति गोटा	३३५०.००	३३५०.००	३३५०.००
	140mmX32mm	प्रति गोटा	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००
	140mmX40mm	प्रति गोटा	१८५०.००	१८५०.००	१८५०.००
	140mmx50mm	प्रति गोटा	१९७०.००	१९७०.००	१९७०.००
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२१५०.००	२१५०.००	२१५०.००
	140mmX75mm	प्रति गोटा	२५२५.००	२५२५.००	२५२५.००
	140mmX90mm	प्रति गोटा	२७७०.००	२७७०.००	२७७०.००
	140mmX110mm	प्रति गोटा	३४२५.००	३४२५.००	३४२५.००
	160mmX32mm	प्रति गोटा	१७५०.००	१७५०.००	१७५०.००
	160mmX40mm	प्रति गोटा	१९५०.००	१९५०.००	१९५०.००
	160mmx50mm	प्रति गोटा	२०७०.००	२०७०.००	२०७०.००
	160mmx63mm	प्रति गोटा	२२५०.००	२२५०.००	२२५०.००
	160mmX75mm	प्रति गोटा	२८७०.००	२८७०.००	२८७०.००
	160mmX90mm	प्रति गोटा	२८७०.००	२८७०.००	२८७०.००
	160mmX110mm	प्रति गोटा	३५५०.००	३५५०.००	३५५०.००
	180mmX32mm	प्रति गोटा	१८९०.००	१८९०.००	१८९०.००
	180mmX40mm	प्रति गोटा	२०७०.००	२०७०.००	२०७०.००
	180mmX50mm	प्रति गोटा	२२२०.००	२२२०.००	२२२०.००
	180mmX63mm	प्रति गोटा	२४००.००	२४००.००	२४००.००
	180mmX75mm	प्रति गोटा	२७५५.००	२७५५.००	२७५५.००
	180mmX90mm	प्रति गोटा	३०५०.००	३०५०.००	३०५०.००
	180mmX110mm	प्रति गोटा	३६६०.००	३६६०.००	३६६०.००
	200mmX32mm	प्रति गोटा	१९७५.००	१९७५.००	१९७५.००
	200mmX40mm	प्रति गोटा	२१७५.००	२१७५.००	२१७५.००
	200mmX50mm	प्रति गोटा	२३५०.००	२३५०.००	२३५०.००
	200mmX63mm	प्रति गोटा	२४५०.००	२४५०.००	२४५०.००
	200mmX75mm	प्रति गोटा	२८७५.००	२८७५.००	२८७५.००
	200mmX90mm	प्रति गोटा	३१५०.००	३१५०.००	३१५०.००
	200mmX110mm	प्रति गोटा	३८००.००	३८००.००	३८००.००
	225mmX32mm	प्रति गोटा	२१५०.००	२१५०.००	२१५०.००

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व. ०९/०८२		
			आ.व. ०९/०८२	आ.व. ०८/०८३	आ.व. ०८/०८४
	225mmX40mm	प्रति गोटा	२३५०.००	२३५०.००	२३५०.००
	225mmX50mm	प्रति गोटा	२४६०.००	२४६०.००	२४६०.००
	225mmX63mm	प्रति गोटा	२६५०.००	२६५०.००	२६५०.००
	225mmX75mm	प्रति गोटा	३०००.००	३०००.००	३०००.००
	225mmX90mm	प्रति गोटा	३२५०.००	३२५०.००	३२५०.००
	225mmX110mm	प्रति गोटा	३९००.००	३९००.००	३९००.००
३४	टंकिको निप्पल				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११५.००	११५.००	११५.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५.००	१८५.००	१८५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०.००	२८०.००	२८०.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७५.००	३७५.००	३७५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९०.००	४९०.००	४९०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८६०.००	८६०.००	८६०.००
३५	सि.आई. स्लूईस भल्भ				
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६०००.००	६३००.००	६३००.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८०००.००	८४००.००	८४००.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१००००.००	१०५००.००	१०५००.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०००.००	१२६००.००	१२६००.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८०००.००	१८९००.००	१८९००.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२००००.००	२१०००.००	२१०००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७०००.००	२८३५०.००	२८३५०.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९०००.००	४०९५०.००	४०९५०.००
	२५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५००००.००	५२५००.००	५२५००.००
	३०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५०००.००	६८२५०.००	६८२५०.००
३६	गन मेटल / सि आइ नन रिटर्न भल्भ				
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०००.००	१५०००.००	१५०००.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१७५०.००	२१७५०.००	२१७५०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६३००.००	२६३००.००	२६३००.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३३३७५.००	३३३७५.००	३३३७५.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७५००.००	३७५००.००	३७५००.००
३७	वि.पि.टि.को ब्रासको फ्लोट भल्भ				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५०.००	२७५०.००	२७५०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७५०.००	३७५०.००	३७५०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५००.००	४५००.००	४५००.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५००.००	९५००.००	९५००.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३७७५.००	१३७७५.००	१३७७५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०५७५.००	२०५७५.००	२०५७५.००
३८	फलामको सेडल सकेट समेत				
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३००.००	३००.००	३००.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४००.००	४००.००	४००.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५००.००	५००.००	५००.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५०.००	६५०.००	६५०.००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.