

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७००.००	७००.००	७००.००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००
३९	Stainless Steel Easy Clamp				
	90mm	प्रति गोटा	४०००.००	४०००.००	४०००.००
	110mm	प्रति गोटा	४४००.००	४४००.००	४४००.००
	125mm	प्रति गोटा	४८००.००	४८००.००	४८००.००
	140mm	प्रति गोटा	५२००.००	५२००.००	५२००.००
	160mm	प्रति गोटा	६४००.००	६४००.००	६४००.००
	180mm	प्रति गोटा	६८००.००	६८००.००	६८००.००
	200mm	प्रति गोटा	९५००.००	९५००.००	९५००.००
	225mm	प्रति गोटा	१०५००.००	१०५००.००	१०५००.००
	250mm	प्रति गोटा	१४५००.००	१४५००.००	१४५००.००
	315mm	प्रति गोटा	१९०००.००	१९०००.००	१९०००.००
	355mm	प्रति गोटा	२२६००.००	२२६००.००	२२६००.००
४०	HDPE Reducer Socket (6 kgf/cm ²)				
	50mmX20mm	प्रति गोटा	६०.००	६०.००	६०.००
	50mmX25mm	प्रति गोटा	६६.००	६६.००	६६.००
	50mmX32mm	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००
	50mmX40mm	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००
	63mmX20mm	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००
	63mmX25mm	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	११०.००
	63mmX32mm	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	63mmX40mm	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	63mmX50mm	प्रति गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०.००
	75mmx32mm	प्रति गोटा	५५.००	५५.००	५५.००
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१७०.००	१७०.००	१७०.००
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१९०.००	१९०.००	१९०.००
	90mmx50mm	प्रति गोटा	२३०.००	२३०.००	२३०.००
	90mmx63mm	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००
	90mmx75mm	प्रति गोटा	१३५.००	१३५.००	१३५.००
	110mmx63mm	प्रति गोटा	३१०.००	३१०.००	३१०.००
	110mmx75mm	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००
	110mmx90mm	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	125mmx75mm	प्रति गोटा	५३०.००	५३०.००	५३०.००
	125mmx90mm	प्रति गोटा	६१०.००	६१०.००	६१०.००
	125mmx110mm	प्रति गोटा	७२०.००	७२०.००	७२०.००
	140mmx63mm	प्रति गोटा	६१०.००	६१०.००	६१०.००
	140mmx75mm	प्रति गोटा	६९०.००	६९०.००	६९०.००
	140mmx90mm	प्रति गोटा	७३०.००	७३०.००	७३०.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
	140mmx110mm	प्रति गोटा	८३०.००	८३०.००	८३०.००
	140mmx125mm	प्रति गोटा	८७०.००	८७०.००	८७०.००
	160mmx75mm	प्रति गोटा	७९०.००	७९०.००	७९०.००
	160mmx90mm	प्रति गोटा	८४०.००	८४०.००	८४०.००
	160mmx110mm	प्रति गोटा	५६५.००	५६५.००	५६५.००
	160mmx125mm	प्रति गोटा	९९५०.००	९९५०.००	९९५०.००
	160mmx140mm	प्रति गोटा	९९७०.००	९९७०.००	९९७०.००
	180mmx90mm	प्रति गोटा	९०००.००	९०००.००	९०००.००
	180mmx110mm	प्रति गोटा	९९९०.००	९९९०.००	९९९०.००
	180mmx125mm	प्रति गोटा	९२९०.००	९२९०.००	९२९०.००
	180mmx140mm	प्रति गोटा	९३२०.००	९३२०.००	९३२०.००
	180mmx160mm	प्रति गोटा	९४५०.००	९४५०.००	९४५०.००
	200mmx90mm	प्रति गोटा	९७४०.००	९७४०.००	९७४०.००
	200mmx110mm	प्रति गोटा	२०९०.००	२०९०.००	२०९०.००
	200mmx125mm	प्रति गोटा	२९३०.००	२९३०.००	२९३०.००
	200mmx140mm	प्रति गोटा	२९५०.००	२९५०.००	२९५०.००
	200mmx160mm	प्रति गोटा	२२५०.००	२२५०.००	२२५०.००
	200mmx180mm	प्रति गोटा	२५३०.००	२५३०.००	२५३०.००
	225mmx110mm	प्रति गोटा	२९९०.००	२९९०.००	२९९०.००
	225mmx125mm	प्रति गोटा	२२६०.००	२२६०.००	२२६०.००
	225mmx140mm	प्रति गोटा	२३७०.००	२३७०.००	२३७०.००
	225mmx160mm	प्रति गोटा	२४९०.००	२४९०.००	२४९०.००
	225mmx180mm	प्रति गोटा	२६७०.००	२६७०.००	२६७०.००
	225mmx200mm	प्रति गोटा	२८५०.००	२८५०.००	२८५०.००
४९	HDPE Reducer Tee (6kgf/cm²)				
	40mmx32mm	प्रति गोटा	२९६.००	२९६.००	२९६.००
	50mmx32mm	प्रति गोटा	२७०.००	२७०.००	२७०.००
	50mmx40mm	प्रति गोटा	२७०.००	२७०.००	२७०.००
	63mmx32mm	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	63mmx40mm	प्रति गोटा	४७०.००	४७०.००	४७०.००
	63mmx50mm	प्रति गोटा	४७०.००	४७०.००	४७०.००
	75mmx32mm	प्रति गोटा	६७०.००	६७०.००	६७०.००
	75mmx40mm	प्रति गोटा	६९०.००	६९०.००	६९०.००
	75mmx50mm	प्रति गोटा	७९०.००	७९०.००	७९०.००
	75mmx63mm	प्रति गोटा	७९०.००	७९०.००	७९०.००
	90mmx32mm	प्रति गोटा	८९०.००	८९०.००	८९०.००
	90mmx40mm	प्रति गोटा	९९०.००	९९०.००	९९०.००
	90mmx50mm	प्रति गोटा	९५०.००	९५०.००	९५०.००
	90mmx63mm	प्रति गोटा	९७०.००	९७०.००	९७०.००
	90mmx75mm	प्रति गोटा	९९०.००	९९०.००	९९०.००
	110mmx50mm	प्रति गोटा	९४५०.००	९४५०.००	९४५०.००
	110mmx63mm	प्रति गोटा	९४९०.००	९४९०.००	९४९०.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर		
			आ.व.द१/०८२	आ.व.द२/०८३	आ.व.द३/०८४
	110mmx75mm	प्रति गोटा	१५३०.००	१५३०.००	१५३०.००
	110mmx90mm	प्रति गोटा	१६३०.००	१६३०.००	१६३०.००
	125mmX63mm	प्रति गोटा	१८००.००	१८००.००	१८००.००
	125mmx75mm	प्रति गोटा	१९२०.००	१९२०.००	१९२०.००
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२०००.००	२०००.००	२०००.००
	125mmx110mm	प्रति गोटा	२११०.००	२११०.००	२११०.००
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२५८०.००	२५८०.००	२५८०.००
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२६६०.००	२६६०.००	२६६०.००
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२७००.००	२७००.००	२७००.००
	140mmx110mm	प्रति गोटा	२८००.००	२८००.००	२८००.००
	140mmx125mm	प्रति गोटा	२८४०.००	२८४०.००	२८४०.००
	160mmx75mm	प्रति गोटा	३३४०.००	३३४०.००	३३४०.००
	160mmx90mm	प्रति गोटा	३३९०.००	३३९०.००	३३९०.००
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३६८०.००	३६८०.००	३६८०.००
	160mmx125mm	प्रति गोटा	३७००.००	३७००.००	३७००.००
	160mmx140mm	प्रति गोटा	३७२०.००	३७२०.००	३७२०.००
	180mmx90mm	प्रति गोटा	४५७०.००	४५७०.००	४५७०.००
	180mmx110mm	प्रति गोटा	४७२०.००	४७२०.००	४७२०.००

[Handwritten signatures and notes below the table]

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०दर		
			आ.व.दर/०दर	आ.व.दर/०दर	आ.व.दर/०दर
	180mmx125mm	प्रति गोटा	४८२०.००	४८२०.००	४८२०.००
	180mmx140mm	प्रति गोटा	४८५०.००	४८५०.००	४८५०.००
	180mmx160mm	प्रति गोटा	४९८०.००	४९८०.००	४९८०.००
	200mmX75mm	प्रति गोटा	५७७०.००	५७७०.००	५७७०.००
	200mmx90mm	प्रति गोटा	६२६०.००	६२६०.००	६२६०.००
	200mmx110mm	प्रति गोटा	६६९०.००	६६९०.००	६६९०.००
	200mmx125mm	प्रति गोटा	६६५०.००	६६५०.००	६६५०.००
	200mmx140mm	प्रति गोटा	६६७०.००	६६७०.००	६६७०.००
	200mmx160mm	प्रति गोटा	६७७०.००	६७७०.००	६७७०.००
	200mmx180mm	प्रति गोटा	७०५०.००	७०५०.००	७०५०.००
४२	HDPE Equal Tee (6kgf/cm²)				
	50mm	प्रति गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००
	63mm	प्रति गोटा	३६०.००	३६०.००	३६०.००
	75mm	प्रति गोटा	५६०.००	५६०.००	५६०.००
	90mm	प्रति गोटा	७२०.००	७२०.००	७२०.००
	110mm	प्रति गोटा	११८०.००	११८०.००	११८०.००
	125mm	प्रति गोटा	१३९०.००	१३९०.००	१३९०.००
	140mm	प्रति गोटा	१९७०.००	१९७०.००	१९७०.००
	160mm	प्रति गोटा	२५५०.००	२५५०.००	२५५०.००
	180mm	प्रति गोटा	३५३०.००	३५३०.००	३५३०.००
	200mm	प्रति गोटा	४५२०.००	४५२०.००	४५२०.००
	225mm	प्रति गोटा	५६७०.००	५६७०.००	५६७०.००
	250mm	प्रति गोटा	७३८०.००	७३८०.००	७३८०.००
	280mm	प्रति गोटा	१११३०.००	१११३०.००	१११३०.००
	315mm	प्रति गोटा	१५१००.००	१५१००.००	१५१००.००
४३	HDPE Bend 90° (6kgf/cm²)				
	50mm	प्रति गोटा	१७०.००	१७०.००	१७०.००
	63mm	प्रति गोटा	२३०.००	२३०.००	२३०.००
	75mm	प्रति गोटा	५७०.००	५७०.००	५७०.००
	90mm	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००
	110mm	प्रति गोटा	१०५०.००	१०५०.००	१०५०.००
	125mm	प्रति गोटा	१३९०.००	१३९०.००	१३९०.००
	140mm	प्रति गोटा	१९००.००	१९००.००	१९००.००
	160mm	प्रति गोटा	२६५०.००	२६५०.००	२६५०.००
	180mm	प्रति गोटा	३५००.००	३५००.००	३५००.००
	200mm	प्रति गोटा	४२६२.००	४२६२.००	४२६२.००
	225mm	प्रति गोटा	६३५०.००	६३५०.००	६३५०.००
	250mm	प्रति गोटा	८५००.००	८५००.००	८५००.००
	280mm	प्रति गोटा	११६७०.००	११६७०.००	११६७०.००
४४	Readymade Washer				
	40mm	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००
	50mm	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००

क.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
	65mm	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००
	80mm	प्रति गोटा	१२०.००	१२०.००	१२०.००
	100mm	प्रति गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०.००
	140mm	प्रति गोटा	२१०.००	२१०.००	२१०.००
	160mm	प्रति गोटा	५४०.००	५४०.००	५४०.००
	200mm	प्रति गोटा	५४०.००	५४०.००	५४०.००
	250mm	प्रति गोटा	६७०.००	६७०.००	६७०.००









क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
HDPE DOUBLE -WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN8)					
१	100 MM (4 inch)	प्रति मिटर	६००.००	६००.००	६२४.००
२	150MM (6 inch)	प्रति मिटर	११५०.००	११५०.००	११९६.००
३	200 MM (8 inch)	प्रति मिटर	१७५०.००	१७५०.००	१८२०.००
४	250 MM (10 inch)	प्रति मिटर	२२५०.००	२२५०.००	२३४०.००
५	300 MM (12 inch)	प्रति मिटर	३६५०.००	३६५०.००	३७९६.००
६	400 MM (16 inch)	प्रति मिटर	४८५०.००	४८५०.००	५०४४.००
७	500 MM (20 inch)	प्रति मिटर	६३५०.००	६३५०.००	६६०४.००
८	600 MM (24 inch)	प्रति मिटर	१००००.००	१००००.००	१०४००.००
९	800 MM (32 inch)	प्रति मिटर	१४५००.००	१४५००.००	१५०८०.००
१०	1000MM (40 inch)	प्रति मिटर	२३०००.००	२३०००.००	२३९२०.००



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०९/०८२			आ.व. ०९/०८३	आ.व. ०९/०८४
			आ.व. ०९/०८२	आ.व. ०९/०८३	आ.व. ०९/०८४		
१२. (PVC) पोलिभिनाइल क्लोराइड पाईप र फिटिङ							
१	PVC Pipes						
	10 kgf/cm ²						
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४३.००	४३.००	४५.००		
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६६.००	६६.००	७१.००		
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	११०.००	११०.००	११४.००		
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१६५.००	१६५.००	१७१.००		
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२६०.००	२६०.००	२७०.००		
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४१०.००	४१०.००	४२६.००		
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५६०.००	५६०.००	६०३.००		
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८३०.००	८३०.००	८६३.००		
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१२४०.००	१२४०.००	१२९०.००		
	१२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१६१०.००	१६१०.००	१६७४.००		
	१४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२०२५.००	२०२५.००	२१०६.००		
	१६० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२५५०.००	२५५०.००	२६५२.००		
	१८० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३२५०.००	३२५०.००	३३८०.००		
	२०० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४०२५.००	४०२५.००	४१८६.००		
	6 kgf/cm ²						
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	११०.००	११०.००	११४.००		
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१७०.००	१७०.००	१७६.००		
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२७०.००	२७०.००	२८०.००		
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३६०.००	३६०.००	३९५.००		
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५५०.००	५५०.००	५७२.००		
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७९०.००	७९०.००	८२१.००		
	१२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१०४०.००	१०४०.००	१०८०.००		
	१४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१३१०.००	१३१०.००	१३६२.००		
	१६० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१६८५.००	१६८५.००	१७५२.००		
	१८० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२१७५.००	२१७५.००	२२६२.००		
	२०० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२५८५.००	२५८५.००	२६८६.००		
	4 kgf/cm ²						
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१८५.००	१८५.००	१९२.००		
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२६०.००	२६०.००	२७०.००		
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३६५.००	३६५.००	३८०.००		
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५०५.००	५०५.००	५२५.००		
	१२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६९५.००	६९५.००	७२२.००		
	१४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८८०.००	८८०.००	९१५.००		
	१६० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	११५५.००	११५५.००	१२००.००		
	१८० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१४७५.००	१४७५.००	१५३४.००		
	२०० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१७८५.००	१७८५.००	१८५६.००		
	2.5 kgf/cm ²						
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२३५.००	२३५.००	२४४.००		
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३४५.००	३४५.००	३५८.००		

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
	१२५ मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	४४५.००	४४५.००	४६२.००
	१४० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	५५०.००	५५०.००	५७२.००
	१६० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	७१५.००	७१५.००	७४३.००
	१८० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	९१५.००	९१५.००	९५१.००
	२०० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	१११५.००	१११५.००	११६०.००
२	Fittings				
	Coupler				
	50mm	थान	१२२.००	१२२.००	१२२.००
	75mm	थान	२४०.००	२४०.००	२४०.००
	110mm	थान	४२६.००	४२६.००	४२६.००
	Bend 45°				
	50mm	थान	१९४.००	१९४.००	१९४.००
	75mm	थान	२८२.००	२८२.००	२८२.००
	110mm	थान	४९८.००	४९८.००	४९८.००
	Bend 87.5°				
	50mm	थान	२०१.००	२०१.००	२०१.००
	75mm	थान	३४०.००	३४०.००	३४०.००
	110mm	थान	६२७.००	६२७.००	६२७.००
	Bend 87.5° with door				
	75mm	थान	४३५.००	४३५.००	४३५.००
	110mm	थान	७६०.००	७६०.००	७६०.००
	Single Tee 87.5°				
	50mm	थान	२२०.००	२२०.००	२२०.००
	75mm	थान	४७०.००	४७०.००	४७०.००
	110mm	थान	८७०.००	८७०.००	८७०.००
	Single Tee 87.5° with door				
	75mm	थान	५४८.००	५४८.००	५४८.००
	110mm	थान	१०१४.००	१०१४.००	१०१४.००
	Double Tee				
	75mm	थान	१०३८.००	१०३८.००	१०३८.००
	110mm	थान	१७१०.००	१७१०.००	१७१०.००
	Reducer 110X75 mm	थान	४३२.००	४३२.००	४३२.००
	Reducer "T" 110X75 mm	थान	११३४.००	११३४.००	११३४.००
	P-Trap 110X110 mm	थान	१४५८.००	१४५८.००	१४५८.००
	3" Nahani Trap	थान	७९५.००	७९५.००	७९५.००
	Multi Floor Trap 110mm	थान	८८०.००	८८०.००	८८०.००
	4" Round Jali	थान	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	6"X6" Square Jali	थान	२८५.००	२८५.००	२८५.००
	450 Single "Y"- 75mm	थान	५९२.००	५९२.००	५९२.००
	110mm	थान	१०३८.००	१०३८.००	१०३८.००
	45° Single "Y" with Door				
	75mm	थान	६९४.००	६९४.००	६९४.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर		
			आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३	आ.व.८३/०८४
	110mm	थान	१२९०.००	१२९०.००	१२९०.००
	45° Single "Y" with Door				
	75mm	थान	६९४.००	६९४.००	६९४.००
	110mm	थान	१२९०.००	१२९०.००	१२९०.००
	45° Single "Y" with Door				
	75mm	थान	६९४.००	६९४.००	६९४.००
	110mm	थान	१२९०.००	१२९०.००	१२९०.००
	Pipe Clip				
	50mm	थान	५७.००	५७.००	५७.००
	75mm	थान	१६०.००	१६०.००	१६०.००
	110mm	थान	१७४.००	१७४.००	१७४.००
	Vent Cowl				
	75mm	थान	१६२.००	१६२.००	१६२.००
	110mm	थान	२७६.००	२७६.००	२७६.००
	Socket Plug				
	50mm	थान	१०९.००	१०९.००	१०९.००
	75mm	थान	२२५.००	२२५.००	२२५.००
	110mm	थान	३४०.००	३४०.००	३४०.००



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०१/०८२			आ.व.०२/०८३	आ.व.०३/०८४
१३. (PP-R) पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर पाईप र फिटिङ्ग							
१	पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर पाईप						
	PN-4MPa						
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	९२.००	९२.००	९५.००		
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१३२.००	१३२.००	१३५.००		
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२१०.००	२१०.००	२२०.००		
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२९८.००	२९८.००	३१०.००		
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४३०.००	४३०.००	४५०.००		
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६०५.००	६०५.००	६२५.००		
	PN-6MPa						
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८०.००	८०.००	८३.००		
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१२५.००	१२५.००	१३०.००		
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१९२.००	१९२.००	२००.००		
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३०२.००	३०२.००	३१५.००		
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४२६.००	४२६.००	४४५.००		
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६०२.००	६०२.००	६३०.००		
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	९०५.००	९०५.००	९४०.००		
	PN-10MPa						
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४६.००	४६.००	४८.००		
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७२.००	७२.००	७५.००		
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	११४.००	११४.००	११९.००		
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१८०.००	१८०.००	१८८.००		
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२८०.००	२८०.००	२९०.००		
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४६५.००	४६५.००	४८५.००		
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६२५.००	६२५.००	६५०.००		
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८९५.००	८९५.००	९३०.००		
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१३२५.००	१३२५.००	१३७५.००		
	PN-16MPa						
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६३.००	६३.००	६५.००		
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१०३.००	१०३.००	१०८.००		
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१६८.००	१६८.००	१७५.००		
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२६०.००	२६०.००	२७०.००		
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४०५.००	४०५.००	४२०.००		
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६३५.००	६३५.००	६६०.००		
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	९०२.००	९०२.००	९४०.००		
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१२८५.००	१२८५.००	१३४०.००		
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१९२५.००	१९२५.००	२०००.००		
	PN-20MPa						
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७८.००	७८.००	८१.००		
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	११८.००	११८.००	१२२.००		
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१९४.००	१९४.००	२००.००		
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३०२.००	३०२.००	३१५.००		


Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४६५.००	४६५.००	४६५.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७३८.००	७३८.००	७७०.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१०४५.००	१०४५.००	१०९५.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१५०५.००	१५०५.००	१५८०.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२२३५.००	२२३५.००	२३४५.००
२	पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर फिटिङ				
	क.एल्बो ९०°				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३.००	१३.००	१३.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२३.००	२३.००	२३.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४१.००	४१.००	४१.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८४.००	८४.००	८४.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१४२.००	१४२.००	१४२.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२७५.००	२७५.००	२७५.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४८५.००	४८५.००	४८५.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८०६.००	८०६.००	८०६.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१४४७.००	१४४७.००	१४४७.००
	ख.एल्बो ४५°				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५.००	१५.००	१५.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२६.००	२६.००	२६.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३८.००	३८.००	३८.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७६.००	७६.००	७६.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३४.००	१३४.००	१३४.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२१७.००	२१७.००	२१७.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४९२.००	४९२.००	४९२.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७८१.००	७८१.००	७८१.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३६३.००	१३६३.००	१३६३.००
	ग.सकेट				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०.००	१०.००	१०.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५.००	१५.००	१५.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२५.००	२५.००	२५.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४६.००	४६.००	४६.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७३.००	७३.००	७३.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३७.००	१३७.००	१३७.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२३४.००	२३४.००	२३४.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३९७.००	३९७.००	३९७.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७००.००	७००.००	७००.००
	घ.इन्वेल्स टि				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६.००	१६.००	१६.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८.००	२८.००	२८.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४९.००	४९.००	४९.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९८.००	९८.००	९८.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६२.००	१६२.००	१६२.००




क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. २०७३/०७४		
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७३/०७४
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३०३.००	३०३.००	३०३.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५७८.००	५७८.००	५७८.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९५९.००	९५९.००	९५९.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६४४.००	१६४४.००	१६४४.००
	ड.ईन्ड क्याप				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६.००	१६.००	१६.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२३.००	२३.००	२३.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३६.००	३६.००	३६.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६०.००	६०.००	६०.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०९.००	१०९.००	१०९.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१९५.००	१९५.००	१९५.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८८.००	२८८.००	२८८.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३९५.००	३९५.००	३९५.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६४५.००	६४५.००	६४५.००
	च.कस टि				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८.००	२८.००	२८.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४०.००	४०.००	४०.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७३.००	७३.००	७३.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३८.००	१३८.००	१३८.००
	छ.कस ओभर				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८२.००	८२.००	८२.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११४.००	११४.००	११४.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६८.००	१६८.००	१६८.००

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.




क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०९/०८२		
			आ.व. ०९/०८२	आ.व. ०९/०८३	आ.व. ०९/०८४
	ज.प्लेन यूनियन				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५७.००	५७.००	५७.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०२.००	१०२.००	१०२.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६४.००	१६४.००	१६४.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८१.००	२८१.००	२८१.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४६५.००	४६५.००	४६५.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६०८.००	६०८.००	६०८.००
	झ.बाल क्ल्याम्प				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११.००	११.००	११.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३.००	१३.००	१३.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६.००	१६.००	१६.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२०.००	२०.००	२०.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३१.००	३१.००	३१.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४१.००	४१.००	४१.००
	ञ.स्टप भल्भ				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२९२.००	२९२.००	२९२.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३८८.००	३८८.००	३८८.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४६६.००	४६६.००	४६६.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६९७.००	६९७.००	६९७.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०१४.००	१०१४.००	१०१४.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३५२.००	१३५२.००	१३५२.००
	ट.कन्सील स्टप भल्भ				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७५४.००	७५४.००	७५४.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८३७.००	८३७.००	८३७.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९७७.००	९७७.००	९७७.००
	ठ.प्लाष्टिक बल भल्भ				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११२.००	११२.००	११२.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५९.००	१५९.००	१५९.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२५२.००	२५२.००	२५२.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५५४.००	५५४.००	५५४.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७०५.००	७०५.००	७०५.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७४१.००	७४१.००	७४१.००
	ड.रेड्यूसर सकेट				
	२५x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१८.००	१८.००	१८.००
	३२x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२४.००	२४.००	२४.००
	३२x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२६.००	२६.००	२६.००
	४०x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३६.००	३६.००	३६.००
	४०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४१.००	४१.००	४१.००
	४०x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५०.००	५०.००	५०.००
	५०x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६४.००	६४.००	६४.००
	५०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७२.००	७२.००	७२.००
	५०x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७५.००	७५.००	७५.००

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.




क.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०१/०८२		
			आ.व. ०१/०८२	आ.व. ०२/०८३	आ.व. ०३/०८४
	५०x४०म.मि. बाहिरि व्यास	थान	८९.००	८९.००	८९.००
	६३x२५म.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३२.००	१३२.००	१३२.००
	६३x३२म.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३६.००	१३६.००	१३६.००
	६३x४०म.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३७.००	१३७.००	१३७.००
	६३x५०म.मि. बाहिरि व्यास	थान	१४०.००	१४०.००	१४०.००
	ढ.रेड्यूसर टि				
	२५x२०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३९.००	३९.००	३९.००
	३२x२०x३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४८.००	४८.००	४८.००
	३२x२५x३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५४.००	५४.००	५४.००
	४०x२०x४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७६.००	७६.००	७६.००
	४०x२५x४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८२.००	८२.००	८२.००
	४०x३२x४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८७.००	८७.००	८७.००
	५०x३२x५०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१७७.००	१७७.००	१७७.००
	५०x४०x५०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१८८.००	१८८.००	१८८.००
	६३x३२x६३मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२२७.००	२२७.००	२२७.००

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२			आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४		
१४. CPVC Pipes & Fittings							
१	CPVC Pipe SDR 13.5 (22.5 Kg/cm2)						
	1/2"	प्रति मिटर	२१५.००	२१५.००	२२५.००		
	3/4"	प्रति मिटर	३१५.००	३१५.००	३३०.००		
	1"	प्रति मिटर	४५०.००	४५०.००	४७०.००		
	1-1/4"	प्रति मिटर	६६०.००	६६०.००	६९०.००		
	1-1/2"	प्रति मिटर	९३५.००	९३५.००	९८०.००		
	2"	प्रति मिटर	१५१०.००	१५१०.००	१५८०.००		
२	CPVC Pipe SDR 11 (28.1 Kg/cm2)						
	1/2"	प्रति मिटर	२५०.००	२५०.००	२६०.००		
	3/4"	प्रति मिटर	३५५.००	३५५.००	३७०.००		
	1"	प्रति मिटर	५२७.००	५२७.००	५५०.००		
	1-1/4"	प्रति मिटर	७८०.००	७८०.००	८१०.००		
	1-1/2"	प्रति मिटर	१०९०.००	१०९०.००	११४०.००		
	2"	प्रति मिटर	१७८५.००	१७८५.००	१८५०.००		
३	CPVC Reducer Bushing						
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	३४.००	३४.००	३४.००		
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	७७.००	७७.००	७७.००		
	1" X 3/4"	प्रति गोटा	६९.००	६९.००	६९.००		
	1-1/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२३६.००	२३६.००	२३६.००		
	1-1/4" X 3/4"	प्रति गोटा	१२५.००	१२५.००	१२५.००		
	1-1/4" X 1"	प्रति गोटा	११२.००	११२.००	११२.००		
	1-1/2" X 1/2"	प्रति गोटा	१४९.००	१४९.००	१४९.००		
	1-1/2" X 3/4"	प्रति गोटा	१७६.००	१७६.००	१७६.००		
	1-1/2" X 1"	प्रति गोटा	१७३.००	१७३.००	१७३.००		
४	CPVC Transition Bushing						
	1/2"	प्रति गोटा	४९.००	४९.००	४९.००		
	3/4"	प्रति गोटा	५७.००	५७.००	५७.००		
	1"	प्रति गोटा	१९३.००	१९३.००	१९३.००		
	1-1/4"	प्रति गोटा	२७९.००	२७९.००	२७९.००		
	1-1/2"	प्रति गोटा	४४३.००	४४३.००	४४३.००		
	2"	प्रति गोटा	७२५.००	७२५.००	७२५.००		
५	CPVC Coupling						
	1/2"	प्रति गोटा	३०.००	३०.००	३०.००		
	3/4"	प्रति गोटा	५९.००	५९.००	५९.००		
	1"	प्रति गोटा	१०१.००	१०१.००	१०१.००		
	1-1/4"	प्रति गोटा	१८५.००	१८५.००	१८५.००		
	1-1/2"	प्रति गोटा	२७०.००	२७०.००	२७०.००		
	2"	प्रति गोटा	५७४.००	५७४.००	५७४.००		
६	CPVC Reducer Coupling						
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	६२.००	६२.००	६२.००		
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	९२.००	९२.००	९२.००		

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a signature that appears to be '100 kg' and several other illegible signatures.



क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई			
			आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३	आ.व.८३/०८४
	1" X 3/4"	प्रति गोटा	१०१.००	१०१.००	१०१.००
	1-1/4" X 1"	प्रति गोटा	२२३.००	२२३.००	२२३.००
	1-1/2" X 3/4"	प्रति गोटा	३६८.००	३६८.००	३६८.००
	1-1/2" X 1"	प्रति गोटा	३३४.००	३३४.००	३३४.००
	1-1/2" X 1-1/4"	प्रति गोटा	३४४.००	३४४.००	३४४.००
	2" X 1/2"	प्रति गोटा	५६६.००	५६६.००	५६६.००
	2" X 1"	प्रति गोटा	५९४.००	५९४.००	५९४.००
	2" X 1-1/4"	प्रति गोटा	६२८.००	६२८.००	६२८.००
७	CPVC Reducer Brass Coupling				
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२४५.००	२४५.००	२४५.००
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	३३०.००	३३०.००	३३०.००
८	CPVC Tee				
	1/2"	प्रति गोटा	९८.००	९८.००	९८.००
	3/4"	प्रति गोटा	१२९.००	१२९.००	१२९.००
	1"	प्रति गोटा	२००.००	२००.००	२००.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	३८६.००	३८६.००	३८६.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	५६१.००	५६१.००	५६१.००
	2"	प्रति गोटा	११९६.००	११९६.००	११९६.००
९	CPVC Reducer Tee				
	3/4"x3/4" x 1/2"*	प्रति गोटा	१५२.००	१५२.००	१५२.००
	1" x 1/2"	प्रति गोटा	२१९.००	२१९.००	२१९.००
	1" x 3/4"	प्रति गोटा	२४५.००	२४५.००	२४५.००
	1-1/4" x 1/2"	प्रति गोटा	३९२.००	३९२.००	३९२.००
	1-1/4" x 1"	प्रति गोटा	३९०.००	३९०.००	३९०.००
	1-1/2" x 1"	प्रति गोटा	६४६.००	६४६.००	६४६.००
	2" x 1/2"	प्रति गोटा	११७३.००	११७३.००	११७३.००
	2" x 1"	प्रति गोटा	१२५०.००	१२५०.००	१२५०.००
१०	CPVC Brass FPT Tee				
	1/2"	प्रति गोटा	२३७.००	२३७.००	२३७.००
	3/4"	प्रति गोटा	४५७.००	४५७.००	४५७.००
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	२६९.००	२६९.००	२६९.००
	1" x 1/2"	प्रति गोटा	४०१.००	४०१.००	४०१.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	११३८.००	११३८.००	११३८.००
	1-1/4" x 1/2"	प्रति गोटा	६६७.००	६६७.००	६६७.००
११	CPVC Elbow 90°				
	1/2"	प्रति गोटा	४४.००	४४.००	४४.००
	3/4"	प्रति गोटा	८७.००	८७.००	८७.००
	1"	प्रति गोटा	१६३.००	१६३.००	१६३.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	३११.००	३११.००	३११.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४७४.००	४७४.००	४७४.००
	2"	प्रति गोटा	९८६.००	९८६.००	९८६.००
१२	CPVC SSR Elbow 90°				

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

क.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ८१/०८२		
			आ.व. ८१/०८२	आ.व. ८२/०८३	आ.व. ८३/०८४
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	१४४.००	१४४.००	१४४.००
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	१६४.००	१६४.००	१६४.००
१३	CPVC Brass FPT Elbow 90°				
	1/2"	प्रति गोटा	१८६.००	१८६.००	१८६.००
	3/4"	प्रति गोटा	२६६.००	२६६.००	२६६.००
	1"	प्रति गोटा	११४५.००	११४५.००	११४५.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१४६८.००	१४६८.००	१४६८.००
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	२२०.००	२२०.००	२२०.००
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	४२७.००	४२७.००	४२७.००

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
१४	CPVC Elbow 45°				
	1/2"	प्रति गोटा	५५.००	५५.००	५५.००
	3/4"	प्रति गोटा	१०२.००	१०२.००	१०२.००
	1"	प्रति गोटा	१५८.००	१५८.००	१५८.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	२९५.००	२९५.००	२९५.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	2"	प्रति गोटा	९४२.००	९४२.००	९४२.००
१५	CPVC Male Adapter (CPVC Threads)				
	1/2"	प्रति गोटा	४३.००	४३.००	४३.००
	3/4"	प्रति गोटा	७५.००	७५.००	७५.००
	1"	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	११०.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१९२.००	१९२.००	१९२.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२६६.००	२६६.००	२६६.००
	2"	प्रति गोटा	५२१.००	५२१.००	५२१.००
१६	CPVC Reducing Male Adapter (3/4" x 1/2")	प्रति गोटा	११२.००	११२.००	११२.००
१७	CPVC Male Adapters Brass Threads				
	1/2"	प्रति गोटा	४११.००	४११.००	४११.००
	3/4"	प्रति गोटा	५२०.००	५२०.००	५२०.००
	1"	प्रति गोटा	९२९.००	९२९.००	९२९.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१९४९.००	१९४९.००	१९४९.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२४७७.००	२४७७.००	२४७७.००
	2"	प्रति गोटा	४६२८.००	४६२८.००	४६२८.००
१८	CPVC Reducing Male Adapter (3/4" x 1/2")	प्रति गोटा	५२४.००	५२४.००	५२४.००
१९	CPVC Female Adapter (CPVC Threads)				
	1/2"	प्रति गोटा	५६.००	५६.००	५६.००
	3/4"	प्रति गोटा	९६.००	९६.००	९६.००
	1"	प्रति गोटा	१४५.००	१४५.००	१४५.००
२०	CPVC Female Adapters Brass Threads				
	1/2"	प्रति गोटा	४११.००	४११.००	४११.००
	3/4"	प्रति गोटा	५२०.००	५२०.००	५२०.००
	1"	प्रति गोटा	९२९.००	९२९.००	९२९.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१९४९.००	१९४९.००	१९४९.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२४७७.००	२४७७.००	२४७७.००
	2"	प्रति गोटा	४६२८.००	४६२८.००	४६२८.००
२१	CPVC Caps				
	1/2"	प्रति गोटा	२४.००	२४.००	२४.००
	3/4"	प्रति गोटा	५०.००	५०.००	५०.००
	1"	प्रति गोटा	७२.००	७२.००	७२.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१३५.००	१३५.००	१३५.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२०२.००	२०२.००	२०२.००
	2"	प्रति गोटा	४२६.००	४२६.००	४२६.००
२२	CPVC Union				

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

क.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
	1/2"	प्रति गोटा	३९६.००	३९६.००	३९६.००
	3/4"	प्रति गोटा	६३३.००	६३३.००	६३३.००
	1"	प्रति गोटा	७८७.००	७८७.००	७८७.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१०७४.००	१०७४.००	१०७४.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	१४३५.००	१४३५.००	१४३५.००
	2"	प्रति गोटा	२५०४.००	२५०४.००	२५०४.००
२३	CPVC Tank Adaptor				
	1"	प्रति गोटा	५०४.००	५०४.००	५०४.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	७२१.००	७२१.००	७२१.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	८२६.००	८२६.००	८२६.००
	2"	प्रति गोटा	१३०७.००	१३०७.००	१३०७.००
२४	CPVC Pipe Puncture Kit				
	1/2"	प्रति गोटा	१०२.००	१०२.००	१०२.००
	3/4"	प्रति गोटा	१६८.००	१६८.००	१६८.००
२५	CPVC Cross Tee				
	1/2"	प्रति गोटा	१०६.००	१०६.००	१०६.००
	3/4"	प्रति गोटा	२२०.००	२२०.००	२२०.००
२६	CPVC Step Over Bend				
	1/2"	प्रति गोटा	१८२.००	१८२.००	१८२.००
	3/4"	प्रति गोटा	२९७.००	२९७.००	२९७.००
२७	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)				
	1/2"	प्रति गोटा	१२३७.००	१२३७.००	१२३७.००
	3/4"	प्रति गोटा	१४९६.००	१४९६.००	१४९६.००
	1"	प्रति गोटा	१७७९.००	१७७९.००	१७७९.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	३५४७.००	३५४७.००	३५४७.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	५१७८.००	५१७८.००	५१७८.००
	2"	प्रति गोटा	७२५६.००	७२५६.००	७२५६.००
२८	CPVC IPS WELD ON Adhesive Solution				
	50ML	प्रति गोटा	५९६.००	५९६.००	५९६.००
	118ML	प्रति गोटा	८५७.००	८५७.००	८५७.००
	237ML	प्रति गोटा	१३९३.००	१३९३.००	१३९३.००
	473ML	प्रति गोटा	१४८०.००	१४८०.००	१४८०.००
	946ML	प्रति गोटा	३८००.००	३८००.००	३८००.००
२९	Plastic Strap				
	1/2"	प्रति गोटा	१६.००	१६.००	१६.००
	3/4"	प्रति गोटा	१८.००	१८.००	१८.००
	1"	प्रति गोटा	२१.००	२१.००	२१.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	३०.००	३०.००	३०.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४७.००	४७.००	४७.००
	2"	प्रति गोटा	५३.००	५३.००	५३.००
३०	Metal Strap				
	1/2"	प्रति गोटा	३३.००	३३.००	३३.००

क.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०दर		
			आ.व.दर/०दर	आ.व.दर/०दर	आ.व.दर/०दर
	3/4"	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५.००
	1"	प्रति गोटा	४३.००	४३.००	४३.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	४६.००	४६.००	४६.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४९.००	४९.००	४९.००
	2"	प्रति गोटा	५७.००	५७.००	५७.००
३१	Tee Holder				
	1/2"	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२२.००
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२७.००	२७.००	२७.००
३२	Elbow Holder		०.००	०.००	०.००
	1/2"	प्रति गोटा	२०.००	२०.००	२०.००
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२२.००

का.स.को

१/२

०.००

२२.००

२२.००


क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
३३	End Plug Threaded-1/2"	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५.००
३४	PVC Saddle with socket				
	(1 1/4")	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	(1 1/2")	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	(2")	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	(2 1/2")	प्रति गोटा	१७५.००	१७५.००	१७५.००
	(3")	प्रति गोटा	२००.००	२००.००	२००.००
	(4")	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००
	(5")	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००
	(6")	प्रति गोटा	४००.००	४००.००	४००.००
३५	Water meter				
	Water meter (Heavy) 1/2"	प्रति गोटा		२०४७.००	२१००.००
	Water meter (Light) 1/2"	प्रति गोटा		१३३९.००	१३६०.००

(Handwritten signatures and marks)




क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०९/०८२		
			आ.व. ०९/०८२	आ.व. ०९/०८३	आ.व. ०९/०८४
१५. ईनार तथा ट्यूबवेल सम्बन्धि					
A	Deep Tube well				
1	Pea Gravel	Cum	३३४५.००	३३४५.००	३४७५.००
2	Gasket	No	५५.००	५५.००	५७.००
3	Bentonite	Kg	३५.००	३५.००	३६.००
4	Barite	Kg	३५.००	३५.००	३६.००
5	MS Casing Pipe 10 inch	Kg	१२५.००	१२५.००	१३०.००
6	MS Casing Pipe 8 inch	Kg	११५.००	११५.००	१२०.००
7	MS Casing Pipe 6 inch	Kg	११५.००	११५.००	१२०.००
8	Reducer 8/6 inch	No	२७१०.००	२७१०.००	२८१८.००
9	Flange 8 inch	No	४७४५.००	४७४५.००	४९३४.००
10	LCG Screen-6 inch	Mtr	८२३०.००	८२३०.००	८५५९.००
11	Stainless Steel Screen 6 inch	Mtr	१४८००.००	१४८००.००	१५३९२.००
B	Shallow Tube well				
1	4" Dia MS pipe Threaded	Kg	१४५.००	१४५.००	१५०.००
2	4" Dia Bottle T (WellHead T)	No	३३९०.००	३३९०.००	३५२५.००
3	4" Dia nipple 4" length	No	३२०.००	३२०.००	३३२.००
4	4" Dia heavy Socket	No	१२८५.००	१२८५.००	१३३६.००
5	1.5" Dia Nipple 9" long	No	३००.००	३००.००	३१२.००
6	4" Dia Non-return Valve	No	५७००.००		
7	4" CI Cap	No	३८०.००		
8	1.5" CI Cap	No	१२०.००	१२०.००	१२५.००
9	PVC Screen Making Charge	Rm	८२५.००	८२५.००	८५८.००
10	MS Screen Making Charge	Rm	२९८०.००	२९८०.००	३१००.००
11	Noke making Charge	No	४०५०.००	४०५०.००	४२१२.००
12	Nylon Net	Mtr	१५०.००	१५०.००	१५६.००
13	Shallow Tubewell Drilling Charge (Manual)				
a	Sludge Method	Rm	१९६५.००	१९६५.००	२०४३.००
b	Hammering Method	Rm	२९१५.००	२९१५.००	३०३१.००
C	Cost of Summercible Pumps				
i	5HP Motor pump (4" Boring, Economic Head upto 50m)	No	९०५००.००	९०५००.००	९२५००.००
ii	6 HP Motor pump (4" Boring, Economic Head upto 75m)	No	१०२५००.००	१०२५००.००	१०५०००.००
iii	7.5 HP Motor pump (6" Boring, Economic Head upto 100m)	No	१२५५००.००	१२५५००.००	१२८५००.००
iv	10 HP Motor pump (6" Boring, Economic Head upto 150m)	No	१८७०००.००	१८७०००.००	१९२०००.००
v	15 HP Motor pump (8" Boring, Economic Head upto 150m)	No	२७७५००.००	२७७५००.००	२८५०००.००
vii	20 HP Motor pump (10" Boring, Economic Head upto 150m)	No	२९५२५०.००	२९५२५०.००	३०२०००.००
viii	25-30 HP Motor pump (>10" Boring, Economic Head upto 200m)	No	३९९५००.००	३९९५००.००	३२५०००.००
D	5 HP Diesel Pumpset	No	५३१००.००	५३१००.००	५४५००.००
E	Flexible Submerssible Copper Flat Cable				
	4 Sq.mm.	Mtr	७७०.००	७७०.००	८०५.००
	6 Sq.mm.	Mtr	८८०.००	८८०.००	९२०.००
	10 Sq.mm.	Mtr	१५००.००	१५००.००	१५७०.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large 'X' mark on the left and several cursive signatures across the bottom.



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३	आ.व.८३/०८४
F	Making of Dug well for 40" RCC ring with sinking for labour wadges only				
	up to depth 6m	Mtr	४०५५.००	४०५५.००	४२५०.००
	Depth 6 m-9 m	Mtr	४६८०.००	४६८०.००	४९९०.००
	Depth 9 m-12 m	Mtr	५३२०.००	५३२०.००	५५८०.००
	Depth 12 m-15 m	Mtr	५९५०.००	५९५०.००	६२४५.००
	Above 15 m	Mtr	६५८०.००	६५८०.००	६९००.००
G	CI Heavy Hand Pump (23) kg	Set	५०५०.००	५०५०.००	५३००.००
H	Mechanical Equipments				
	12mm dia. Touching Wire	Mtr	४४०.००	४४०.००	४६०.००
	5 Ton Capacity Chain Pully (ISO/ISI Standard)	Set	५०६००.००	५०६००.००	५३९००.००
	Mechanical Jack	Set	५६५००.००	५६५००.००	५९३००.००









क.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०९/०८२		
			आ.व.०९/०८२	आ.व.०९/०८३	आ.व.०९/०८४
14	साना सिचाई सम्बन्धि सामग्री				
a	Monoblock 2 H.P Electric Motor pump set(General: ISI 2 HP Electric water pump suitable for agricultural purpose in small irrigation having at least 8lps discharge head upto 30'),havingDelivery Diameter: 75mm	Set			२१०००.००
b	Monoblock 3 H.P Electric Motor pump set(General: ISI 3 HP Electric water pump suitable for agricultural purpose in small irrigation having a discharge of 100 - 500 LPM head upto 60') having delivery dia. 75mm	Set			३६०००.००
c	Delivery Pipe(LDPE materail , thickness not less than 3mm of pressure not less 6kg/sqcm)	Kg			२४०.००
15	थोपा सिचाई सम्बन्धि सामग्री				
	Screen filter (Cylindrical shape Screen filter with external thread of inlet and outlet 75mm, 150 mesh with capacity not less than 40m ³ /hrs)	Set			६५००.००
	Hydrocyclone Filter(size of 65mm, pressure not less than 1.5kgf/cm ² , 32-40m ³ /hr)	Set			१२०००.००
	VENTURI SYSTEM with manifold(used for Fertilizer & Chemical injection through drip irrigation system of size 2" , should have amount of fertilizer injected amount reading scale.)	Set			६५००.००
	VACUUM RELIFE VALVE 63/ end cap with lock and unlock machanism	Set			१२००.००
	16 mm plain pipe	र.मि.			१५.००
	ONLINE DRIP PIPE 16MM(30/30 cm spacing of online drip pipe of discharge not less than 1l/hr)	र.मि.			१६.००
	GROMMET TECH-UP	मि.			१५.००
16	सुरक्षित सरचना सम्बन्धि निर्माण सामग्री				
1	UV plastic(UV Plastic with Minimum 100 Micron is used to Cover the Roof of bambo the Tunnel)	Sqm			७०.००
2	Insect Net(40 Mesh UV Insect is used for the Sides of the Tunnel (40 Mesh UV insect net_ 80 GSM))	Sqm			७०.००
3	Locking Profiles (GI Profile and Zinc Coated Spring is used to Lock the Plastic/ Insect Net.)	र.मि.			१०६.००
4	Shade Net (50%,70%)	Sqm			६२.००
17	3" dia. CI NRV Valve	No			२३०००.००
18	4" dia. CI NRV Valve	No			२६०००.००
19	6" dia. CI NRV Valve	No			४००००.००
20	8" dia. CI NRV Valve	No			६५०००.००
21	3" dia. CI Butterfly Valve	No			९५००.००
22	4" dia. CI Butterfly Valve	No			११५००.००
23	6" dia. CI Butterfly Valve	No			१३५००.००
24	8" dia. CI Butterfly Valve	No			१९०००.००
25	3" dia.MS TEE (300 mm x100 mm)	No			५७००.००
26	4" dia.MS TEE (300 mm x100 mm)	No			७२००.००
27	6" dia.MS TEE (300 mm x100 mm)	No			८०००.००
28	8" dia.MS TEE (300 mm x100 mm)	No			१२०००.००
29	3" dia.MS TEE (600 mm x100 mm) with thread	No			६५००.००
30	4" dia.MS TEE (600 mm x100 mm) with thread	No			८५००.००
31	6" dia.MS TEE (600 mm x100 mm) with thread	No			९०००.००
32	8" dia.MS TEE (600 mm x100 mm) with thread	No			१४५००.००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई			
			आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३	आ.व.८३/०८४
33	3" dia.MS Cross TEE	No			५५००.००
34	4" dia.MS Cross TEE	No			९६००.००
35	6" dia.MS Cross TEE	No			१३५००.००
36	8" dia.MS Cross TEE	No			१७०००.००
37	3" dia.MS Bend/ Elbow	No			३५००.००
38	4" dia.MS Bend/ Elbow	No			४७००.००
39	6" dia.MS Bend/ Elbow	No			६०००.००
40	8" dia.MS Bend/ Elbow	No			१००००.००
41	3" dia. CI Threaded cap	No			१०००.००
42	4" dia. CI Threaded cap	No			१५००.००
43	6" dia. CI Threaded cap	No			२०००.००
44	8" dia. CI Threaded cap	No			३०००.००
45	3" dia. MS Blind Flange /End cap	No			१२००.००
46	4" dia. MS Blind Flange /End cap	No			१७००.००
47	6" dia. MS Blind Flange /End cap	No			२५००.००
48	8" dia. MS Blind Flange /End cap	No			४५००.००
49	MS Reducer 8"-6"	No			८५००.००
50	MS Reducer 8"-4"	No			८०००.००
51	MS Reducer 6"-4"	No			७५००.००
52	MS Reducer 8"-3"	No			७०००.००
53	3" dia. HDPE Adopter	No			५००.००
54	4" dia. HDPE Adopter	No			९००.००
55	6" dia. HDPE Adopter	No			१३००.००
56	8" dia. HDPE Adopter	No			१७००.००
57	3" Gibault (Plastic)	No			३३००.००
58	4" Gibault (Plastic)	No			४०००.००
59	6" Gibault (Plastic)	No			४५००.००
60	8" Gibault (Plastic)	No			६०००.००
61	3" Gibault DI	No			७०००.००
62	4" Gibault DI	No			१२०००.००
63	6" Gibault DI	No			१५०००.००






क.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व. ०९/०८२		
			आ.व. ०९/०८२	आ.व. ०९/०८३	आ.व. ०९/०८४
१६. साधारण हाते औजारहरु					
१	विस लिटरको अल्मुनियम गाग्री	गोटा	९७०.००	९७०.००	१०००.००
२	स्थानीय वंचरो	गोटा	६००.००	६००.००	६२५.००
३	स्टिलको विड भएको वेल्वा , टाटा वा किवि सरहको	गोटा	५७०.००	५७०.००	५९०.००
४	टाटा वा सो सरहको १.५ कि.ग्रा.को कोदालो	गोटा	६३०.००	६३०.००	६५०.००
५	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैति २.७ कि.ग्रा.	गोटा	५७०.००	५७०.००	५९०.००
६	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैति २.२ कि.ग्रा.	गोटा	४७०.००	४७०.००	४९०.००
७	टाटा वा सो सरहको १.२५"X५ फिटको क्रम्पल	गोटा	२३००.००	२३००.००	२४००.००
८	६ ईन्च लामो ३२ मि.मि. को छिनो	गोटा	२८५.००	२८५.००	२९५.००
९	९ ईन्च लामो ३२ मि.मि. को छिनो	गोटा	६८०.००	६८०.००	७००.००
१०	टाटा, लुधरा वा सो सरहको किंग पिन छिनो	गोटा	६२०.००	६२०.००	६३५.००
११	फलामको घन ५ किलो को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा	१२५०.००	१२५०.००	१२८०.००
१२	फलामको घन २.५ किलो को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा	७२५.००	७२५.००	७५०.००
१३	टाटा, लुधरा वा सो सरहको १ कि.ग्रा को घन	गोटा	२८५.००	२८५.००	२९५.००
१४	तारपोलिन सिट १८X२४ फिट	गोटा	२७००.००	२७००.००	२८००.००
१५	मिस्त्रीको कर्नि ठुलो	गोटा	१८०.००	१८०.००	१८५.००
१६	मिस्त्रीको कर्नि सानो	गोटा	१३०.००	१३०.००	१३५.००
१७	फलामको प्लम्बव (घण्टि)	गोटा	१८०.००	१८०.००	१८५.००
१८	३ मि.मि. को मिस्त्रिको धागो	क्वायल	७८.००	७८.००	८०.००
१९	पारदर्शि लेभल पानी पाईप	मिटर	१७.००	१७.००	१७.५०
२०	छालाको पंजा	गोटा	४८०.००	४८०.००	५००.००
२१	टायर र फलाको हेण्डल भएको व्हिल ब्यारो	गोटा	९४००.००	९४००.००	९६००.००
२२	हाते वा खुट्टाले चलाउने पम्प	गोटा	११५०.००	११५०.००	१२००.००
२३	प्लाष्टिकको सुरक्षा हेलमेट	गोटा	३९०.००	३९०.००	४००.००
२४	फलामको मेसन हेड प्यान १८" लोकल	गोटा	२७५.००	२७५.००	२८५.००
२५	हेक्सा फ्रेम	गोटा	२८०.००	२८०.००	२९०.००
२६	हेक्सा ब्लेड सिङ्गल	गोटा	१०.५०	१०.५०	११.००
२७	हेक्सा ब्लेड डबल	गोटा	१९.००	१९.००	२०.००
२८	काठ चिर्ने आरा १८"	गोटा	१९०.००	१९०.००	२००.००
२९	१० ईन्चको चेप्टो रेत	गोटा	४८०.००	४८०.००	५००.००
३०	१० ईन्चको आधा गोलकार रेत	गोटा	५८०.००	५८०.००	६००.००
३१	स्कयू ड्राईभर - २३०मि.मि.	गोटा	१९०.००	१९०.००	२००.००
३२	साधारण ड्राई सेट १/२" देखि २" सम्म	गोटा	२०००.००	२०००.००	२१००.००
३३	अटोमेटिक ड्राई सेट १/२" देखि २" सम्म	सेट	७२००.००	७२००.००	७४५०.००
३४	रिचेट ड्राईसेट १५ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म	सेट	४८१०.००	४८१०.००	५०००.००
३५	रिचेट ड्राईसेट ४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म	सेट	१३२००.००	१३२००.००	१३५००.००
३६	रिचेट ड्राईसेट ६५ मि.मि. देखि ८० मि.मि. सम्म	सेट	२४५००.००	२४५००.००	२५३००.००
३७	ड्राईसेट टिथ १५ मि.मि.	प्रति सेट	७००.००	७००.००	७२५.००
३८	ड्राईसेट टिथ २० मि.मि.	प्रति सेट	७००.००	७००.००	७२५.००
३९	ड्राईसेट टिथ २५ मि.मि.	प्रति सेट	७००.००	७००.००	७२५.००
४०	ड्राईसेट टिथ ३२ मि.मि.	प्रति सेट	८६०.००	८६०.००	९००.००

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

क.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०९/०८२		
			आ.व. ०९/०८२	आ.व. ०९/०८३	आ.व. ०९/०८४
४१	डाईसेट टिय ४० मि.मि.	प्रति सेट	१८४५.००	१८४५.००	१९००.००
४२	डाईसेट टिय ५० मि.मि.	प्रति सेट	१८९०.००	१८९०.००	१९५०.००
४३	डाईसेट टिय ६५ मि.मि.	प्रति सेट	२१५०.००	२१५०.००	२२५०.००
४४	डाईसेट टिय ८० मि.मि.	प्रति सेट	२९१०.००	२९१०.००	३०५०.००
४५	पाईप भाईस २" सम्म	प्रति सेट	२३००.००	२३००.००	२४००.००
४६	पाईप भाईस ३" सम्म	प्रति सेट	३०५०.००	३०५०.००	३१५०.००
४७	पाईप भाईस ४" सम्म	प्रति सेट	५८५०.००	५८५०.००	६०००.००
४८	पाईप रेञ्च-१२"	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	७७५.००
४९	पाईप रेञ्च-१४"	प्रति गोटा	८६०.००	८६०.००	८७५.००
५०	पाईप रेञ्च-१८"	प्रति गोटा	१६७५.००	१६७५.००	१७००.००
५१	पाईप रेञ्च-२४"	प्रति गोटा	२९५०.००	२९५०.००	३०००.००
५२	एडजस्टेबल रेञ्च १०"	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४७०.००
५३	एडजस्टेबल रेञ्च १२"	प्रति गोटा	७००.००	७००.००	७३०.००
५४	एडजस्टेबल रेञ्च १८"	प्रति गोटा	१९९५.००	१९९५.००	२०७५.००
५५	३६" चेन रेञ्च	प्रति गोटा	२७००.००	२७००.००	२८२५.००
५६	४८" चेन रेञ्च	प्रति गोटा	५६५०.००	५६५०.००	५८२५.००
५७	३ मिटरको स्टिल टेप	प्रति गोटा	१०५.००	१०५.००	११०.००
५८	५ मिटरको स्टिल टेप	प्रति गोटा	१९०.००	१९०.००	१९५.००
५९	३० मिटरको फाईबर ग्लास टेप	प्रति गोटा	१६६०.००	१६६०.००	१७००.००
६०	५० मिटरको फाईबर ग्लास टेप	प्रति गोटा	२३७५.००	२३७५.००	२४९०.००
६१	हिटिङ प्लेट ३" ब्यासको कमी	प्रति गोटा	१०१०.००	१०१०.००	१०५०.००
६२	हिटिङ प्लेट ४" ब्यासको	प्रति गोटा	१३४०.००	१३४०.००	१३७५.००
६३	हिटिङ प्लेट ६" ब्यासको	प्रति गोटा	१६५०.००	१६५०.००	१७००.००
६४	हिटिङ प्लेट ८" ब्यासको	प्रति गोटा	२१५०.००	२१५०.००	२२५०.००
६५	थर्मोक्रोम चक	प्रति गोटा	८४०.००	८४०.००	८७५.००
६६	टेफलन कभर ६"X ६"	प्रति गोटा	५४०.००	५४०.००	५६०.००
६७	आवश्यक औषधि समेतको प्राथमिक उपचारको वाक्स	प्रति सेट	२८८०.००	२८८०.००	३०००.००
६८	खानेपानी मर्मतको टुल बक्स	प्रति सेट	२८२५.००	२८२५.००	२९५०.००
६९	आवश्यक औजार सहितको भोलुंगेपुल मर्मतको टुल बक्स	प्रति सेट	३४२५.००	३४२५.००	३६००.००
७०	१२ ईन्च लामो ३२ मी. मी. को छितो	प्रति सेट	८४०.००	८४०.००	८७५.००

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

क.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०१/०८२			आ.व.०२/०८३			आ.व.०३/०८४		
१७. वन तथा वन पैदावार सम्बन्धी											
१	गोलिया कटान मुछान	प्र.क्यु.फि.	२७.००	२७.००	२७.००						
२	बोका भिकने रिड काट्ने	प्र.क्यु.फि.	६.००	६.००	६.००						
३	जंगल यार्डिङ	प्र.क्यु.फि.	२४.००	२४.००	२४.००						
४	गोलिया लोडिङ	प्र.क्यु.फि.	२४.००	२४.००	२४.००						
५	गोलिया अन लोडिङ	प्र.क्यु.फि.	११.००	११.००	११.००						
६	पाईलिङ	प्र.क्यु.फि.	१०.००	१०.००	१०.००						
७	छपान खर्च	प्र. रुख	३४.००	३४.००	३४.००						
८	पोलीथिन बैली २" X ७"/ २" X ७"	के.जि.	३२८.००	३२८.००	३२८.००						
९	नर्सरी को लागी मलिलो माटो भरतपुर वनको न.पा. ७ कि.मि. भित्र	प्र.क्यु.फि.	३८.००	३८.००	३८.००						
१०	नर्सरी को लागी मलिलो माटो भरतपुर वनको न.पा. ७ कि.मि. बाहिर	प्र.क्यु.फि.	३८.००	३८.००	३८.००						
११	न.पा. क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा खर घास प्रति मुठा	प्रति मुठा	२७.००	२७.००	२७.००						
१२	गोलिया ढुवानी तर्फ										
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	३८.००	३८.००	३८.००						
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	४५.००	४५.००	४५.००						
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	५१.००	५१.००	५१.००						
	१५-२० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	५४.००	५४.००	५४.००						
	२० कि.मि. भन्दा माथि	प्र.क्यु.फि.	६१.००	६१.००	६१.००						
१३	दाउरा कटान मुछान तर्फ										
	दाउरा कटान (20'x5'x5')	प्रति चट्टा	५८१४.००	५८१४.००	५८१४.००						
	दाउरा लोडिङ	प्रति चट्टा	३४१७.००	३४१७.००	३४१७.००						
	दाउरा अनलोडिङ	प्रति चट्टा	११७३.००	११७३.००	११७३.००						
	दाउरा चट्टा निर्माण	प्रति चट्टा	१६८३.००	१६८३.००	१६८३.००						
१४	दाउरा ढुवानि										
	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	३०६०.००	३०६०.००	३०६०.००						
	५-१० कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	३१६२.००	३१६२.००	३१६२.००						
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	३७७४.००	३७७४.००	३७७४.००						
	१५ कि.मि.देखि माथि	प्रति चट्टा	४०८०.००	४०८०.००	४०८०.००						
१५	गोलिया चिरान उत्पादन तर्फ										
१६	चिरान उत्पादन (वाकल कटपिस) भुस फाल्ने आदि	प्रति क्यु.फि.	९०.००	९०.००	९०.००						
१७	अनसाईज उत्पादन	प्रति क्विन्टल	१२२.००	१२२.००	१२२.००						
१८	चिरान लोडिङ	प्रति क्यु.फि.	२४.००	२४.००	२४.००						
१९	चिरान अनलोडिङ	प्रति क्यु.फि.	१२.००	१२.००	१२.००						
२०	वाकल लोडिङ	प्रति क्विन्टल	३४.००	३४.००	३४.००						

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular official stamp on the right side.

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.सं/०८२		
			आ.व.सं/०८२	आ.व.सं/०८३	आ.व.सं/०८४
२१	वाकल अनलोडिङ	प्रति क्विन्टल	१२.००	१२.००	१२.००
२२	चिरान पाईलिङ	प्रति क्यु.फि.	८.००	८.००	८.००
२३	१०० मि. टाढाबाट मिल सम्म बोक्ने कामका लागि	प्रति क्यु.फि.	१२.००	१२.००	१२.००
२४	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट लोडिङ	प्रति क्यु.फि.	४२.००	४२.००	४२.००
२५	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट अनलोडिङ	प्रति क्यु.फि.	१४.००	१४.००	१४.००
२६	चिरान काठ ढुवानी				
	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति क्विन्टल	२५.५०	२५.५०	२५.५०
	५-१० कि.मि. सम्म	प्रति क्विन्टल	३०.००	३०.००	३०.००
	१० भन्दा माथि	प्रति क्विन्टल	३४.००	३४.००	३४.००



क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व. ०१/०८२		
			आ.व. ०२/०८३	आ.व. ०३/०८४	आ.व. ०४/०८५
२७	वाकल/ अनसाइज ढुवानी				
	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति बिबन्टल	११७.००	११७.००	११७.००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्रति बिबन्टल	१३८.००	१३८.००	१३८.००
	१० भन्दा माथि	प्रति बिबन्टल	१५३.००	१५३.००	१५३.००
२८	बिरुवा खरिद तर्फ				
	स्टम्प कटिड न्याकेट रुट (टिक, सिसौ, वकाईनो ईपिलईपिल, नेटाफा,जामुन,चिउरी आदी)	प्रति बोट	१७.००	१७.००	१७.००
	सिरिस,वकाईनो,कपोक, मसला, सिमल, वदुल, कागियो, क्यासिया, कल्की, ईपिलईपिल, टाँकि,निमारो, वडहर, कोईरालो,कदमजटोफा, निम, सिसौ, टिक, खयर,अमला र अन्य २"८" साइजको पोलिथिन व्यागमा	प्रति बोट	२४.००	२४.००	२४.००
	तेजपात, सुगन्धकोकिल, सतिसाल, विजयसाल, कपुर, वाँस, ठुलो अमला, हर्षो, वर्रो, र यस्तै अन्य बहुउपयोगि जातका विरुवाहरु	प्रति बोट	२८.००	२८.००	२८.००
	असोक, कपुर, धूपि	प्रति बोट	२८.००	२८.००	२८.००
	रुद्राक्ष,रक्तचन्दन, श्रीखण्ड	प्रति बोट	१२०.००	१२०.००	१२०.००
	अमृसो, नेपियर, लेमनग्रस	प्रति बोट	८.५०	८.५०	८.५०
	वाँस कटिड २ वर्षको	प्रति बोट	१२८.००	१२८.००	१२८.००
	वाँस राइजोम	प्रति बोट	३१०.००	३१०.००	३१०.००
	टिमुर,१ वर्षको	प्रति बोट	७३.००	७३.००	७३.००
	आँप साधारणजात माल्दा,बम्बै, दशहरी आदि २ वर्षको	प्रति बोट	१७०.००	१७०.००	१७०.००
	आँप आम्रपाली,मालिका ठुलो विरुवा २ वर्षको	प्रति बोट	२९०.००	२९०.००	२९०.००
	लिची (सबैजात)	प्रति बोट	१७५.००	१७५.००	१७५.००
	अम्बा कलमी २ वर्षको	प्रति बोट	१७५.००	१७५.००	१७५.००
	अम्बा (बिजु बिउवाट बनाएको) २ वर्षको	प्रति बोट	५८.००	५८.००	५८.००
	सुन्तला कलमी एक वर्षे विरुवा	प्रति बोट	१७५.००	१७५.००	१७५.००
	कटहर २ वर्षको	प्रति बोट	५७.००	५७.००	५७.००
	नरिवल २ वर्षको	प्रति बोट	२८५.००	२८५.००	२८५.००
	सर्पगन्धा,अश्वगन्धा,कुरीलो	प्रति बोट	३३.००	३३.००	३३.००
	गुर्जो,लहरा	प्रति बोट	२२.००	२२.००	२२.००
	कल्कीफुल,विरेन्द्रफुल,गोलमोहर,राजबृक्ष	प्रति बोट	३८.००	३८.००	३८.००
	अनार	प्रति बोट	११०.००	११०.००	११०.००
	एमोकाडो,किवि,मेकेडमियानट,	प्रति बोट	२२०.००	२२०.००	२२०.००
	कागती	प्रति बोट	८२.००	८२.००	८२.००
	अगरउड ३ फिट सम्मको	प्रति बोट	५१५.००	५१५.००	५१५.००
	मोरिंग	प्रति बोट	५२.००	५२.००	५२.००
	बहुवर्षिय विरुवा ३-४ फिट सम्मको	प्रति बोट	१०००.००	१०००.००	१०००.००
	बहुवर्षिय विरुवा ४-५ फिट सम्मको	प्रति बोट	१४५०.००	१४५०.००	१४५०.००
	बहुवर्षिय विरुवा ५-६ फिट सम्मको	प्रति बोट	१७५०.००	१७५०.००	१७५०.००

(Handwritten signatures and marks)


(Handwritten signature)

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व. ०९/०८२		
			आ.व. ०९/०८२	आ.व. ०९/०८३	आ.व. ०९/०८४
	बहुवर्षिय विरुवा ६-७ फिट सम्मको	प्रति बोट	२०००.००	२०००.००	२०००.००
२९	सुराकी भत्ता	प्रति महिना	८१५०.००	८१५०.००	८५००.००
३०	वृक्षारोपण हेरालु	प्रति महिना	१०८००.००	१०८००.००	११२५०.००
३१	पोलीथिन थैली २" X ७" को विरुवा ढुवानि (०-१० कि.मि. सम्म)	प्रति बोट	५.००	५.००	५.२५
३२	नर्सरी नाइके चौकीदार	प्रति महिना	१५०००.००	१५०००.००	१५६००.००
३३	नर्सरी मा काम गर्ने ज्यामी	प्रति दिन	६००.००	६००.००	६२५.००
३४	वालुवा ढुवानी (० १० कि.मि. खगेडी खोला वाट	प्रति क्यु.फि.	२८.००	२८.००	२९.००
३५	साविक पहाडी गा.वि.स. कविलासको वन क्षेत्र वाट गोलिया काठ कटान मुखान /ढुवानी				
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	५०.००	५०.००	५०.००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	६७.००	६७.००	६७.००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	७२.००	७२.००	७२.००
	१५-२० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	७८.००	७८.००	७८.००
	२० कि.मि. भन्दा माथि	प्र.क्यु.फि.	९४.००	९४.००	९४.००
	गोलिया कटान मुखान	प्र.क्यु.फि.	४१.००	४१.००	४१.००
	बोका भित्रने रिड काट्ने	प्र.क्यु.फि.	८.५०	८.५०	८.५०
	जंगल यार्डिङ	प्र.क्यु.फि.	४०.००	४०.००	४०.००
	गोलीया लोडिङ	प्र.क्यु.फि.	४२.००	४२.००	४२.००
	गोलीया अनलोडिङ	प्र.क्यु.फि.	१७.००	१७.००	१७.००
	पाईलिङ	प्र.क्यु.फि.	१२.००	१२.००	१२.००
३६	साविक पहाडी गा.वि.स. कविलासको वन क्षेत्र वाट दाउरा कटान मुखान /ढुवानी				
	दाउरा कटान मुखान (२०X५X५)	प्र.चट्टा	६६००.००	६६००.००	६६००.००
	दाउरा चट्टा निर्माण	प्र.चट्टा	१७००.००	१७००.००	१७००.००
	दाउरा लोडिङ	प्र.चट्टा	३६००.००	३६००.००	३६००.००
	दाउरा अनलोडिङ	प्र.चट्टा	१४५०.००	१४५०.००	१४५०.००
	ढुवानि				
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	३६००.००	३६००.००	३६००.००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	४३५०.००	४३५०.००	४३५०.००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	५१००.००	५१००.००	५१००.००
	१५ कि.मि. भन्दा माथि	प्र.चट्टा	५३००.००	५३००.००	५३००.००
	घाटगढिबाट समिल सम्म ढुवानि				
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	३३.००	३३.००	३३.००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	४७.००	४७.००	४७.००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	५४.००	५४.००	५४.००
	१५ कि.मि. भन्दा माथि	प्र.क्यु.फि.	६०.००	६०.००	६०.००
	हरेक गोलियामा इनामेल प्रयोग गरि नम्बरिङ गर्ने काम	प्र.गोलिया	५.५०	५.५०	५.५०
	गोलिया ट्याक्टरबाट झिकाउने काम(झिका)	प्र.क्यु.फि.	११.००	११.००	११.००
३७	खरको घाँस	प्रति मुख	२८.००	२८.००	२८.००
३८	बाँसको घाँस	प्रति मुख	२४०.००	२४०.००	२४०.००
३९	बाँसको घना	प्रति बोट	२४०.००	२४०.००	२४०.००
४१	मृतवन्यजन्तु व्यवस्थापन				
१	ठूलो जातको (हात्ती,गैडा,बाघ,गोही आदी)	प्रतिगोटा	१६५००.००	१६५००.००	१६५००.००
२	सानो तथा मझौला जातको	प्रतिगोटा	२७५०.००	२७५०.००	२७५०.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०९/०८२		
			आ.व. ०९/०८२	आ.व. ०९/०८२	आ.व. ०९/०८२
	डालेघाँसको बेर्ना	प्रति सेट	१०.००	१०.००	१०.५०
	नेपियर सेट	प्रति सेट	२.००	२.००	३.००
	मकैचरी	प्रति कि-ग्रा-	१२०.००	१२०.००	१२५.००
	सुडान	प्रति कि-ग्रा-	१४०.००	१४०.००	१४५.००
	बाज्रा	प्रति कि-ग्रा-	१००.००	१००.००	१०५.००
	भेच	प्रति कि-ग्रा-	१५०.००	१५०.००	१५५.००
	जै घाँस	प्रति कि-ग्रा-	७०.००	७०.००	८०.००
	बषिर्म	प्रति कि-ग्रा-	२५०.००	२५०.००	२५०.००
	स्टाइलो	प्रति कि-ग्रा-	९५०.००	९५०.००	१०००.००
	किम्बु वेर्ना वकाइनो टाकी	गोटा	५.५०	५.५०	५.५०
	खसी बोका	प्रति कि-ग्रा-	६००.००	६००.००	६२५.००
	बोयर बोका ५०%	प्रति कि-ग्रा-	१२००.००	१२००.००	१२५०.००
	बोयर बोका ७५%	प्रति कि-ग्रा-	१५००.००	१५००.००	१५५०.००
	खरि बाख्रा	प्रति गोटा	१६५००.००	१६५००.००	१७०००.००
	दुइ महिने कुखुरा चलाइ डुल प्रपोज	प्रति गोटा	३२५.००	३२५.००	३४०.००
४२	चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज को लागि				
A	Electric Fencing Work				
	solar Energizer Model No.2800 MB	सेट			२५००००.००
	solar Energizer Model No.M 1800 MB	सेट			२०००००.००
	solar Energizer Model No.MBS 300	सेट			८५०००.००
	Phocos Charger Controller 10 Am 12/24 V	सेट			२५००.००
	Gallagher Live Fence indicator	सेट			५०००.००
	Gallagher Lightening Diverter	सेट			३०००.००
	Earthing Material ,Copper wire, Copper plate etc	सेट			१००००.००
	Installation Materials for grid powered unit	सेट			९५००.००
	D iron,Shackle Insulator,Nut Bolt,Pole Clamp	सेट			२५०.००
B	Painting work and Sign Board				
	Painting making art of animals ,logos on wall and board including paint	Sq ft			१५०.००
	Writing letter including paint on wall,Board etc	Sq ft			१२०.००
C	Man power				
	Environmentalist/Forest/Ecologist	प्रति दिन			४०००.००
	Trainers (Officer Level)	प्रति दिन			३८००.००
D	घासे मैदान ब्यबस्थापन				
1.1	Full Tree Uprooting works by mechanical Means (JCB or Equivalent) and Transportation upto 100 m , measurement of girth is taken from 1.3 m above ground				
	Girth less than 50 cm	गोटा			७०.००
	Girth 51 cm to 100 cm	गोटा			१३०.००
	Girth 101 cm to 150 cm	गोटा			४००.००
	Girth 151 cm to 200 cm	गोटा			११५०.००
	Girth larger than 201 cm	गोटा			२८००.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.		
			८१/०८२	८२/०८३	८३/०८४
१.२	All kinds Grass cutting works by Mechanical Means (tractor with Grass cutter Machine) without Control Burning	प्रतिहेक्टर			१००००.००
१.३	All kinds Grass cutting works by Mechanical Means (tractor with Grass cutter Machine) after Control Burning	प्रतिहेक्टर			९५००.००










क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०९/०८२		
			आ.व.०९/०८२	आ.व.०८/०८३	आ.व.०८/०८४
१८. ढुवानी सम्बन्धि					
१	ट्रकबाट कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	१.९०	१.९०	२.००
२	ट्रेक्टरबाट कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२.३०	२.३०	२.४०
३	ट्रकबाट पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	१.६०	१.६०	१.६५
४	ट्रेक्टरबाट पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२.३०	२.३०	२.४०
५	टायर गाडाबाट कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	३.३०	३.३०	३.४०
६	टायर गाडाबाट पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२.५०	२.५०	२.९०
७	ट्रक, टेक्टरबाट वाट पोलिथिन पाईप, दराज, जस्ता भार नपुग्ने सामान पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२.४५	२.४५	२.५५
८	ट्रक, टेक्टरबाट वाट पोलिथिन पाईप, दराज, जस्ता भार नपुग्ने सामान कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	३.००	३.००	३.१०
९	भरियाबाट सजिलो भारी ढुवानी	प्रति कि.मि प्रति के.जि.	१.३५	१.३५	१.४०
१०	भरियाबाट असजिलो भारी ढुवानी	प्रति कि.मि प्रति के.जि.	२.००	२.००	२.१०
११	भरियाबाट पोलिथिन पाईप, दराज, टेबल, जि.आई.पाईप जस्ता असजिलो भारी ढुवानी	प्रति कि.मि प्रति के.जि.	२.००	२.००	२.१०
१२	सामान ट्रकबाट लोड/अनलोड गर्नेकाम	प्रति क्वीन्टल	८.१०	८.१०	८.५०
१३	८।९ मिटरको पि.एस.सि.पोल भ.न.पा. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	४५५.००	४५५.००	४७५.००
१४	८।९ मिटरको पि.एस.सि. पोल गा.वि.स. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	७७०.००	७७०.००	८००.००
१५	११ मिटरको पि.एस.सि.पोल भ.न.पा. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	५६८.००	५६८.००	५९५.००
१६	११ मिटरको पि.एस.सि. पोल गा.वि.स. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	९२९.००	९२९.००	९७५.००
१७	८।९ मिटर काठको पोल भ.न.पा. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	२७२.००	२७२.००	२८५.००
१८	८।९ मिटर काठको पोल गा.वि.स. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	५०८.००	५०८.००	५२५.००
१९	८।९ मिटर स्टील, युबूलर पोल भ.न.पा. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	३४५.००	३४५.००	३६०.००
२०	८।९ मिटर स्टील, युबूलर पोल गा.वि.स. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	६८०.००	६८०.००	७१०.००


(Handwritten signatures and stamps)

(Handwritten signature)



क.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२			आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४		
१९. फर्निचर सम्बन्धि							
	दराज						
१	स्टील दराज सादा						
	6'x35"x20"	गोटा	११४००.००	११४००.००	११९७०.००		
	4'x35"x20"	गोटा	८९२५.००	८९२५.००	९३७०.००		
२	स्टील दराज ऐना भएको						
	6'x35"x20"	गोटा	११९००.००	११९००.००	१२४९५.००		
	4'x35"x20"	गोटा	९५००.००	९५००.००	९९७५.००		
३	स्टील दराज (सोकेश Cabinet) भएको						
	6.5'x35"x20"	गोटा	१३६५०.००	१३६५०.००	१४३३०.००		
४	स्टील क्याबिनेट दराज						
	6'x35"x20" (Four Component)	गोटा	१६२००.००	१६२००.००	१७०१०.००		
	4'x35"x20" (Four Component)	गोटा	१३६५०.००	१३६५०.००	१४३३०.००		
	कुर्सि						
१	प्लास्टिक सादा	गोटा	७१५.००	७१५.००	७५०.००		
२	स्टील कुर्सि कुसन र अडेसमा गदा भएको	गोटा	३९००.००	३९००.००	४०९५.००		
३	सादा काठको कुर्सि हत्ता भएको	गोटा	३३०५.००	३३०५.००	३४७०.००		
४	कम्प्युटर कुर्चि अडेस लगाउने	गोटा	३२७०.००	३२७०.००	३४३०.००		
५	Computer Chair Without Back Support	गोटा	२३६०.००	२३६०.००	२४७५.००		
६	साधारण खालको घुम्ने कुर्चि	गोटा	५२९२.००	५२९२.००	५५५५.००		
७	घुम्ने कुर्चि (Executive Chair)	गोटा	१७६४०.००	१७६४०.००	१८५२२.००		
८	Computer Table (Chinese)	गोटा	४६३०.००	४६३०.००	४८६०.००		
	टेबल						
१	Simple Wooden Table (48"x24"x32")	गोटा	५७३०.००	५७३०.००	६०१५.००		
२	Simple Wooden Table (48"x24"x32") Single Cabinet	गोटा	७०५०.००	७०५०.००	७४००.००		
३	Wooden Table (48"x24"x32") Sunmica with Single Cabinet	गोटा	८५९०.००	८५९०.००	९०१५.००		
४	Wooden Table (48"x24"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१५०४०.००	१५०४०.००	१५७९२.००		
५	Steel Frame Table (48"x24"x32") Sunmica with Single Cabinet	गोटा	९७४०.००	९७४०.००	१०२२७.००		
६	Steel Frame Table (48"x24"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१०९१०.००	१०९१०.००	११४५०.००		
७	Executive Wooden Table (48"x30"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	२०९००.००	२०९००.००	२१९४५.००		
८	Executive Steel Table (48"x30"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१८२५०.००	१८२५०.००	१९१६०.००		

(Handwritten signatures and initials are present below the table, including names like 'Rajendra', 'Sushil', and others, along with dates like '2072' and '2073').



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०९/०८२		
			आ.व. ०९/०८२	आ.व. ०९/०८३	आ.व. ०९/०८४
२० स्थानीय निर्माण सामग्रीहरू					
१	ईट्टा				
	चिमिन भट्टाको प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१६०००.००	१६०००.००	१६५००.००
	मेशिनबाट बनेको प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१६१००.००	१६१००.००	१६६००.००
	मेशिनबाट बनेको चाइनिज ईटा	प्रति हजार			१८५००.००
२	कसरको गिट्टी				
	सरदर ५ देखि १० मि.मि.	प्रति घ.मि.	२५००.००	२५७५.००	२६५०.००
	सरदर १० देखि २० मि.मि.	प्रति घ.मि.	२४७५.००	२५५०.००	२६२५.००
	सरदर २० देखि ४० मि.मि. (१००% फुटाएको)	प्रति घ.मि.	२४००.००	२४७०.००	२५५०.००
	सरदर २० देखि ४० मि.मि. (५०% भन्दा बढी फुटाएको)	प्रति घ.मि.	२२५०.००	२३१५.००	२४००.००
३	वेस कोर्षको लागि कसरको ४० मि.मि. डाउन गिट्टि	प्रति घ.मि.	२४५०.००	२५२५.००	२६००.००
४	कसरको स्टोन डस्ट	प्रति घ.मि.	१४००.००	१४४०.००	१५००.००
५	खोलाको गिट्टी सालाखाला (१० देखि ४० मि.मि.)	प्रति घ.मि.	१८७५.००	१९३०.००	२०००.००
६	ओटासिल र सर्फेसड्रेसिङको लागी कोरेखोलाको चिप्स	प्रति घ.मि.	३७५०.००	३८६०.००	४०००.००
७	जोडाई माटो (लुज)	प्रति घ.मि.	११००.००	११३०.००	११७५.००
८	रिभरबेड मेटेरियल	प्रति घ.मि.	१२००.००	१२२५.००	१२७५.००
९	पुर्ने माटो दुवानी समेत (लुज) (सडक वाहेक अन्य प्रयोजनका लागि)	प्रति घ.मि.	११००.००	११३०.००	११७५.००
१०	बोल्डर दुङ्गा खोलाको	प्रति घ.मि.	१८७५.००	१९५०.००	२०२५.००
	Big Boulder नदि नियन्त्रणको लागि	प्रति घ.मि.			२२००.००
११	फोरुवा दुङ्गा	प्रति घ.मि.	२१००.००	२१५०.००	२२००.००
१२	वालुवा धोएको,चालेको कारखानाको	प्रति घ.मि.	२२५०.००	२३००.००	२४००.००
१३	होलो कंकट ब्लक (एन.एस.११९-२०४२)				
	६"X८"X१६"	गोटा	६५.००	६५.००	६८.००
	४"X८"X१६"	गोटा	४४.००	४४.००	४५.००
	८"X८"X१६"	गोटा	७१.००	७१.००	७४.००
	४"X६"X१२"	गोटा	३२.००	३२.००	३३.००
	४६X६६X१२६	गोटा	४१.००	४१.००	४३.००
१५	खर	प्रति मुठ्ठा	२४.००	२४.००	२५.००
१६	बास	प्रति घना	२१०.००	२१०.००	२२०.००
१७	बासको चित्रा भकारी	प्रति ब.मि.	१०५.००	१०५.००	११०.००
१८	दाउरा	प्रति के.जि.	१०.५०	१०.५०	११.००
१९	नरिवल डोरी	प्रति के.जि.	१०३.००	१०३.००	१०५.००
२०	नाईलनको डोरी	प्रति के.जि.	१४०.००	१४०.००	१४५.००
२१	जुटको डोरि	प्रति के.जि.	१२०.००	१२०.००	१२५.००
२२	ढलान गर्न प्रयोग हुने प्लाष्टिकको सिट	प्रति केजी	१४०.००	१४०.००	१४५.००
२३	५०० गेजको पोलिथिन सिट	प्रति के.जि.	२३०.००	२३०.००	२३५.००
२४	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक नयाँ बोरा	गोटा	१३.५०	१३.५०	१४.५०
२५	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक पुरानो बोरा	गोटा	८.००	८.००	८.५०
२६	जुटको चिनीको नयाँ बोरा	गोटा	१०५.००	१०५.००	११०.००
२७	जुटको चिनीको पुरानो बोरा	गोटा	२१.००	२१.००	२२.००
२८	RCC तारवार पोलहरु ईन्च ४ ७५ मिमिको रङ्ग प्रयोग गरिएको	प्रति रू.फिट	८०.००	८०.००	८४.००

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ८१/०८२		
			आ.व. ८१/०८२	आ.व. ८२/०८३	आ.व. ८३/०८४
२९	कंक्रीट खामा (४ गोटा रड प्रयोग भएको)				
	कंक्रीट खामा (४X४) ईन्च ४.७५ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१४०.००	१४०.००	१४५.००
	कंक्रीट खामा (४X४) ईन्च ७ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१७१.००	१७१.००	१७५.००
	कंक्रीट खामा (४X४) ईन्च ८ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१८६.००	१८६.००	१९०.००
	कंक्रीट खामा (४X५) ईन्च ८ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१९०.००	१९०.००	१९५.००
	कंक्रीट खामा (४.५X५.५) ईन्च ७ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१७५.००	१७५.००	१८०.००
	कंक्रीट खामा (४.५X५.५) ईन्च ८ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१९५.००	१९५.००	२००.००





क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०१/०८२		
			आ.व. ०२/०८३	आ.व. ०३/०८४	आ.व. ०४/०८५
३०	आर.सी.सी. रिङ्ग				
	आर.सी.सी. रिङ्ग २८ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	५३०.००	५३०.००	५५५.००
	आर.सी.सी. रिङ्ग ३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को १ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	६५०.००	६५०.००	६८०.००
	आर.सी.सी. रिङ्ग ३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	७००.००	७००.००	७३५.००
	आर.सी.सी. रिङ्ग ४० इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	७८०.००
	आर.सी.सी. रिङ्ग ४२ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	८००.००	८००.००	८४०.००
	आर.सी.सी. रिङ्ग ४८ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	९९०.००	९९०.००	१०४०.००
३१	आर.सि.सि. रिङ्गको कम्पोस्ट च्याम्बर				
	३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	७९५.००	७९५.००	८२५.००
	४० इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	१११०.००	१११०.००	११६०.००
३२	आर.सी.सी. ढकन				
	आर.सी.सी. ढकन २८ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	७८५.००
	आर.सी.सी. ढकन २८ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१०७५.००	१०७५.००	११२५.००
	आर.सी.सी. ढकन ३६ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	११००.००	११००.००	११५०.००
	आर.सी.सी. ढकन ३६ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१२७५.००	१२७५.००	१३४०.००
	आर.सी.सी. ढकन ४० इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१२२५.००	१२२५.००	१२८०.००
	आर.सी.सी. ढकन ४० इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१५२५.००	१५२५.००	१६००.००
	आर.सी.सी. ढकन ४२ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	११५०.००	११५०.००	१२००.००
	आर.सी.सी. ढकन ४२ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१७२५.००	१७२५.००	१८००.००
	आर.सी.सी. ढकन ४८ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१४१०.००	१४१०.००	१४७५.००
	आर.सी.सी. ढकन ४८ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१७८५.००	१७८५.००	१८७५.००
	तार पिल्लर				
	तार पिल्लर ४.७५ को ३ रड प्रयोग भएको	प्रति फिट	८५.००	८५.००	८८.००
	तार पिल्लर ४.७५ को ४ रड प्रयोग भएको	प्रति फिट	९२.००	९२.००	९६.००
	स्टोन रेलिङ				
	१२ इन्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	४३.००	४३.००	४५.००
	१८ इन्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	५४.००	५४.००	५६.००
	१८ इन्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	६८.००	६८.००	७१.००
	१२ इन्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	६४.००	६४.००	६७.००
३३	आर.सी.सी. रेलीङ पोष्ट				
	पिलर रेलिङ (११", १२") ग्याभियन तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	५४.००	५४.००	५६.००
	पिलर रेलिङ (१८") गेभिड तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	६८.००	६८.००	७१.००
	पिलर रेलिङ (२४") गेभिड तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	९४.००	९४.००	९८.००
	ल्फाट रेलिङजाली (१८X२४") दुई रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	२४५.००	२४५.००	२५५.००
	स्टोन रेलिङ (२२", २४") ४.७५ को एक रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	५६.००	५६.००	५८.००
	स्टोन रेलिङ (१८X२४") ४.७५ को १ रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	६८.००	६८.००	७०.००
३४	गेट हेड				

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

क.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.नं/०८२		
			आ.व.नं/०८२	आ.व.नं/०८३	आ.व.नं/०८४
	मन्दिर-१६ इञ्च	प्रति जोडा	२०००.००	२०००.००	२१००.००
	मन्दिर-२० इञ्च	प्रति जोडा	२३२५.००	२३२५.००	२४२५.००
	मन्दिर-२४ इञ्च	प्रति जोडा	२९२५.००	२९२५.००	३०५०.००
३५	केजि मर्वल राखेको टेराजो टाईल				
	केजि मर्वल राखेको टेराजो टाईल (१२X१२) इञ्च	प्रति गोटा	१०८.००	१०८.००	११२.००
	केजि मर्वल राखेको टेराजो टाईल (१०X१०) इञ्च	प्रति गोटा	१०२.००	१०२.००	१०७.००
	केजि मर्वल राखेको टेराजो टाईल (८X८) इञ्च	प्रति गोटा	८०.००	८०.००	८४.००
३६	इन्टरलकिड पेभमेन्ट ब्लक				
	इन्टरलकिड पेभमेन्ट ब्लक ५० मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block - 8"x8"x2")	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२३.००
	इन्टरलकिड पेभमेन्ट ब्लक ६० मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block - 8"x8"x2.5")	प्रति गोटा	२७.००	२७.००	२८.००
	इन्टरलकिड पेभमेन्ट ब्लक ७५ मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block - 8"x8"x3")	प्रति गोटा	३३.००	३३.००	३४.००
	इन्टरलकिड पेभमेन्ट ब्लक ८० मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block - 8"x8"x3.5")	प्रति गोटा	३७.००	३७.००	३८.००
	इन्टरलकिड पेभमेन्ट ब्लक ५० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block - 8"x8"x2")	प्रति गोटा	२०.००	२०.००	२१.००
	इन्टरलकिड पेभमेन्ट ब्लक ६० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block - 8"x8"x2.5")	प्रति गोटा	२५.००	२५.००	२६.००
	इन्टरलकिड पेभमेन्ट ब्लक ७० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block - 8"x8"x3")	प्रति गोटा	३०.००	३०.००	३१.००
	इन्टरलकिड पेभमेन्ट ब्लक ८० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block - 8"x8"x3.5")	प्रति गोटा	३६.००	३६.००	३७.००
	12"x12"x1"- Checker Tiles	प्रति गोटा	६५.००	६५.००	६७.००
	12"x12"x1"-Red Checker Tiles	प्रति गोटा	७०.००	७०.००	७३.००
३७	Interlocking bricks 300X150X100 mm	प्रति गोटा	४८.००	४८.००	५०.००
	behatone Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	१५३५.००	१५३५.००	१६००.००
	behatone Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	४२.००	४२.००	४४.००
	behatone Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	१९३०.००	१९३०.००	२०२५.००
	behatone Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	५२.००	५२.००	५४.००
	behatone Interlock Paver (Multi color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	२३८०.००	२३८०.००	२४७५.००
	behatone Interlock Paver (Multi color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	६४.००	६४.००	६७.००
	hexagon Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१०७५.००	१०७५.००	११२५.००
	hexagon Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	३६.००	३६.००	३८.००
	hexagon Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१२५०.००	१२५०.००	१३१०.००
	hexagon Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	४१.००	४१.००	४३.००
	hexagon Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१७१०.००	१७१०.००	१७९०.००
	hexagon Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	५७.००	५७.००	५९.००
	Rectangular Interlock Paver (grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX160mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१२१०.००	१२१०.००	१२७०.००
	Rectangular Interlock Paver (grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX160mmX60mm)	प्रति गोटा	२४.००	२४.००	२५.००

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

क.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ८१/०८२		
			आ.व. ८१/०८२	आ.व. ८२/०८३	आ.व. ८३/०८४
	Rectangular Interlock Paver (single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१४२५.००	१४२५.००	१४९०.००
	Rectangular Interlock Paver (single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति गोटा	२८.००	२८.००	२९.००
	Rectangular Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१५५०.००	१५५०.००	१६२०.००
	Rectangular Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति गोटा	३१.००	३१.००	३२.००
	half battered kerb stone with compressive strength M25 or above (300mmX200mmX350)	र. मी.	७८५.००	७८५.००	८२०.००
	half battered kerb stone with compressive strength M25 or above (300mmX200mmX350)	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	३६५.००
	bull nose kerb stone with compressive strength M25 or Above (300mmX200mmX350)	र. मी.	१२३५.००	१२३५.००	१२९०.००
	bull nose kerb stone with compressive strength M25 or Above (300mmX200mmX350)	प्रति गोटा	३९०.००	३९०.००	४०८.००
	Matrix Slab (grey color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	७३०.००	७३०.००	७६०.००
	Matrix Slab (grey color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	११६.००	११६.००	१२१.००
	Matrix Slab (single color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	८९५.००	८९५.००	९३५.००
	Matrix Slab (single color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	१४२.००	१४२.००	१४८.००
	Matrix Slab (multi color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	११८५.००	११८५.००	१२४०.००
	Matrix Slab (multi color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	१९०.००	१९०.००	१९८.००
	I paver M35 or above 200X165X60 mm grey color	प्रति गोटा	३६.००	३६.००	३७.००
	hexagon Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M20 or above. 60mm thickness (200mmX230mmX60mm)	प्रति गोटा	३६.००	३६.००	३७.००
	hexagon Interlock Paver (single Color) with compressive strength M20 or above. 60mm thickness (200mmX230mmX60mm)	प्रति गोटा	३९.००	३९.००	४०.००
	hexagon Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M20 or above. 60mm thickness (200mmX230mmX60mm)	प्रति गोटा	४२.००	४२.००	४४.००
	hexagon Interlock Paver (grey Color) ,80mm thickness (200mmX226mmX80mm)	प्रति गोटा	३८.००	३८.००	३९.००
	hexagon Interlock Paver (single Color) ,80mm thickness (200mmX226mmX80mm)	प्रति गोटा	४३.००	४३.००	४५.००
	hexagon Interlock Paver (blended Color) ,80mm thickness (200mmX226mmX80mm)	प्रति गोटा	४५.००	४५.००	४७.००
	Unipaver grey color 225*112.5*80 mm	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३६.००
	Unipaver single color 225*112.5*80 mm	प्रति गोटा	३८.००	३८.००	३९.००
	Unipaver blended color 225*112.5*80 mm	प्रति गोटा	३९.००	३९.००	४०.००
	Square paver cobble grey color 100*100*100 mm	प्रति गोटा	१६.००	१६.००	१७.००
	Square paver cobble single color 100*100*100 mm	प्रति गोटा	२०.००	२०.००	२१.००
	Square paver cobble blended color 100*100*100 mm	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२३.००
	Fly Ash Concrete brick 230*110*65 mm	प्रति गोटा	२०.००	२०.००	२१.००
	Square Interlock paver Grey colour(M20 to M35) (200*200*60)	प्रति गोटा	४६.००	४६.००	४८.००
	Square Interlock paver single colour(M20 to M35) (200*200*60)	प्रति गोटा	५०.००	५०.००	५२.००
	kerb stone M25(250*200*380)(L*B*H)	प्रति गोटा	३२०.००	३२०.००	३३५.००

क.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.द१/०८२	आ.व.द२/०८२	आ.व.द३/०८२
	kerb stone M25(250*185*350)(L*B*H)	प्रति गोटा	३१५.००	३१५.००	३३०.००
	Mtrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२५५.००	२५५.००	२६८.००
	Mtrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२८५.००	२८५.००	३००.००
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	३१५.००	३१५.००	३३०.००
	Mtrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	३७५.००	३७५.००	३९४.००
	Mtrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	४३५.००	४३५.००	४५५.००
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	४८५.००	४८५.००	५०९.००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१७५०.००	१७५०.००	१८३५.००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२०५०.००	२०५०.००	२१५०.००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२२५०.००	२२५०.००	२३६०.००
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२१.००	२१.००	२२.००
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२३.००	२३.००	२४.००
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१९.००	१९.००	२०.००
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२०.००	२०.००	२१.००
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१४५.००	१४५.००	१४९.००



क.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१६५.००	१६५.००	१७३.००
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	११८.००	११८.००	१२२.००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	१३६.००
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१०५.००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	११३.००	११३.००	११८.००
	NS Standard Paver				
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३८.००	३८.००	४०.००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४५.००	४५.००	४७.००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४८.००	४८.००	५०.००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४६.००	४६.००	४८.००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५३.००	५३.००	५६.००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५६.००	५६.००	५८.००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	५४.००	५४.००	५६.००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	६१.००	६१.००	६४.००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	६६.००	६६.००	६९.००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६६.००	६६.००	६९.००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७३.००	७३.००	७६.००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७६.००	७६.००	८०.००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३८.००	३८.००	४०.००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४५.००	४५.००	४७.००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४७.००	४७.००	४९.००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८०.००	८०.००	८४.००


Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.



क.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८८.००	८८.००	९२.००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	९९.००	९९.००	९५.००
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४०.००	४०.००	४२.००
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४८.००	४८.००	५०.००
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	५९.००	५९.००	५३.००
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६४.००	६४.००	६७.००
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७२.००	७२.००	७५.००
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७५.००	७५.००	७८.००
	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४४.००	४४.००	४६.००
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५२.००	५२.००	५४.००
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५५.००	५५.००	५७.००
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६२.००	६२.००	६५.००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७०.००	७०.००	७३.००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७४.००	७४.००	७७.००
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	९००.००	९००.००	९०४.००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	९९५.००	९९५.००	९२०.००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	९९८.००	९९८.००	९२४.००
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	९२०.००	९२०.००	९२५.००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	९३२.००	९३२.००	९३८.००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	९३७.००	९३७.००	९४३.००
	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५८.००	५८.००	६९.००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६७.००	६७.००	७०.००
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७१.००	७१.००	७४.००
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	६६.००	६६.००	६९.००
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	७६.००	७६.००	८०.००
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	८०.००	८०.००	८३.००
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७४.००	७४.००	७७.००
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८७.००	८७.००	९१.००
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	९३.००	९३.००	९७.००
	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१६.००	१६.००	१७.००
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	२०.००	२०.००	२१.००
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२३.००
	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७२.००	७२.००	७५.००
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८०.००	८०.००	८४.००
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८८.००	८८.००	९२.००
	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७८.००	७८.००	८१.००
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८८.००	८८.००	९२.००
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	९६.००	९६.००	१००.००
	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	३१५०.००	३१५०.००	३२५६.००
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	३३७०.००	३३७०.००	३५४०.००
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	३४५०.००	३४५०.००	३६२०.००
	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	प्रति गोटा	४६०.००	४६०.००	४८०.००




क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३७०.००	३७०.००	३८८.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३९०.००	३९०.००	४०९.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४१५.००	४१५.००	४३६.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३९०.००	३९०.००	३२५.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३४०.००	३४०.००	३४९.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३६०.००	३६०.००	३७७.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH)(NS Standard)	प्रति गोटा	३७०.००	३७०.००	३८८.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३८५.००	३८५.००	४०४.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४०५.००	४०५.००	४२५.००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)(NS Standard)	प्रति गोटा	४२०.००	४२०.००	४४०.००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४७२.००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४७५.००	४७५.००	४९८.००
	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	प्रति सेट	६३५.००	६३५.००	६६७.००
	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			२९.००
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			३५.००
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			३७.००
	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			१११.००
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			१३१.००
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			१३८.००
	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			११९.००
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			१४९.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०८२/०८३		
			आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	आ.व. ०८४/०८५
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			१४८.००
	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:400x600x100mm (NS Standard)	प्रति गोटा			६५१.००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)	प्रति गोटा			४९.००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)	प्रति गोटा			५९.००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)	प्रति गोटा			६५.००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			५९.००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			७०.००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			७८.००
	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			८६.००
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			९९.००
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			१०८.००
	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			१०९.००
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			१२६.००
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			१३७.००
	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	प्रति गोटा			१७२.००
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	प्रति गोटा			१८६.००
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	प्रति गोटा			१९३.००
	Porus Permeable Matrix Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40	प्रति गोटा			३५६.००
	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40	प्रति गोटा			४२९.००
	Porus Permeable Matrix Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60	प्रति गोटा			५४९.००
	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60	प्रति गोटा			५८५.००



क.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई			
			आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३	आ.व.८३/०८४
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*100*50 (NS Standard)	प्रति गोटा			४१.००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*100*50 (NS Standard)	प्रति गोटा			४७.००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*100*50 (NS Standard)	प्रति गोटा			५७.००
	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:100*100*50 (NS Standard)	प्रति गोटा			२०.००
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:100*100*50 (NS Standard)	प्रति गोटा			२३.००
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:100*100*50 (NS Standard)	प्रति गोटा			२८.००
	Rectangular Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			९६.००
	Rectangular Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			११०.००
	Rectangular Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			१२०.००
	Rectangular Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			१२५.००
	Rectangular Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			१४४.००
	Rectangular Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			१५७.००
	Locking Key Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Overall Length 210mm, Head Width 140mm, Neck Length 70mm, Neck Width 70mm (NS Standard)	प्रति गोटा			५८.००
	Locking Key Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Overall Length 210mm, Head Width 140mm, Neck Length 70mm, Neck Width 70mm (NS Standard)	प्रति गोटा			६७.००
	Locking Key Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Overall Length 210mm, Head Width 140mm, Neck Length 70mm, Neck Width 70mm (NS Standard)	प्रति गोटा			७३.००
	Locking Key Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Overall Length 210mm, Head Width 140mm, Neck Length 70mm, Neck Width 70mm (NS Standard)	प्रति गोटा			७८.००
	Locking Key Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Overall Length 210mm, Head Width 140mm, Neck Length 70mm, Neck Width 70mm (NS Standard)	प्रति गोटा			९०.००
	Locking Key Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Overall Length 210mm, Head Width 140mm, Neck Length 70mm, Neck Width 70mm (NS Standard)	प्रति गोटा			९८.००
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 50mm, Dimension:400*400*50, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा			३९९.००




क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 50mm, Dimension:400*400*50, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा			४३६.००
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 50mm, Dimension:400*400*50, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा			४८२.००
	Behaton I-shape Interlock Pavers grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*165*60 (NS Standard)	प्रति वर्ग मी.			१८००.००
	Behaton I-shape Interlock Pavers single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*165*60 (NS Standard)	प्रति वर्ग मी.			२२७५.००
	Behaton I-shape Interlock Pavers multi blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*165*60 (NS Standard)	प्रति वर्ग मी.			२८१४.००
	L-shape Interlock Pavers grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200mm (100mm)*200mm(100mm)*60mm (NS Standard)	प्रति वर्ग मी.			१८००.००
	L-shape Interlock Pavers single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200mm (100mm)*200mm(100mm)*60mm (NS Standard)	प्रति वर्ग मी.			२२७५.००
	L-shape Interlock Pavers multi blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200mm (100mm)*200mm(100mm)*60mm (NS Standard)	प्रति वर्ग मी.			२८१४.००
	Saucer drain Grey color with compressive strength M30 or above ,Thickness :100mm /70mm ,Dimension:500mm *100mm/70mm*325mm	र. मी.			१२५०.००
	Battered kerbstone with pot face with compressive strength M25 or above ,Dimension 250mm *185mm*350mm (NS -Standard)	र. मी.			१४००.००
	Rectangular kerbstone with pot face with compressive strength M25 or above ,Dimension 500mm *150mm*400mm (NS -Standard)	र. मी.			१३००.००
४३	RCC को चौकस				
	४"×३" कंक्रीट भयाल चौकस	प्रति र.फिट	२८०.००	२८०.००	२९०.००
	४"×३" कंक्रीट ढोका चौकस	प्रति र.फिट	२८०.००	२८०.००	२९०.००
	४"×३" कंक्रीट भेन्टिलेसन	प्रति र.फिट	२७०.००	२७०.००	२८०.००
	४"×३" कंक्रीट आर्क	प्रति र.फिट	५३५.००	५३५.००	५६०.००
	कंक्रीट भयाल ढोका चौकस				
	ढोका तथा भयाल	प्रति र.फिट	२३५.००	२३५.००	२४५.००
	आर्क	प्रति र.फिट	४६५.००	४६५.००	४८५.००
४४	साइन बोर्ड लेख्ने काम				
	२ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत काठको फ्रेममा	वर्ग फिट	२०५.००	२०५.००	२१५.००
	२ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत एंगलको फ्रेममा	वर्ग फिट	३२०.००	३२०.००	३३५.००
४५	स्थानीय निर्माण सामग्री संकलन, लोड, र आलोड समेत (कर बाहेक)				
	स्थानीय खोलाको बालुवा नधोएको,नचालेको	प्रति घ.मि.	४८०.००	४८०.००	५००.००
	नचालेको खोलाको राम्रै	प्रति घ.मि.	६८०.००	६८०.००	७१०.००
	स्थानीय खोलाको ठूलो बोल्टर	प्रति घ.मि.	५५०.००	५५०.००	५७५.००
४६	५० मि.मि.मोटो,३०० मि.मि. चौडाई प्रिस्टेस प्रिक्स्ट होलो कोर कंक्रीट प्यानल	वर्ग फिट	१९५.००	१९५.००	२००.००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.सं/०८२		
			आ.व.सं/०८२	आ.व.सं/०८३	आ.व.सं/०८४
४७	९० मि.मि.मोटो,६०० मि.मि. चौडाई प्रिस्टेस प्रिकास्ट होलो कोर कंक्रीट बाल प्यानल	वर्ग फिट	२३५.००	२३५.००	२४५.००
४८	१२० मि.मि.मोटो,६०० मि.मि. चौडाई प्रिस्टेस प्रिकास्ट होलो कोर कंक्रीट स्ल्याब प्यानल	वर्ग फिट	३२०.००	३२०.००	३३०.००
४९	१५०X१५० मि.मि.मोटो प्रिस्टेस प्रिकास्ट कंक्रीट एच पोस्ट	फिट	२१०.००	२१०.००	२२०.००
५०	रेन्फोर्स गरीएको दुबो गार्डेनिंग पेभिग ब्लक	वर्ग फिट	१४५.००	१४५.००	१५०.००








क.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई			आ.व.दर/०८४
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	
२१. विविध निर्माण सामग्री					
A	PU Sandwich Panel				
1	Roofing Panel			जडान खर्च समेत	
	30mm thickness				
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४३०.००	४३०.००	४४५.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४२५.००	४२५.००	४४२.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४२०.००	४२०.००	४३६.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.35mm)	वर्ग फिट	४१५.००	४१५.००	४३०.००
	(Upper sheet 0.35mm* Lower Sheet 0.30mm)	वर्ग फिट	४०५.००	४०५.००	४२०.००
	40mm thickness	वर्ग फिट			
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४६०.००	४६०.००	४७५.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४५५.००	४५५.००	४७३.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४५०.००	४५०.००	४६८.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.35mm)	वर्ग फिट	४४५.००	४४५.००	४६२.००
	(Upper sheet 0.35mm* Lower Sheet 0.30mm)	वर्ग फिट	४३५.००	४३५.००	४५२.००
	50mm Thickness				
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४८५.००	४८५.००	५०४.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४८०.००	४८०.००	५००.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४७५.००	४७५.००	४९४.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.35mm)	वर्ग फिट	४७०.००	४७०.००	४८८.००
	(Upper sheet 0.35mm* Lower Sheet 0.30mm)	वर्ग फिट	४६०.००	४६०.००	४७८.००
	75mm thickness	वर्ग फिट			
2	Wall Panel		जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत	
	30mm thickness	वर्ग फिट	२२५.००	२२५.००	२३४.००
	40mm thickness	वर्ग फिट			
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.50mm)	वर्ग फिट	४५०.००	४५०.००	४६८.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.45mm)	वर्ग फिट	४४०.००	४४०.००	४५७.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४३०.००	४३०.००	४४७.००
	50mm thickness	वर्ग फिट			
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.50mm)	वर्ग फिट	४७५.००	४७५.००	४९४.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.45mm)	वर्ग फिट	४६५.००	४६५.००	४८३.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४५५.००	४५५.००	४७३.००
	65mm thickness	वर्ग फिट	४७५.००	४७५.००	४९४.००
	75mm thickness	वर्ग फिट			
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.50mm)	वर्ग फिट	५५०.००	५५०.००	५७२.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.45mm)	वर्ग फिट	५४०.००	५४०.००	५६०.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	५३०.००	५३०.००	५५०.००
	100 mm Thickness				
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.50mm)	वर्ग फिट	६२०.००	६२०.००	६४४.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.45mm)	वर्ग फिट	६१०.००	६१०.००	६३४.००




क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	६००.००	६००.००	६२४.००
	150mm thickness	वर्ग फिट			
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.50mm)	वर्ग फिट	७८०.००	७८०.००	८१०.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.45mm)	वर्ग फिट	७७०.००	७७०.००	८००.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	७६०.००	७६०.००	७९०.००
3	PU sandwich wall pannel				
	40mm thickness	वर्ग फिट	२६५.००	२६५.००	२७५.००
	50mm thickness	वर्ग फिट	३००.००	३००.००	३१२.००
	60mm thickness	वर्ग फिट	३३५.००	३३५.००	३४८.००
	80mm thickness	वर्ग फिट	३९०.००	३९०.००	४०५.००
	100mm thickness	वर्ग फिट	४५०.००	४५०.००	४६५.००
4	PU sandwich Roof Pannel				
	40mm/60mm	वर्ग फिट	३२५.००	३२५.००	३३८.००
5	Puff slab sheet				
	40mm thickness	वर्ग फिट	१६५.००	१६५.००	१७०.००
	50mm thickness	वर्ग फिट	१९०.००	१९०.००	१९५.००
	60mm thickness	वर्ग फिट	२१५.००	२१५.००	२२०.००
	80mm thickness	वर्ग फिट	२७५.००	२७५.००	२८५.००
	100mm thickness	वर्ग फिट	३३०.००	३३०.००	३४०.००


(Handwritten signatures and marks)


क.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०९/०८२		
			आ.व. ०९/०८२	आ.व. ०९/०८३	आ.व. ०९/०८४
6	EPE Sandwich pannel				
	40mm thickness	वर्ग फिट	२३५.००	२३५.००	२४४.००
	50mm thickness	वर्ग फिट	२७०.००	२७०.००	२८०.००
	60mm thickness	वर्ग फिट	३००.००	३००.००	३१०.००
	80mm thickness	वर्ग फिट	३६०.००	३६०.००	३७०.००
	100mm thickness	वर्ग फिट	४२०.००	४२०.००	४३५.००
7	EPS sandwich panel , metal sheet based(FR 3 rated, Exterior & Interior skin of .3-.4mm PPGI with flame retardent EPS core insulation, Base metal 1105 mm and effective width 1000m , length 2 m- 13 m.		जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत
A	for flat partition and exterior wall				
	50 mm	वर्ग फिट	३५०.००	३५०.००	३६४.००
	75 mm	वर्ग फिट	४००.००	४००.००	४१६.००
	100 mm	वर्ग फिट	४५०.००	४५०.००	४६८.००
	125 mm	वर्ग फिट	५००.००	५००.००	५२०.००
	150 mm	वर्ग फिट	५६०.००	५६०.००	५८०.००
B	RP wall panel				
	50 mm	वर्ग फिट	३८०.००	३८०.००	३९५.००
	75 mm	वर्ग फिट	४३०.००	४३०.००	४४५.००
	100 mm	वर्ग फिट	५३०.००	५३०.००	५५०.००
	125 mm	वर्ग फिट	५५०.००	५५०.००	५७०.००
	150 mm	वर्ग फिट	६००.००	६००.००	६२०.००
C	Sliding wall panel				
	75 mm	वर्ग फिट	४८०.००	४८०.००	४९०.००
	100 mm	वर्ग फिट	५४०.००	५४०.००	५६०.००
	125 mm	वर्ग फिट	६००.००	६००.००	६२०.००
	150 mm	वर्ग फिट	६५०.००	६५०.००	६७५.००
D	Roof Panel				
	50 mm	वर्ग फिट	४००.००	४००.००	४१५.००
	75 mm	वर्ग फिट	४५०.००	४५०.००	४६०.००
	100 mm	वर्ग फिट	५५०.००	५५०.००	५७०.००
	125 mm	वर्ग फिट	५६०.००	५६०.००	५८०.००
	150 mm	वर्ग फिट	६२०.००	६२०.००	६४०.००
E	Zinc Panel				
	50 mm	वर्ग फिट	५००.००	५००.००	५२०.००
	75 mm	वर्ग फिट	५४०.००	५४०.००	५६०.००
	100 mm	वर्ग फिट	६४०.००	६४०.००	६६५.००
	125 mm	वर्ग फिट	६६०.००	६६०.००	६८५.००
	150 mm	वर्ग फिट	७६५.००	७६५.००	७९५.००
8	Sandwich PUFF panel work(Metal sheet based)				
	Providing and fitting PUF andwich wall panel,Exterior& Inerior Skin of .4-.5 mm PPGI with PUF core insulation of density 45-50 mm Kg/m3,Base Metalwidth 1105 mm and effective width 1000mm ,length 2-13 m of aproved color and th. With accessories.		जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत	



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई			
			आ.व. ८१/०८२	आ.व. ८२/०८३	आ.व. ८३/०८४
A	Flat Puff wall				
	40 mm th	वर्ग फिट	३९०.००	३९०.००	४०५.००
	50 mm th	वर्ग फिट	४१५.००	४१५.००	४३०.००
	75 mm th	वर्ग फिट	४८५.००	४८५.००	५००.००
	100 mm th	वर्ग फिट	५५५.००	५५५.००	५७५.००
B	Puff panel Roof				
	30 mm th	वर्ग फिट	३७०.००	३७०.००	३८०.००
	40 mm th	वर्ग फिट	४००.००	४००.००	४१५.००
	50 mm th	वर्ग फिट	४२५.००	४२५.००	४४०.००
	75 mm th	वर्ग फिट	५००.००	५००.००	५२०.००
	100 mm th	वर्ग फिट	५८०.००	५८०.००	६००.००




क.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.८१/०८२		
			आ.व.८२/०८३	आ.व.८३/०८४	आ.व.८४/०८५
	PPGI Roofing Sheet				
	0.5mm thickness-Colour(15000kg/ Bundle)	प्रति के.जि.	१५०.००	१५०.००	१५५.००
	S SPAN Roofing Sheet (breadth 42")				
	0.5mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१५९५०.००	१५९५०.००	१६५८०.००
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१४८५०.००	१४८५०.००	१५४००.००
	S SPAN Roofing Sheet Narrow (breadth 32")				
	0.5mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	११७५०.००	११७५०.००	१२२००.००
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१०५६०.००	१०५६०.००	१०९८०.००
	Normal Roofing Sheet (breadth 32")				
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१०३५०.००	१०३५०.००	१०७६४.००
	0.35mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	८९६०.००	८९६०.००	९३१५.००
	0.3mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	७९१०.००	७९१०.००	८२२५.००
	Plain Sheet				
	0.5 mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१५७८५.००	१५७८५.००	१६४००.००
	Ridge Cap				
	0.5mm thickness	प्रति र.फिट	२०८.००	२०८.००	२१५.००
	0.4mm thickness	प्रति र.फिट	२०३.००	२०३.००	२१०.००
	Angle Channel				
	C.Z.U. 2mm thickness, Non-Galvanized	प्रति के.जि.	१६५.००	१६५.००	१७०.००
	C.Z.U. 2mm thickness, Galvanized	प्रति के.जि.	२००.००	२००.००	२०५.००
	Angle 0.5 mm thickness, PPGI	प्रति र.फिट	१०५.००	१०५.००	१०८.००
	Polycarbonate Corrugated Sheet				
	0.8 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	१००.००	१००.००	१०४.००
	1 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	१७०.००	१७०.००	१७५.००
	1.25mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	१८०.००	१८०.००	१८५.००
	1.5 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	२०५.००	२०५.००	२१०.००
	1.75mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	२२५.००	२२५.००	२३०.००
	2mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	२६०.००	२६०.००	२७०.००
	2.5 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	३२०.००	३२०.००	३३०.००
	Polycarbonate Plain Sheet				
	1 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	१५०.००	१५०.००	१५५.००
	1.5 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	१८०.००	१८०.००	१८५.००
	2 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	२६५.००	२६५.००	२७५.००
	2.5 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	३६५.००	३६५.००	३७५.००
	3 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	३८०.००	३८०.००	३९५.००
	4 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	५००.००	५००.००	५२०.००
	5 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	६२०.००	६२०.००	६४०.००
	6 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	७४०.००	७४०.००	७६५.००
	8 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	९८०.००	९८०.००	१०१५.००
	10 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	१२२०.००	१२२०.००	१२६५.००
	12 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	१३४०.००	१३४०.००	१३९०.००
B	AAC Light Brick(Autoclaved Aerated Concrete)				

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page.

क.स.	कामदार/सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०९/०८२		
			आ.व. ०९/०८२	आ.व. ०९/०८३	आ.व. ०९/०८४
	Density (>3.5 MPA)				
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१३५.००	१३५.००	१४०.००
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	२००.००	२००.००	२०५.००
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	२७०.००	२७०.००	२७५.००
	Density (>4.5 MPA)				
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१४५.००	१४५.००	१५०.००
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	२१५.००	२१५.००	२२०.००
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	२९०.००	२९०.००	३००.००
	Density (>6.5 MPA)				
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१६०.००	१६०.००	१६५.००
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	२३५.००	२३५.००	२४०.००
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	३१५.००	३१५.००	३२५.००




क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
1	WPC Single Toilet Door (Size up to 14 sq. ft.) (32 mm)				
	Without Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	४२५.००	४२५.००	४४०.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	४७५.००	४७५.००	४९०.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	५०५.००	५०५.००	५२५.००
	With Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	८२५.००	८२५.००	८५८.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	८३५.००	८३५.००	८६५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	८७५.००	८७५.००	९१०.००
2	WPC Single Room Door (Size from 15 sq. ft. to 18 sq. ft.) (32 mm)				
	Without Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	४५५.००	४५५.००	४७०.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	५२५.००	५२५.००	५४५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	५६५.००	५६५.००	५८५.००
	With Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	८२५.००	८२५.००	८५५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	८९०.००	८९०.००	९२५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	९३५.००	९३५.००	९७०.००
3	WPC Double Door (Small) (Size from 19 sq. ft. to 22 sq. ft.) (32 mm)				
	Without Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	४७०.००	४७०.००	४८५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	५३५.००	५३५.००	५५०.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	५७९.००	५७९.००	५९०.००
	With Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	९२५.००	९२५.००	९६०.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	९०५.००	९०५.००	९४०.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	९७५.००	९७५.००	१०१०.००
4	WPC Double Door (Medium) (Size from 23 sq. ft. to 26 sq. ft.) (32 mm)				
	Without Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	४९५.००	४९५.००	४३०.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	४८५.००	४८५.००	५००.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	५९५.००	५९५.००	५३५.००
	With Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	७८५.००	७८५.००	८१५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	८४५.००	८४५.००	८७५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	८८५.००	८८५.००	९२०.००
5	WPC Double Door (Big) (Size from 27 sq. ft. to 32 sq. ft.) (32 mm)				
	Without Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	३८५.००	३८५.००	४००.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	४३५.००	४३५.००	४५०.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	४७०.००	४७०.००	४८५.००
	With Frame				

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२		
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	७५५.००	७५५.००	७८५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	८०५.००	८०५.००	८३५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	८३५.००	८३५.००	८६५.००
6	FRP Composite Door frame 100 mm th	प्रति फिट	५३५.००	५३५.००	५५५.००
	FRP Composite window frame 110 mm th	प्रति फिट	६१०.००	६१०.००	६३०.००
	FRP Composite window panel Non overlapping (size 4.5sqft. To 7.5 sqft)-Black,Blue,Green	प्रति गोटा	६३००.००	६३००.००	६५५०.००
	FRP Composite window panel Non overlapping (size 4.5sqft. To 7.5 sqft)-clear	प्रति गोटा	६१००.००	६१००.००	६३४०.००
7	PVC ceiling panel 7mm th. 10" wide 10" length Hot stamping	प्रति वर्ग फिट	१६५०.००	१६५०.००	१७१५.००
8	PVC wall panel 5mm th. 10" wide 10" length laminated	प्रति वर्ग फिट	१९००.००	१९००.००	१९७५.००
9	WPC panel 14mm th. 160mm wide 2900 mm length laminated	प्रति वर्ग फिट	३६५०.००	३६५०.००	३७९५.००
10	PVC jointer 20 mm wide . 1 mm th. 10 Rft length	प्रति गोटा	१८०.००	१८०.००	१८५.००

(Handwritten signatures and marks are present below the table, including a large 'X' and several cursive signatures.)

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.दर/०८२			आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४
			आ.व.दर/०८२	आ.व.दर/०८३	आ.व.दर/०८४		
२२. घर मुल्याङ्कन तथा घर भाडाको दररेट							
१	भित्र काँचो बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	वर्ग फिट	११२५.००	११२५.००	११२५.००	११२५.००	
२	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	वर्ग फिट	१४५०.००	१४५०.००	१४५०.००	१४५०.००	
३	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१६००.००	१६००.००	१६००.००	१६००.००	
४	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना आरासिसी/आराबिसी भएको	वर्ग फिट	१७००.००	१७००.००	१७००.००	१७००.००	
५	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	वर्ग फिट	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००	
६	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१८००.००	१८००.००	१८००.००	१८००.००	
७	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना आरासिसी/आराबिसी भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१८७५.००	१८७५.००	१८७५.००	१८७५.००	
८	सिमेन्ट जोडाई छाना : जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस्	वर्ग फिट	१८००.००	१८००.००	१८००.००	१८००.००	
९	सिमेन्ट जोडाई छाना : आरासिसी/आराबिसी भएको	वर्ग फिट	१८७५.००	१८७५.००	१८७५.००	१८७५.००	
१०	आरासिसी फ्रेम स्टक्चर	वर्ग फिट	१९८०.००	१९८०.००	१९८०.००	१९८०.००	
११	काठै काठको घर छाना: जस्ता, टायल, फिगटी वा एस्बेस्टस्	वर्ग फिट	१७१०.००	१७१०.००	१७१०.००	१७१०.००	
	डिप्रेसिएसनको लागि देहाय बमोजिम घटाउने						
	स्टक्चरको किसिम	घटाउनु पर्ने दर (%)					
१	सबै प्रकारका माटोबाट निर्मित स्टक्चरहरू (१ देखि ४ सम्मका)	२	२.००	२.००	२.००	२.००	
२	सबै प्रकारका कंक्रीट बाट निर्मित स्टक्चरहरू (५ देखि ७ सम्मका)	१.२५	१.२५	१.२५	१.२५	१.२५	
३	सबै प्रकारका सिमेन्ट मसलाबाट निर्मित स्टक्चरहरू (८ देखि १० सम्मका)	०.७५	०.७५	०.७५	०.७५	०.७५	
४	सबै प्रकारका फ्रेम स्टक्चरबाट निर्मित स्टक्चरहरू (१० देखि ११ सम्मका)	०.५	०.५०	०.५०	०.५०	०.५०	
५	सबै प्रकारका काठबाट बनेका स्टक्चरहरू (१२)	२.५	२.५०	२.५०	२.५०	२.५०	

(Handwritten signatures and stamps are present below the table, including a circular official stamp in the top right corner.)



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०९/०८२		
			आ.व. ०९/०८२	आ.व. ०९/०८३	आ.व. ०९/०८४
२३ कृषि जन्य सामग्रीको स्थानिय दर रेट विवरण					
१.१	निगालो मसिनो बाँस	प्रति घना	२५.००	२५.००	२५.००
२	विरुवाहरु				
२.१	आँप कलमी अमरपाली मल्लीका	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००
२.२	आँप साधारण विजु	प्रति गोटा	७५.००	७५.००	७५.००
२.३	लिचि सिङलेस कलमी	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००
२.४	लिचि साधारण परालमा पोका कलमी	प्रति गोटा	७५.००	७५.००	७५.००
२.५	लिचि साधारण पोलिव्यागमा	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००
२.६	अमला कलमी	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००
२.७	सुपारी	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००
२.८	झागन फुटको विरुवा रातो गुदी १.५ फुट	प्रति गोटा	२००.००	२००.००	२००.००
२.९	झागन फुटको विरुवा सेतो गुदी १.५ फुट	प्रति गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००
२.१	कलमी कागती स्क्रिन हाउस भित्र	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००
२.११	कलमी कागती स्क्रिन हाउस बाहिर	प्रति गोटा	४५.००	४५.००	४५.००
२.१२	कागतीको विजु विरुवा पोलिव्याग	प्रति गोटा	२५.००	२५.००	२५.००
२.१३	जि- ९ जातको केरा	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५.००
२.१४	एभोकाडो विजु	प्रति गोटा	५०.००	५०.००	५०.००
२.१५	एभोकाडो कलमी	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००
३	युभि प्लास्टिक २०० माइक्रोन	वर्ग मिटर	१३०.००	१३०.००	१३०.००
४	ग्यालभनाइज नेचुरली भेन्टीलेटेड पोलिहाउस ड्रिप इरिगेसन र इन्सेक्ट नेट सहित २८-३६	वर्ग मिटर	२८००.००	२८००.००	२८००.००
५	ग्यालभनाइज नेचुरली भेन्टीलेटेड	वर्ग मिटर	३९००.००	३९००.००	३९००.००
६	ड्रिप इरिगेसन र इन्सेक्ट नेट सहित ६-२०				
	केबल पिलिङ डबल सेड इन्सेक्ट नेट	वर्ग मिटर	११००.००	११००.००	११००.००
	सिल्याउलिन प्लाष्टिक ९० जि एस एम	वर्ग फूट	६.५०	६.५०	६.५०
	सिल्याउलिन प्लाष्टिक १२० जि एस एम	वर्ग फूट	८.३०	८.३०	८.३०
	सिल्याउलिन प्लाष्टिक २०० जि एस एम	वर्ग फूट	१६.५०	१६.५०	१६.५०
	सिल्याउलिन प्लाष्टिक २५० जि एस एम	वर्ग फूट	२२.००	२२.००	२२.००
७	गडयौली मल	प्रति किलो	२५.००	२५.००	२५.००
८	गडयौली	प्रति किलो	१५००.००	१५००.००	१५००.००
९	मौरी घर	प्रति गोटा	३५००.००	३५००.००	३५००.००
१०	मौरी घर १० फेम मौरी सहित	प्रति गोटा	१००००.००	१००००.००	१००००.००
११	आपको रुटस्टक	प्रति गोटा	२५.००	२५.००	२५.००
१२	तिनपाते रुटस्टक	प्रति गोटा	२५.००	२५.००	२५.००
१३	जि- ९ जातको केरा टिस्यूकल्चर	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००
१४	मौरीको खाली घर १० फ्रेम	प्रति घर	०.००	३५००.००	३५००.००
१५	कम्पोस्ट / गोठे मल	प्रति ट्रेक्टर	०.००	८०००.००	८०००.००
१६	मौरी आधार चाका , नेपाली मैन	प्रति के जि	०.००	१०००.००	१०००.००

क.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०९/०८२		
			आ.व. ०९/०८२	आ.व. ०८/०८३	आ.व. ०८/०८४
२४ Hot Dip Galvanization सामग्रीको दर रेट विवरण					
1	Hot dip Galvanization 8 micron of Heavy structural steel	Kg	५२.००	५२.००	५३.००
2	Hot dip Galvanization 8 micron of light structural steel	Kg	६२.००	६२.००	६३.००
3	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of building structural steel	Kg	१९०.००	१९०.००	१९५.००
4	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of motorable Truss & Girder Bridge structural steel	Kg	२००.००	२००.००	२०५.००
5	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of Trail/Pedestrian/truss Bridge structural steel	Kg	२२०.००	२२०.००	२२५.००
6	Material supply, Fabrication of Non galvanization Trail/Pedestrian/truss Bridge structural steel	Kg	१६०.००	१६०.००	१६५.००
7	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of Electric pole	Kg	२१०.००	२१०.००	२१५.००
8	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of Electric pole Accessories	Kg	२३०.००	२३०.००	२३५.००
9	Material supply, Fabrication of galvanization steel tubular pole	Kg	२१०.००	२१०.००	२१५.००
10	Road crass Barrier/W- Beam th. 3.00 mm	RM	६२००.००	५८००.००	५९००.००
11	Road crass Barrier/W- Beam th. 4.00 mm	RM	५८००.००		
12	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of Baily Bridge	Kg	२७५.००	२७५.००	२८०.००
13	Bulldog Grip 13 mm	Pcs	१३०.००	१३०.००	१३२.००
14	Bulldog Grip 26 mm	Pcs	५७५.००	५७५.००	५८५.००
15	Bulldog Grip 32 mm	Pcs	६००.००	६००.००	६१०.००
16	Bulldog Grip 36 mm	Pcs	८८०.००	८८०.००	९००.००
17	Bulldog Grip 40 mm	Pcs	१११०.००	१११०.००	११४०.००

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular official stamp in the top right corner and several handwritten signatures across the bottom.